



TOTAL

**HERRAMIENTAS
PROFESIONALES**

TOTAL

One-Stop Tools Station

**EL PODER
ESTÁ EN
TUS MANOS**

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PÁG. 04 AL 42

- TALADROS Y ATORNILLADORES
- TALADROS DE IMPACTO
- ROTOMARTILLOS
- MARTILLOS DEMOLEDORES
- LLAVES DE IMPACTO
- AMOLADORAS
- RECTIFICADORES
- SIERRAS ELÉCTRICAS
- FRESADORAS/ ROUTERS
- LIJADORAS ELÉCTRICAS
- MÁQUINA OSCILADORA
- CLAVADORAS
- PULIDORAS
- HIDROLAVADORAS
- SOPLADORAS Y ASPIRADORAS
- VENTILADORES
- PISTOLAS DE SILICONA, CALOR, OTRAS
- LINTERNAS
- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS VARIAS
- MÁQUINAS SOLDADORAS Y CAUTINES
- ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



HERRAMIENTAS MANUALES

PÁG. 43 AL 93

- ALICATES Y PINZAS
- DESTORNILLADORES
- CUTTERS Y CUCHILLAS
- SIERRAS MANUALES Y ACCESORIOS
- LLAVES Y CARRACAS MANUALES
- MARTILLOS Y MAZOS
- MEDICIÓN
- FERRETERÍA GENERAL
- PINTURA Y ALBAÑILERÍA
- CARPINTERÍA
- ACCESORIOS MECÁNICA Y CONDUCCIÓN
- HERRAJES



JARDINERÍA Y AGRICULTURA

PÁG. 94 AL 102

- DESMALEZADORAS
- BORDEADORAS
- CORTASETOS
- SIERRAS JARDINERÍA
- TIJERAS DE PODAR ELÉCTRICAS
- CORTACÉSPED
- ACCESORIOS JARDINERÍA
- JARDINERÍA MANUAL



HERRAMIENTAS PROFESIONALES

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PÁG. 103 AL 111

- SEGURIDAD GENERAL
- CASCOS Y GAFAS
- BOTAS Y ZAPATONES
- MÁSCARAS
- PROTECCIÓN AUDITIVA
- GUANTES
- SEGURIDAD SOLDADORES



BOMBAS DE AGUA

PÁG. 112 AL 114

- BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA
- BOMBA DE AGUA A GASOLINA
- BOMBA SUMERGIBLE
- BOMBA POZO PROFUNDO
- CONTROL DE BOMBA



GENERADORES

PÁG. 115 AL 116



AIRE COMPRIMIDO

PÁG. 117 AL 119

- COMPRESORES
- MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO
- HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



Herramientas eléctricas



TALADROS Y ATORNILLADORES ELÉCTRICOS

ATORNILLADOR A BATERÍA 4V 4NM

CÓD.126678

A BATERÍAS



Ref: TSDLI0442
 Voltaje: 4V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 240 rpm
 Par máximo: 4N.m
 Mango ajustable en dos posiciones
 Carga mediante cable USB tipo C (el cable se vende por separado)
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 16 puntas Cr-V de 25 mm + soporte.
 2 puntas Cr-V de 50 mm + soporte.
 1 Uds conector
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	20

ATORNILLADOR A BATERÍA 4V 5NM (RECTO) - BAT

CÓD.127409

A BATERÍAS



Ref: TSDLI0403
 Voltaje: 4V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 240 rpm
 Par máximo: 4N.m
 Luz de trabajo integrada
 Indicador de nivel de carga
 Incluye:
 40 puntas Cr-V de 25 mm + soporte.
 1 Uds. Brocas Cr-V de 50mm + soporte
 1 Uds conector
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	20

ATORNILLADOR A BATERÍA 8V 6NM

CÓD.126679

A BATERÍAS



Ref: TSDLI0802
 Voltaje: 8V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 220 rpm
 Par máximo: 6 N.m
 Ajustes de par: 15+1
 Mango ajustable en dos posiciones
 Carga mediante cable USB tipo C (el cable se vende por separado)
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 10 piezas de puntas Cr-V de 25 mm + soporte (SL4SL6PH1VH2VPH3VZ1VZ2VZ3VT2D (T25))
 1 conector de 60 mm.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

TALADRO A BATERÍA 12V 20NM - BAT

CÓD.125403

A BATERÍAS



Ref: TDLI12428
 Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-750 rpm
 Par máximo: 20 NM
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
 Ajustes de par: 15+1
 Luz de trabajo integrada
 Con 1 paquete de baterías de 1,5 Ah (TBL12153)
 Puerto de carga de batería: USB tipo C
 El cargador se vende por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

TALADRO A BATERÍA 12V 20NM - 2BAT

CÓD.127121

A BATERÍAS



Ref: TDLI12202
 Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
 Par máximo: 20 Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
 Ajustes de par: 15+1
 Cambio mecánico de 2 velocidades.
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 broca CR-V de 65 mm.
 Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (TBL12153)
 Puerto de carga de batería: USB tipo C
 El cargador se vende por separado

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

TALADRO A BATERÍA 12V 20NM C/JUEGO DE HERRAM.(12 PZS)

CÓD.127174

A BATERÍAS



Ref: THKTHP10892
 1 taladro inalámbrico de 12 V (TDLI12428)
 Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-750 rpm
 Par máximo: 20 Nm
 Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
 Ajustes de par: 15+1
 1 paquete de baterías de 12 V 1,5 Ah (TBL12153)
 1 cable de carga USB tipo C.
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 soporte magnético para puntas.
 1 destornillador SL5,5x100.
 1 destornillador PH1x100.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	5

ATORNILLADOR DE PANELES DE YESO A BATERÍA 20V

CÓD.127122

A BATERÍAS



Ref: TDSL12042006
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-4200 rpm
 Tipo de punta: hexagonal de 1/4"
 Con 1 punta de destornillador.
 Par máximo: 30 Nm
 Diámetro máximo del tornillo: 4,2 mm
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

TALADRO A BATERÍA 20V 45NM - 2BAT/CAR

CÓD.125404

A BATERÍAS



Ref: TDLI200528
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
 Par máximo: 45 Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
 Ajustes de par: 15+1
 Cambio mecánico de 2 velocidades.
 Función de bloqueo del eje
 Voltios de carga: 220-240V-50/60Hz
 Luz de trabajo integrada
 Indicador LED de energía de la batería
 Incluye:
 Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (TFBLI20011)

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

TALADRO A BATERÍA 20V C/JUEGO DE HERRAM. (165 PZS)

CÓD.127176

A BATERÍAS



Ref: THKTHP11652
 1 taladro de impacto de iones de litio de 20 V (TDLI20035)
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
 1 cargador (TFCLI20011)
 Tasa de impacto máxima: 22500 bpm
 1 martillo de gama de 8 oz.
 1 destornillador SL5,5x100.
 1 destornillador PH1x100.
 1 alicete combinados de 7 pulgadas.
 1 alicete de punta larga de 6,0 pulgadas
 1 llave ajustable de 8,0 pulgadas
 1 lápiz de prueba.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	4

TALADRO A BATERÍA 20V 50NM BL - 2BAT/CAR

CÓD.125585

A BATERÍAS



Ref: TDLI20508
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-450/0-1800rpm
 Par máximo: 50 Nm
 mandril de metal
 Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
 Ajustes de par: 15+1
 Cambio mecánico de 2 velocidades.
 Función de bloqueo del eje
 Luz de trabajo integrada
 Indicador LED de energía de la batería
 Incluye:
 Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

TALADRO 680W C/ JUEGO DE HERRAMIENTAS (115 PZS)

CÓD.127175

CABLEADA

115PCS/SET



Ref: THKHP1152

Juego de herramientas de 115 piezas
1 taladro de impacto de 680 W (TG1061356).
Portabrocas con llave de 220-240 V ~ 50/60 Hz, 13 mm
Incluye:
1 martillo de garra de 8 onzas.
1 alicata combinados de 7 pulgadas.
1 llave ajustable de 6,0 pulgadas.
1 destornillador SL5,5x100.
1 destornillador PH1x100.
1 cinta métrica de acero 3m.
4 brocas para madera de 4,5,6,8 mm.
5 brocas helicoidales de 2,3,4,5,6 mm.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	4

TALADROS DE IMPACTO

TALADRO DE IMPACTO A BATERÍA 12V 20NM - 2BAT

CÓD.125708

A BATERÍAS



Ref: TIDU12328

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 400/0-1500rpm
Tasa de impacto máxima: 22500/min
Par máximo: 20 Nm
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
Ajustes de par: 18+1+1
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (TBLU12153)
1 broca CR-V de 65 mm.
3 brocas para mampostería.
Puerto de carga de batería: USB tipo C
El cargador se vende por separado

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

TALADRO DE IMPACTO A BATERÍA 12V 100NM - 2BAT

CÓD.125709

A BATERÍAS



Ref: TIRLU12015

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-2000 rpm
Tasa de impacto: 0-2800bpm
Par máximo: 100 Nm
Vástago hexagonal: 6,35 mm (1/4 ")
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 puntas de destornillador.
3 piezas de tuercas
Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (TBLU12153)
Puerto de carga de batería: USB tipo C
El cargador se vende por separado
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

TALADRO DE IMPACTO A BATERÍA 20V 45NM - 2BAT/CAR

CÓD.125405

INDUSTRIAL

A BATERÍAS



Ref: TIDU201452

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Tasa de impacto máxima: 22500 bpm
Par máximo: 45 Nm
mandril de metal
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
Ajustes de par: 18+1+1
Cambio mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del eje
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de energía de la batería

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

TALADRO DE IMPACTO A BATERIA 20V 50NM BL - 2BAT/CAR

CÓD.125699

INDUSTRIAL

A BATERÍAS



Ref: TIDU20508

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1800rpm
Tasa de impacto máxima: 27000 bpm
Par máximo: 50 Nm
mandril de metal
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
Ajustes de par: 18+1+1
Cambio mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del eje
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de energía de la batería

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

TALADRO DE IMPACTO A BATERÍA 20V 70NM BL - BAT/CAR

CÓD.127359

INDUSTRIAL

A BATERÍAS



Ref: TIDU20605

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900rpm
Tasa de impacto máxima: 22500 bpm
Par máximo: 70 Nm
Capacidad del portabrocas: 2-13 mm
Ajustes de par: 23+1+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Cambio mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del eje
Luz de trabajo LED integrada
Indicador LED de energía de la batería
Incluye:
50 Uds accesorios

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

LLAVE DE IMPACTO Y TALADRO DE IMPACTO A BATERÍA 20V - 2BAT/CAR

CÓD.125406

A BATERÍAS



Ref: TOSLU230702

Voltaje: 20V
Con taladro inalámbrico (TDLU200528)
Con 1 llave de impacto (TIWLU2038)
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Par máximo: 45 Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
Ajustes de par: 15+1
Cambio mecánico de 2 velocidades.
Función de bloqueo del eje

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	4

TALADRO DE IMPACTO 680W

CÓD.125414

CABLEADA

680W



Ref: TG1061356

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 680W
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Capacidad máxima de perforación: 13 mm
control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

TALADRO DE IMPACTO 710W

CÓD.125600

CABLEADA

710W



Ref: TG107136

Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
Capacidad máxima de perforación: 13 mm
control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

TALADRO DE IMPACTO 850W

INDUSTRIAL

CÓD.125601

CABLEADA

850W



Ref: TG109136
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 850W
 Velocidad sin carga: 0-2700 rpm
 Capacidad máxima de perforación: 13 mm
 control de velocidad variable
 Interruptor de avance/retroceso
 Función de martillo
 Con 1 juego de escobillas de carbón
 adicionales
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

TALADRO DE IMPACTO 1100W

INDUSTRIAL

CÓD.128606

CABLEADA

1100W



Ref: TG211166
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1100W
 Velocidad sin carga: 0-1200 rpm/0-3000 rpm
 Capacidad máxima de perforación: 16 mm
 control de velocidad variable
 Acción de avance/retroceso
 Función de martillo
 Caja de cambios mecánica de aluminio 2
 Con 1 juego de escobillas de carbón
 adicionales
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLO A BATERÍA 20V 22MM

INDUSTRIAL

CÓD.127397

A BATERÍAS



Ref: TRHLI20208
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
 Tasa de impacto: 0-5400bpm
 Energía de impacto: 2.0J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 22 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 28mm
 Luz de trabajo integrada
 Sistema de mandril SDS Plus
 Brocas de 3 piezas (6 mm, 8 mm, 10 mm)
 1 Uds cincel
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

Battery and charger sold separately

ROTOMARTILLO A BATERÍA 20V 26MM

INDUSTRIAL

CÓD.125701

A BATERÍAS



Ref: TRHLI20228
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
 Tasa de impacto: 0-5000bpm
 Energía de impacto: 2.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 26 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 30mm
 Luz de trabajo integrada
 Sistema de mandril SDS plus
 Con juego de mechas de 3 piezas y cincel de 1 pieza
 La batería y el cargador se venden por separado

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

Battery and charger sold separately

ROTOMARTILLO A BATERÍA 20V 28MM

INDUSTRIAL

CÓD.126675

A BATERÍAS



Ref: TRHLI20288
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-930 rpm
 Tasa de impacto: 0-4400bpm
 Fuerza de impacto única: 4.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 28 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 40mm
 Sistema de mandril SDS plus
 3 brocas (0.315", 0.394", 0.472")
 1 Uds cincel
 1 tubo de grasa.
 1 Uds llave

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

Battery and charger sold separately

ROTOMARTILLO A BATERÍA 20V 22MM - BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.125407

A BATERÍAS



Ref: TRHLI202081
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
 Tasa de impacto: 0-5400bpm
 Energía de impacto: 2.0J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 22 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 28mm
 Luz de trabajo integrada
 Sistema de mandril SDS Plus
 Incluye:
 Brocas de 3 piezas (6 mm, 8 mm, 10 mm)
 1 Uds cincel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERÍA 20V 26MM - 2BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.125408

A BATERÍAS



Ref: TRHLI202287
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
 Tasa de impacto: 0-5000bpm
 Energía de impacto: 2.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 26 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 30mm
 Luz de trabajo integrada
 Sistema de mandril SDS plus
 Con juego de mechas de 3 piezas y cincel de 1pieza
 Con paquete de baterías de 2 piezas de 4,0 Ah (TFBLI2002)

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	4

ROTOMARTILLO A BATERIA C/PORTABROCA 20V 26MM - 2BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.126674

A BATERÍAS



Ref: TRHLI202289
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
 Tasa de impacto: 0-5000bpm
 Fuerza de impacto única: 2.5 J.
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 26 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 30mm
 Luz de trabajo integrada
 Sistema de mandril SDS plus
 Con juego de mechas de 3 piezas y cincel de 1 pieza
 Con paquete de baterías de 2 piezas de 4,0 Ah (TFBLI2002)

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

ROTOMARTILLO A BATERÍA 20V 28MM - 2BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.125409

A BATERÍAS



Ref: TRHLI202882
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-930 rpm
 Tasa de impacto: 0-4400bpm
 Energía de impacto: 4.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 28 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 40mm
 Luz de trabajo LED integrada
 Sistema de mandril SDS plus
 Incluye:
 3 brocas (0.315 in, 0.394 in, 0.472 in).
 1 Uds cincel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

ROTOMARTILLO 800W 26MM

CABLEADA

CÓD.125416



Ref: TH308268
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 800W
 Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
 Tasa de impacto: 0-4000bpm
 Energía de impacto: 2.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 26 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 30mm
 Sistema de mandril SDS plus
 Con 3 taladros y 2 cincelos
 Con 1 juego de escobillas de carbón
 adicionales
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

ROTOMARTILLO 800W 26MM (PORTABROCAS CAMBIO RÁPIDO)

CÓD.125846

CABLEADA



With 1pcs keyless quick-change chuck

Ref: TH308268-2
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 800W
 Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
 Tasa de impacto: 0-4000bpm
 Energía de impacto: 2.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 26 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 30mm
 Sistema de mandril SDS plus
 Con 1 portabrocas de cambio rápido sin llave.
 Con juego de mechas de 3 piezas y 2 cinceles
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	4

ROTOMARTILLO 1050W 26MM

CÓD.125417

CABLEADA



Ref: TH110266
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1050W
 Velocidad sin carga: 1100 rpm
 Tasa de impacto: 3800bpm
 Energía de impacto: 4.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 26 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 40mm
 Sistema de mandril SDS plus
 Con juego de mechas de 3 piezas y 2 cinceles
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	2

ROTOMARTILLO 1500W 32MM

INDUSTRIAL

CÓD.127156

CABLEADA



Ref: TH1153256
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1500W
 Velocidad sin carga: 950 rpm
 Tasa de impacto: 4500bpm
 Energía de impacto: 5.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 32 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 40mm
 Sistema de mandril SDS plus
 Sistema antivibraciones
 Con juego de mechas de 3 piezas y 2 cinceles
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	2

ROTOMARTILLO 1500W 32MM

INDUSTRIAL

CÓD.125847

CABLEADA



Ref: TH1153216
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1500W
 Velocidad sin carga: 850 rpm
 Tasa de impacto: 4400bpm
 Energía de impacto: 5.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 32 mm
 Acero: 13mm
 Madera: 40mm
 Sistema de mandril SDS plus
 Sistema antivibraciones
 Con juego de mechas de 3 piezas y 2 cinceles
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	2

ROTOMARTILLO 1800W 36MM

INDUSTRIAL

CÓD.125848

CABLEADA



Ref: TH118366
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1800W
 Velocidad sin carga: 850 rpm
 Tasa de impacto: 4200bpm
 Energía de impacto: 7.0J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 36 mm.
 Acero: 13mm
 Madera: 42mm
 Sistema de mandril SDS plus
 Sistema de bloqueo de cincel
 Doble sistema antivibraciones
 Con juego de mechas de 3 piezas y 2 cinceles
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	2

MARTILLOS DEMOLEDORES

MARTILLO DEMOLEDOR 1300W

INDUSTRIAL

CÓD.127157

CABLEADA



Ref: TH2130016
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1300W
 Tasa de impacto: 3800bpm
 Fuerza de impacto: 20J
 Sistema antivibraciones
 Sistema de mandril hexagonal
 Martillo demoledor de 7Kgs.
 Con 2 cinceles
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	2

MARTILLO DEMOLEDOR 1500W

INDUSTRIAL

CÓD.127158

CABLEADA



Ref: TH215002
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1500W
 Tasa de impacto: 1000-1900bpm
 Fuerza de impacto: 6-25J
 Sistema antivibraciones
 Escobillas de carbón con parada automática
 Potencia electrónica constante
 Sistema de bloqueo de cincel
 Sistema de mandril SDS-MAX
 Martillo demoledor de 10Kgs.
 Con 2 cinceles
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

MARTILLO DEMOLEDOR 1700W

INDUSTRIAL

CÓD.125849

CABLEADA



Ref: TH215456
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1700W
 Tasa de impacto: 1400bpm
 Fuerza de impacto: 45J
 Sistema de mandril hexagonal
 Martillo demoledor de 16Kgs.
 Con 2 cinceles
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

LLAVES DE IMPACTO

LLAVE DE CARRACA A BATERÍA 20V - BAT/CAR

CÓD. 125588

A BATERÍAS



Ref: TDRLI206015
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-250 rpm
 Unidad cuadrada: 3/8"
 Par máximo: 65 NM
 Con 1 unidad de batería de 2,0 Ah (TFBLI2001)
 Con cargador de 1 pieza (TFCLI2001E)
 Con juego de vasos de 3 piezas (13 17 19mm)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V - 2BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD. 125700

A BATERÍAS



Ref: TIWLI2001
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Unidad cuadrada: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm
 Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
 Par máximo: 300 NM
 Con paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (TFBLI2001)
 Con cargador de 1 pieza (TFCLI2001E)
 Luz de trabajo integrada
 Indicador LED de energía de la batería
 Con juego de vasos de 3 piezas (17 19 21mm)
 Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

LLAVE DE IMPACTO 1050W 1/2

INDUSTRIAL

CÓD. 126666

CABLEADA



Ref: TIW10101
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1050W
 Velocidad sin carga: 2300 rpm
 Par máximo: 550 NM
 Unidad cuadrada: 1/2"
 Caja de cambios de aluminio con goma.
 Con juego de vasos de 6 piezas (17,18,19,21, 23,24 mm)
 Con 1 Uds. Adaptador de 125mm
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Embalado por BMC

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

AMOLADORAS

AMOLADORA A BATERÍA 20V BL 115MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125586

A BATERÍAS



Ref: TAGLI211156
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 3000/8000/min
 Diámetro del disco: 115 mm
 Rosca del husillo: M14
 Interruptor de gatillo de seguridad
 La batería y el cargador se venden por separado
 Disco no incluido
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

AMOLADORA A BATERÍA 20V BL 115MM

INDUSTRIAL

CÓD. 128603

A BATERÍAS



Ref: TAGLI201158
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 3000/8500 rpm
 Diámetro del disco: 115 mm
 Rosca del husillo: M14
 La batería y el cargador se venden por separado
 Disco no incluido
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

AMOLADORA A BATERÍA 20V BL 125MM

INDUSTRIAL

CÓD. 128604

A BATERÍAS



Ref: TAGLI201258
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 3000/8500 rpm
 Diámetro del disco: 125 mm
 Rosca del husillo: M14
 La batería y el cargador se venden por separado
 Disco no incluido
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

AMOLADORA A BATERÍA 20V BL 115MM - BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD. 125587

A BATERÍAS



Ref: TAGLI211156
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 3000/8000/min
 Diámetro del disco: 115 mm
 Rosca del husillo: M14
 Interruptor de gatillo de seguridad
 Incluye:
 1 paquete de baterías de 4,0 Ah (TFBLI2002)
 1 cargador (TFCLI2001E)
 1 juego de discos abrasivos para cortar metal (10 unidades)
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

AMOLADORA A BATERÍA 20V BL 115MM - 2BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD. 125595

A BATERÍAS



Ref: TAGLI201158
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 3000/8500 rpm
 Diámetro del disco: 115 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con paquete de baterías de 2 piezas de 4,0 Ah (TFBLI2002)
 Con cargador de 1 pieza (TFCLI2001E)
 Con 1 juego de discos de corte de metal abrasivos
 Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

JUEGO INDUSTRIAL DE HERRAMIENTAS 20V

INDUSTRIAL

CÓD. 127117

A BATERÍAS



Ref: TCKLI2019
 Voltaje: 20V
 Con 1 llave de impacto (TIWLI2038)
 Con taladro inalámbrico de 1 pieza (TDLI200528)
 Con 1 martillo perforador (TRHLI20228)
 Con amoladora angular de 1 pieza (TAGLI201158)
 Con 1 lámpara de trabajo (TWLI2023)
 Llave de impacto de iones de litio (TIWLI2038):
 Motor sin escobillas
 Unidad cuadrada: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	1

AMOLADORA 710W 115MM

INDUSTRIAL

CÓD.125415

CABLEADA



Ref: TG10711576
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 710W
 Velocidad sin carga: 11500 rpm
 Diámetro del disco: 115 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 Uds mango auxiliar
 Disco no incluido
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

AMOLADORA 900W 125MM

INDUSTRIAL

CÓD.125602

CABLEADA



Ref: TG10912556
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 900W
 Velocidad sin carga: 12000 rpm
 Diámetro del disco: 125 mm.
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 Uds mango auxiliar
 Disco no incluido
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

AMOLADORA 1100W 125MM

INDUSTRIAL

CÓD.128607

CABLEADA



Ref: TG110125565
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1100W
 Velocidad sin carga: 5000-12000 rpm
 velocidad variable
 Diámetro del disco: 125 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 Uds mango auxiliar
 Disco no incluido
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

AMOLADORA 2000W 180MM

INDUSTRIAL

CÓD.127135

CABLEADA



Ref: TG12018026
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 2000W
 Velocidad sin carga: 8450 rpm
 Diámetro del disco: 180 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 Uds mango auxiliar
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Disco no incluido
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

AMOLADORA 2200W 230MM

INDUSTRIAL

CÓD.127136

CABLEADA



Ref: TG12223026
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 2200W
 Velocidad sin carga: 6600 rpm
 Diámetro del disco: 230 mm
 Rosca del husillo: M14
 Con 1 Uds mango auxiliar
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Disco no incluido
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

AMOLADORA DE BANCO 150W 150MM

CABLEADA

CÓD.125616



Ref: TBG15015
 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
 Potencia de entrada: 150W
 Velocidad sin carga: 2950 rpm
 Tamaño de la rueda: 150 mm
 Base de aluminio resistente
 Incluye 1 juego de protectores para los ojos.
 Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas.
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

AMOLADORA DE BANCO 350W 200MM

CÓD.125617

CABLEADA



Ref: TBG35020
 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
 Potencia de entrada: 350W
 Velocidad sin carga: 2950 rpm
 Tamaño de la rueda: 200 mm
 Base de aluminio resistente
 Incluye 1 juego de protectores para los ojos.
 Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas.
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

RECTIFICADORES

RECTIFICADORA A BATERÍA 20V 3MM - BAT/CAR

CÓD.125706

A BATERÍAS



Ref: TMGL20011
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 5000-33000 rpm
 Tamaño de la pinza: 3,2 mm
 control de velocidad variable
 Con 40 Uds. Los accesorios incluyen:
 5 piezas de rueda cortada
 10 piezas de papel de lija
 Muela abrasiva de 3 piezas con vástago
 2 piezas de vástago de lijado
 6 Uds banda de lijado
 1 Uds mecha
 3 piezas de broca de diamante
 2 Uds mandril
 1 cepillo de alambre de acero.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

RECTIFICADORA 130W 3MM

CÓD.125612

CABLEADA



Ref: TG513326
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 130W
 Velocidad sin carga: 10000-35000 rpm
 Tamaño de la pinza: 3,2 mm/2,3 mm.
 control de velocidad variable
 Con 1 Uds eje flexible
 Con 109 Uds. De accesorios
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

RECTIFICADORA 550W 6MM

INDUSTRIAL

CÓD.125613

CABLEADA

550W

Ø6mm



Ref: T655061

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 29000 rpm
Tamaño de la pinza: 6mm
Caja de engranajes de aluminio
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Con 3 puntos montados.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	10

SIERRAS ELÉCTRICAS

SIERRA DE CALAR A BATERÍA 20V - BAT/CAR

CÓD.126667

A BATERÍAS

P20S



Ref: TJSJL65081

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2400 rpm
Capacidad de corte:
Madera: 65 mm.
Metal: 8mm
Con 1 Uds. hoja de sierra
Con 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
Con cargador de 1 pieza (TFCLI2001)
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	5

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA 20V

INDUSTRIAL

CÓD.126681

A BATERÍAS

P20S



Ref: TSLI1851

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4 ")
Capacidad de corte:
45° grados: 45 mm
90° grados: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye:
1 hoja de sierra de 185 mm.
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	4

SIERRA CIRCULAR A BATERÍA 20V - BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.126682

A BATERÍAS

P20S



Ref: TSLI18511

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4 ")
Capacidad de corte:
45° grados: 45 mm
90° grados: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye:
1 paquete de baterías de 4,0 Ah (TFBLI2002)
1 cargador (TFCLI2001E)
1 hoja de sierra de 185 mm.

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	4

SIERRA CIRCULAR 1200W 185MM

INDUSTRIAL

CÓD.:127400

CABLEADA

1200W



Ref: TS11218576

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Diámetro de la hoja: 185x20mm
Capacidad de corte:
45 grados: 45 mm
90 grados: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 Uds. Hoja de 185mm
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	2

SIERRA CIRCULAR 1600W 185MM

INDUSTRIAL

CÓD.127401

CABLEADA

1600W



Ref: TS1161856

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 5000 rpm
Diámetro de la hoja: 185x20mm
Capacidad de corte:
45 grados: 45 mm
90 grados: 65 mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Con 1 Uds. Hoja de 185mm
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	2

RANURADORA PARED 1500W

INDUSTRIAL

CÓD.126709

CABLEADA

1500W



Ref: TWLC1256

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 10500 rpm
Diámetro del disco: 125 mm.
Rosca del husillo: M14
Profundidad de corte: 3-29 mm
Ancho de corte: 8-30 mm
Con 1 Uds cincel
Con 1 Uds mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Con discos de corte de 4 piezas
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	2

SIERRA RECÍPROCA A BATERÍA 20V - BAT/CAR

CÓD.125705

A BATERÍAS

P20S



Ref: TRSLI11521

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
Capacidad de corte:
Madera: 115mm
Con 1 hoja de sierra para metal.
Con 1 hoja de sierra para madera.
Con 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
Con cargador de 1 pieza (TFCLI2001E)
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	4

SIERRA RECÍPROCA 1200W

INDUSTRIAL

CÓD.127399

CABLEADA

1200W



Ref: TS1001201

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 1000 ~ 2800 rpm
Profundidad máxima de corte:
Madera: 210 mm.
Acero: 20mm
Aluminio: 10mm
control de velocidad variable
Luz de trabajo integrada
Función de pendulo de 4 pasos
Mandril de cambio de cuchilla SDS
Con 1 hoja de sierra para metal.
Con 1 hoja de sierra para madera.
Con 1 juego de escobillas de carbón adicional

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	4

SIERRA DE CALAR 570W

INDUSTRIAL

CÓD.125418

CABLEADA

570W



3PCS

JIG SAW
BLADES FREE

Ref: TS206656

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 570W
Velocidad sin carga: 800-3000 rpm
Capacidad de corte:
Madera: 65mm
Acero: 8mm
control de velocidad variable
Función de péndulo de 4 pasos
Con 3 hojas de sierra.
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

SIERRA DE CALAR 800W

INDUSTRIAL

CÓD.127402

CABLEADA

800W



5PCS

JIG SAW
BLADES FREE

Ref: TS2081006

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 800-3000 rpm
Capacidad de corte:
Madera: 100mm
Acero: 10mm
control de velocidad variable
Función de péndulo de 4 pasos
Base de aluminio
Con 5 hojas de sierra.
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

SIERRA DE MARQUETERÍA 85W

INDUSTRIAL

CÓD.125618

CABLEADA

85W

18TPI



Ref: TS88501

Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia de entrada: 85W
Velocidad sin carga: 0-1450 rpm
Tamaño de la hoja: 133 mm x 2,6 mm x 0,25 mm (18TPI)
Profundidad máxima de corte: 50 mm
Ancho máximo de corte: 410 mm
Tamaño de la mesa: 375 mm x 250 mm
Rango de inclinación de la mesa: 0-45°
La mesa de acero se inclina 45° hacia la izquierda y hacia la derecha.
Embalado en caja de carbono

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

SIERRA DE CORTE 2400W 355MM

INDUSTRIAL

CÓD.125420

CABLEADA

2400W

Ø355mm



Ref: TS9243558

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 2400W
Velocidad sin carga: 3900 rpm
Tamaño de la hoja: 355 mm x 25,4 mm
Capacidad máxima de corte:
100 mm en tubo redondo
100mmx100mm en acero cuadrado
120 mm x 100 mm en rectángulo
Barra de acero de corte máx.: 50 mm
Con 1 disco de corte de 355 mm.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

SIERRA DE INGLETE 1800W 255MM

INDUSTRIAL

CÓD.125717

CABLEADA

1800W

Ø255mm



Ref: TS42152557

Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5300 rpm
Tamaño de la hoja: 255 mm x 30 mm
Capacidad de corte: Inglete/Bisel: AnchoxAlto
0°/0°: 140 mm x 70 mm
45°/0°: 95 mm x 70 mm
0°/45°: 140 mm x 35 mm
45°/45°: 95 mm x 35 mm
Cortes a inglete de 0 a 45° a izquierda y derecha
Cortes en bisel hasta 45° hacia la izquierda
Incluye:
1 juego de escobillas de carbón adicionales.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

SIERRA DE INGLETE 1800W 255MM (RIEL DESLIZANTE)

INDUSTRIAL

CÓD.127403

CABLEADA

1800W

Ø255mm



Ref: TS421825517

Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5300 rpm
Tamaño de la hoja: 255 mm x 25,4 mm
Rieles deslizantes dobles paralelos
Capacidad máxima de corte: 89 mm x 320 mm
Capacidad de corte: Inglete/Bisel:Ancho
0°/0°: 89mmx320mm
45°/0°: 42 mm x 320 mm
0°/45°: 89 mm x 210 mm
45°/45°: 42 mm x 210 mm
Cortes a inglete de 0 a 45° a izquierda y derecha

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

SIERRA DE INGLETE 1600W 305MM

INDUSTRIAL

CÓD.125718

CABLEADA

1600W

Ø305mm



Induction motor

Ref: TS42163051

Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 2800 rpm
Tamaño de la hoja: 305 mm x 30 mm
Motor de inducción
Capacidad máxima de corte: 60 mm x 185 mm
Cortes a inglete de 0 a 45° a izquierda y derecha
Cortes en bisel hasta 45° hacia la izquierda.
Con 2 barras de extensión
Con 1 Uds hoja TCT
Con 1 Uds bolsa para el polvo
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

SIERRA DE BANCO 2600W 254MM

INDUSTRIAL

CÓD.125615

CABLEADA

2600W

Ø254mm



Table size:
549x543mm

Ref: TS526043

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 2600W
Velocidad sin carga: 4800 rpm
Tamaño de la hoja: 254 mm x 25,4 mm
Capacidad máxima de corte:
45 grados: 60 mm
90 grados: 86 mm
Tamaño de la mesa principal: 643 mm x 549 mm
Tamaño de la mesa de extensión izquierda:
643 mm x 65 mm
Tamaño de la mesa de extensión derecha:
643 mm x 101 mm
Tamaño de la mesa de extensión (trasera):

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

FRESADORAS/ROUTERS

ROUTER ELÉCTRICO 1200W

INDUSTRIAL

CÓD.125714

CABLEADA

1200W



Ref: TR110816

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 25000 rpm
Tamaño de la pinza: 6mm, 8mm, 1/4"
Capacidad de inmersión: 0-30 mm
Con soporte de guía 1 Uds.
Con guía de plantilla 1 Uds.
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

ROUTER ELÉCTRICO 1600W

INDUSTRIAL

CÓD.126673

CABLEADA

1600W



Ref: TR111216

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 22000 rpm
Tamaño de la pinza: 6 mm, 8 mm, 12 mm, 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60 mm
Con soporte de guía 1 Uds.
Con guía de plantilla 1 Uds.
Con 1 guía de recorte.
Con guía recta 1 Uds.
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

ROUTER ELÉCTRICO 2200W

INDUSTRIAL

CÓD.125715

CABLEADA

2200W



Ref: TR111226

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 14000-20000 rpm
Tamaño de la pinza: 6 mm, 8 mm, 12 mm, 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60 mm control de velocidad variable
Con soporte de guía 1 Uds.
Con guía de plantilla 1 Uds.
Con 1 guía de recorte.
Con guía recta 1 Uds.
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

LIJADORAS ELÉCTRICAS

LIJADORA ORBITAL DE PALMA A BATERÍA 20V

CÓD.127123

A BATERÍAS

P20S



Battery and charger sold separately

Ref: TDSL12051

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 13000/min
Con 3 papeles de lija.
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

LIJADORA ORBITAL A BATERIA 20V - BAT/CAR

CÓD.127398

A BATERÍAS

P20S



Ref: TROSU20011

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000 rpm
Tamaño inferior: 125 mm
Con papel de lija de 5 piezas
Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Con 1 unidad de batería de 2.0 Ah (TFBLI2001E)
Con cargador de 1 pieza (TFCLI2001E)
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

LIJADORA DE ACABADO 320W

INDUSTRIAL

CÓD.127129

CABLEADA

320W 90x180mm



5PCS

Ref: TF1301826

Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad sin carga: 14000 rpm
Base inferior: 90 mm x 180 mm
Base duradera de aluminio
Con 5 papeles de lija (TAC749241-1)
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

CEPILLO ELÉCTRICO 550W

INDUSTRIAL

CÓD.125713

CABLEADA

550W



Ref: TL5508216

Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 16000 rpm
Ancho y profundidad de planificación: 82x1 mm
Base de aluminio resistente
Cubierta lateral de aluminio
Incluye:
1 llave de vaso.
1 guía paralela.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

MÁQUINA OSCILADORA

HERRAMIENTA OSCILADORA 300W

INDUSTRIAL

CÓD.125712

CABLEADA

300W



Ref: TS3006

Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada: 300W
Velocidad sin carga: 10000-20000 rpm
Con 1 Uds. Cuchilla raspadora flexible
Con 1 Uds de cuchilla de corte
Con 1 hoja de sierra segmentada.
Con 1 Uds. Almohadilla de arena delta
Con 3 papeles de lija.
Empacar por caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

CLAVADORAS

CLAVADORA A BATERÍA 20V F15-F35 - BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.127114

A BATERÍAS

P20S /Nail type:F15-F35
15mm(5/8")-35mm(1-3/8")



Ref: TCBNLI3508

Voltaje: 20V
Con 1 batería de 20 V 2.0 Ah (TFBLI2001) y 1 cargador (TFCLI2001E)
Tipo de clavo: F15-F35
Adecuado para: TAC918151, TAC918201, TAC918251, TAC918301
Velocidad de accionamiento: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 105 piezas
Voltios de carga: 220V-240V-50/60Hz
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	6

CLAVADORA A BATERÍA 20V F15-F50 - BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.127113

A BATERÍAS

P20S /Nail type:F15-F50
15mm(5/8")-50mm(2")



Ref: TCBNLI2016

Voltaje: 20V
Con 1 batería de 20 V 2.0 Ah (TFBLI2001) y 1 cargador (TFCLI2001E)
Tipo de clavo: F15 - F50
Adecuado para: TAC918151, TAC918201, TAC918251, TAC918301, TAC918351, TAC918381, TAC918401, TAC918501
Velocidad de conducción: 2,5 clavos/s
Capacidad del cargador: 100 unidades.
Tiempo de aceleración: 80 ms
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	5

PULIDORAS

PULIDORA 1400W

INDUSTRIAL

CÓD. 125603

CABLEADA

1400W



Ref: TP11418018
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1400W
 Velocidad sin carga: 1500-3600 rpm
 Diámetro de la almohadilla de pulido: 180 mm
 Control de velocidad variable
 Caja de cambios de aluminio
 Con 1 Uds. Mango en D
 Con 1 Uds. Almohadilla de pulido con gancho y bucle
 Con capó de pulido 1 Uds.
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

PULIDORA A BATERÍA 20V

INDUSTRIAL

CÓD. 125596

A BATERÍAS



Ref: TAPLI2001
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 500-2800 rpm
 Diámetro de la almohadilla de pulido: 150 mm
 Control de velocidad variable
 Pantalla digital
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A BATERÍA 20V 24.8BAR 2.2L/MIN- BAT/CAR

CÓD. 125598

A BATERÍAS



Ref: TPWLI20084
 Voltaje: 20V
 Presión máxima: 24,8 bar
 Caudal: 2,2 l/min.
 Sistema de parada automática
 1 batería de 4,0 Ah (TFBLI2002)
 1 cargador rápido (TFBLI20411)
 1 juego de pistola pulverizadora de 6 patrones
 1 manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido.
 1 conector de autosucción.
 1 unidad de productor de espuma de 400 ml.
 1 Uds bolsa portátil
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

HIDROLAVADORA A BATERÍA 20V+20V 80BAR 4L/MIN

INDUSTRIAL

CÓD. 127395

A BATERÍAS



Ref: TPWLI4006
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 40 V.
 Presión máxima: 80 bar
 Flujo máximo: 4 l/min.
 Capacidad del contenedor: 15L
 Tres niveles
 Sistema de parada automática
 La batería y el cargador se venden por separado
 Tirante metálico telescópico
 Panel de control táctil
 1 Uds. Pulverizador de forma 1 pin de limpieza de boquilla.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

HIDROLAVADORA A GASOLINA 6HP 214BAR 8.7L/MIN

CÓD. 127143

COMBUSTIÓN



Ref: TGT250105
 Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones-aluminio
 Salida máxima: 6,0HP
 Máx. Presión: 214bar (3100psi)
 Caudal: 8,7 l/min (2,3 GPM)
 Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
 Desplazamiento: 208 cc.
 Sistema de arranque: retroceso
 Velocidad del motor: 3600 rpm
 Volumen de combustible: 3,6 L
 Volumen de aceite: 0,6 l.
 Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
 1 lanza de metal.
 1 Uds pistola de metal

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

HIDROLAVADORA A GASOLINA 7HP 235BAR 9.5L/MIN

INDUSTRIAL

CÓD. 127144

COMBUSTIÓN



Ref: TGT250206
 Tipo de bomba: bomba axial
 Material del cabezal de la bomba: latón
 Bomba con función de cambio de aceite.
 Salida máxima: 7,0HP
 Tiempo de vida: 300 h
 Máx. Presión: 235bar (3450PSI)
 Caudal: 9,5 l/min (2,5 GPM)
 Desplazamiento: 212 cc.
 Sistema de arranque: retroceso
 Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
 Velocidad del motor: 3600 rpm
 Volumen de combustible: 3,6 L
 Volumen de aceite: 0,6 l.
 Tipo de combustible: gasolina sin plomo

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

HIDROLAVADORA A GASOLINA 8.5HP 282BAR 13.5L/MIN

INDUSTRIAL

CÓD. 125858

COMBUSTIÓN



Ref: TGT250306
 Tipo de bomba: bomba triplex
 Material del cabezal de la bomba: latón
 Bomba con función de cambio de aceite.
 Salida máxima: 8,5HP
 Tiempo de vida: 500 h
 Máx. Presión: 282bar (4089psi)
 Caudal: 13,5 l/min (3,5 GPM)
 Desplazamiento: 274 cc.
 Sistema de arranque: retroceso
 Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
 Velocidad del motor: 3600 rpm
 Volumen de combustible: 5,0L
 Volumen de aceite: 0,7 l.
 Tipo de combustible: gasolina

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

HIDROLAVADORA 1400W 130BAR 5.5L/MIN

CÓD. 127142

CABLEADA



Ref: TGT11316
 Voltaje: 220-240V-50/60Hz
 Motor de escobillas de carbón
 alambre de cobre puro
 Potencia de entrada: 1400W
 Presión máxima: 130 bar (1900 PSI)
 Caudal: 5,5 l/min.
 Sistema de parada automática
 1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026)
 Manguera de alta presión de 5 m (TGTIPH526)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

HIDROLAVADORA 1500W 100BAR 6L/MIN

INDUSTRIAL

CÓD. 127140

CABLEADA



Ref: TGT11236
 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
 Motor de inducción de alambre de cobre.
 Potencia de entrada: 1500W
 Presión máxima: 100 bar (1450 PSI)
 Caudal: 6,0 l/min.
 1 juego de pistola rociadora de agua
 Manguera metálica de alta presión de 8 m.
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

HIDROLAVADORA 2000W 150BAR 6L/MIN

INDUSTRIAL

CÓD. 127139

CABLEADA



Ref: TGT11226
 Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
 Motor de inducción de alambre de cobre.
 Potencia de entrada: 2000W
 Presión máxima: 150 bar (2200 PSI)
 Caudal: 6,0 l/min.
 Sistema de parada automática
 1 Uds botella de jabón
 1 juego de pistola rociadora de agua (TGTSG026)
 Manguera de alta presión de 5 m (TGTIPH526)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

HIDROLAVADORA 2500W 160BAR - TGT11246 6.7L/MIN **INDUSTRIAL**

CÓD.127141

CABLEADA

2500W
Induction Motor
6.7L/min
160Bar



Ref: TGT11246
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Motor de inducción de alambre de cobre.
Potencia de entrada: 2500W
Presión máxima: 160 bar (2300 PSI)
Caudal: 6,7 l/min.
Sistema de parada automática
1 Uds botella de jabón
1 juego de pistola rociadora de agua (TGT150026)
Manguera de alta presión de 5 m (TGT1PH526)
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

HIDROLAVADORA 2800W 180BAR 7.3L/MIN **INDUSTRIAL**

CÓD.125854

CABLEADA

2800W
Induction Motor
7.3L/min
180Bar



Ref: TGT11286
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
bomba de cobre
Motor de inducción de alambre de cobre.
Potencia de entrada: 2800W
Presión máxima: 180 bar (2600 PSI)
Caudal: 7,3 l/min.
Sistema de parada automática
1 Uds botella de jabón
1 juego de pistola rociadora de metal
Manguera de alta presión de 5 m (con cable de acero)
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

HIDROLAVADORA COMERCIAL 2400W 100BAR 10L/MIN **INDUSTRIAL**

CÓD.125855

CABLEADA

2400W
Copper Wire Induction Motor
10L/min
100Bar 500H



Ref: TGT11176
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
bomba de cobre
Motor de inducción de alambre de cobre.
Potencia de entrada: 2400W
Presión máxima: 100 bar (1450 PSI)
Caudal: 10 l/min.
500 horas de vida
1 juego de pistola rociadora de metal
4 tipos de boquillas
Manguera de alta presión de 8 m (cable de acero)
Peso neto: 45 kg
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

SOPLADORAS Y ASPIRADORAS

ASPIRADORA A BATERÍA 11.1V

CÓD.126706

A BATERÍAS

TYPE-C

≥7kPa



INCLUDE BATTERY (2000mA)

Ref: TVLI2026
Voltaje: 11,1 V
Capacidad de polvo: 0,5 L
Presión de vacío: >7kpa
Tipo de batería: ISR18650-2000mAh
Batería no extraíble
Sistema de cargador USB tipo C: 5V 2A
Incluye:
1 Uds cargador
1 boquilla para grietas.
1 cepillo para polvo con cerdas suaves.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

ASPIRADORA A BATERÍA 20V - BAT/CAR

CÓD.126705

A BATERÍAS

P20S

≥9kPa



Ref: TVLI20126
Voltaje: 20V
Capacidad de polvo: 0,5 L
Presión de vacío: >9kpa
Incluye:
1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001)
1 cargador rápido (TFCLI2001E)
1 boquilla para grietas.
1 cepillo para polvo con cerdas suaves.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

SOPLADOR A BATERÍA 20V (8.5M3/MIN)

CÓD.126726

A BATERÍAS

P20S

8.5m³/min

8.5m³/min

8.5m³/min

8.5m³/min

8.5m³/min

8.5m³/min

8.5m³/min

Battery and charger sold separately

Ref: TABLI20323
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000 rpm
Volumen de aire medio: 8,5m³/min
Máx. velocidad del aire: 115 km/h
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

SOPLADOR A BATERÍA 20V (2.7M3/MIN)

CÓD.125591

A BATERÍAS

P20S

2.7m³/min

2 speed

2.7m³/min

2.7m³/min

2.7m³/min

2.7m³/min

2.7m³/min

Battery and charger sold separately

Ref: TABLI20018
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-9000/0-18000rpm
Volumen de aire máximo: 2,7 m³/min
ajuste de 2 velocidades
Gatillo de velocidad variable
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

SOPLADOR A BATERÍA 20V (2.7M3/MIN) - BAT/CAR

CÓD.125412

A BATERÍAS

P20S

2.7m³/min

2 speed

2.7m³/min

2.7m³/min

2.7m³/min

2.7m³/min

2.7m³/min

2.7m³/min

Ref: TABLI200181
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-9000/0-18000rpm
Volumen de aire máximo: 2,7 m³/min
ajuste de 2 velocidades
Gatillo de velocidad variable
Incluye:
1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (TFCLI2001)
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

SOPLADOR A BATERÍA 20V (8.5M3/MIN) - BAT/CAR

CÓD.125592

A BATERÍAS

P20S

8.5m³/min

8.5m³/min

8.5m³/min

8.5m³/min

8.5m³/min

8.5m³/min

8.5m³/min

Ref: TABLI203235
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000 rpm
Volumen de aire medio: 8,5 m³/min
Velocidad máxima del aire: 115 km/h
Incluye:
1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI20011)
1 cargador (TFCLI2001)
Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

ASPIRADORA A BATERÍA INTEGRADA 22.2V

CÓD.125589

A BATERÍAS



Ref: TVCH14111
 Voltaje: 22.2 V
 Presión de vacío (KPa): ≥10 Kpa
 Capacidad: 0.8 l.
 Potencia (W): 140W
 Ciclón múltiple
 Baterías de iones de litio de 2200 mAh
 Motor de alambre de cobre puro
 filtro HEPA
 1 adaptador de enchufe americano.
 Tiempo de carga: 4,5 H
 Tiempo de trabajo: ≥35min nivel de baja velocidad

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

ASPIRADORA A BATERÍA 20V - BAT

CÓD.127482

A BATERÍAS



Ref: TVLI2006
 Voltaje: 20V
 Presión de vacío (KPa): >9 Kpa
 Capacidad: 0,8 l.
 Potencia (W): 120W
 Ciclón múltiple
 Motor de alambre de cobre puro
 filtro HEPA
 Tiempo de carga: 1,2 H
 Tiempo de trabajo:>35min nivel de baja velocidad
 Tiempo de trabajo:>18min nivel de alta velocidad
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

ASPIRADORA 1000W LÍQUIDOS Y SÓLIDOS COMPACTO

CÓD.127476

CABLEADA



Ref: TVC10101
 Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1000W
 Capacidad de polvo: 10L
 Presión de vacío: ≥15KPa
 Limpieza en seco y húmedo
 Filtro de bolsa de esponja y tela
 Flujo de aire: ≥1,3 m3/min
 Tamaño del producto: 270*255*342mm
 Con termofusible
 Manguera flexible de 1,2 m.
 1 Uds cepillo pequeño
 1 Uds bolsa de tela para el polvo
 1 Uds esponja
 1 bolsa de papel para polvo.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

ASPIRADORA 1000W LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

CÓD.127477

CABLEADA



Ref: TVC12202
 Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1000W
 Capacidad de polvo: 12L
 Vacío: ≥15KPa
 Diámetro de la manguera de succión: 32 mm
 Longitud de la manguera de aspiración: 1,5 m
 Limpieza en seco y húmedo
 Manguera de aspiración de 1,5 m.
 1 cepillo para suelo.
 1 juego de tubos de plástico (3 piezas)
 1 filtro de espuma.
 1 Uds herramienta para rincones
 1 bolsa de tela para recoger el polvo.
 1 rejilla antipolvo.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

ASPIRADORA 1400W LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

CÓD.126704

CABLEADA



Ref: TVC14301
 Limpieza en seco y en húmedo
 Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 1400W
 Flujo de aire: 1,9 CBM/min.
 Presión de vacío: 16-18 KPa
 Capacidad de polvo: 30L
 Cable de alimentación: 1,8 m
 1 Uds manguera flexible
 1 cepillo para suelo.
 1 tubo de plástico.
 1 filtro HEPA (TVCAIHPO2).
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

ASPIRADORA 2400W LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

CÓD.127478

CABLEADA



Ref: TVC24751
 Limpieza en seco y en húmedo
 Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
 Potencia de entrada: 2X1200W
 Flujo de aire: 3CBM/Min
 Presión de vacío: 16-17 KPa
 Capacidad de polvo: 75L
 Cable de alimentación: 5,5 m
 1 Uds manguera flexible
 1 cepillo para suelo.
 1 tubo de metal de 2 partes.
 1 filtro de tela.
 1 Uds mango de metal
 1 Uds. Entrada de aire HEPA TVCAIHPO3
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

VENTILADORES

VENTILADOR 220V / A BATERÍA 20V 11

CÓD.125599

CABLEADA



Battery and charger sold separately

Ref: TFALI2002
 Voltaje CC: 20 V
 Voltaje CA: 220-240 V ~ 50/60 HZ.
 Ajustes de velocidad: 2
 Dimensiones: 11"
 Ajuste de inclinación: 0-360°
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

VENTILADOR 220V / A BATERÍA 20V 13

CÓD.127130

CABLEADA



Battery and charger sold separately

Ref: TFALI2001
 Voltaje CC: 20 V
 Voltaje CA: 220-240 V ~ 50/60 HZ.
 Ajustes de velocidad: 3
 Dimensiones: 13"
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

PISTOLAS DE SILICONA, CALOR, OTRAS

PISTOLA DE SILICONA 18W

CÓD.127471

CABLEADA



Ø7mm x 2PCS

Ref: TT001116
 Voltios: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 18W(100W)
 Capacidad de pegado: 5-8 g/min.
 Diámetro de la barra de pegamento: 7mm
 Con 2 barras de pegamento de 100 mm.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	40

PISTOLA DE SILICONA 20W

CÓD.125605

CABLEADA



Ø11mm x 2PCS

Ref: TT101118
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 20W(100W)
 Capacidad de pegado: 13-18 g/min.
 Diámetro de la barra de pegamento: 11mm
 Con 2 barras de pegamento de 150 mm.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

PISTOLA DE SILICONA A BATERÍA 20V

CÓD.125597

A BATERÍAS



Battery and charger sold separately

Ref: TGGLI2001
 Voltaje: 20V
 Capacidad de pegado: 13-18 g/min.
 Barra de pegamento, diámetro: 11,2 mm.
 Tiempo de calentamiento: 60 segundos
 Con 3 barras de pegamento de 150 mm.
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	9	36

PISTOLA DE CALOR 2000W

INDUSTRIAL

CÓD.127106

CABLEADA



Ref: TB200365
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 2000W
 Temperatura: 480°C/560°C
 Flujo de aire: 250/380 L/min.
 Incluye:
 1 Uds boquilla plana
 Embalado en caja de Color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

PISTOLA DE CALOR 2000W

INDUSTRIAL

CÓD.125614

CABLEADA



Ref: TB20045
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 2000W
 Temperatura: 50°C/50-450°C/50-550°C
 Flujo de aire: 450/300/450 L/min
 Temperatura ajustable con respaldo giratorio para un control preciso
 Longitud del cable: 2m
 Incluye:
 1 boquilla reductora.
 1 boquilla reflectora.
 1 Uds boquilla plana
 1 Uds raspador
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

PISTOLA DE CALOR A BATERÍA 20V

INDUSTRIAL

CÓD.127110

A BATERÍAS



Battery and charger sold separately

Ref: TBLI2002
 Voltaje: 20V
 Temperatura: 300/550°C
 Flujo de aire: 100/200 L/min.
 Incluye:
 1 boquilla reductora.
 1 boquilla reflectora.
 1 Uds boquilla plana
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

PISTOLA DE CALOR 2000W PANT. LCD

INDUSTRIAL

CÓD.127107

CABLEADA



Ref: TB20056
 Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 2000W
 Temperatura: 50°C/50-600°C/50-600°C
 Flujo de aire: 450/300/450 L/min
 Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso
 Longitud del cable: 2m
 Incluye:
 1 boquilla reductora.
 1 boquilla reflectora.
 1 Uds boquilla plana
 1 Uds raspador
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

PISTOLA DE CALOR A BATERÍA 20V - BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.125410

A BATERÍAS



Battery and charger sold separately

Ref: TBLI20025
 Voltaje: 20V
 Temperatura: 300/550°C
 Flujo de aire: 100/200 L/min.
 Incluye:
 1 boquilla reductora.
 1 boquilla reflectora.
 1 Uds boquilla plana
 1 paquete de baterías de 4,0 Ah (TFBLI2002)
 1 cargador (TFCLI2001E)
 Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN A BATERÍA 20V - BAT/CAR

CÓD.125411

A BATERÍAS



Ref: TSGLI20406
 Voltaje: 20V
 Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
 Flujo máximo: 800 ml/min.
 Viscosidad máx.: 120DIN-s
 Capacidad del contenedor: 800ml
 Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
 Con 1 Uds taza medidora de viscosidad
 Con 1 Uds. Aguja de limpieza de boquilla
 Con boquilla de cobre de 2 piezas
 Baterías de iones de litio de 20 V y 2,0 Ah (TFBLI2001)
 Con paquete de batería de 1 piezas
 Con cargador rápido de 1 pieza (TFCLI2001E)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN A BATERÍA 20V

CÓD.126680

A BATERÍAS



Battery and charger sold separately

Ref: TSGLI2003
 Voltaje: 20V
 Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
 Flujo máximo: 800 ml/min.
 Viscosidad máx.: 120DIN-s
 Capacidad del contenedor: 800ml
 1 taza medidora de viscosidad.
 1 Uds. Aguja de limpieza de boquillas
 2 Uds boquilla de cobre
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN 450W

INDUSTRIAL

CÓD.125419

CABLEADA



Ref: TT3506
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 450W
 Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
 Flujo máximo: 380 ml/min
 Máx. viscosidad: 50DIN-s
 Capacidad del contenedor: 800ml
 Accesorios:
 1x taza medidora de viscosidad
 1x aguja de limpieza de boquilla
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN P/ ACABADO 550W

INDUSTRIAL

CÓD.126702

CABLEADA



Ref: TT5006
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 550W
 Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
 Flujo máximo: 850 ml/min.
 Máx. viscosidad: 80DIN-s
 Capacidad del contenedor: 800ml
 Longitud del cable de alimentación: 2,0 m
 Accesorios:
 1x taza medidora de viscosidad
 1x aguja de limpieza de boquilla
 1x correa para el hombro
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

PISTOLA DE CALAFATEO 250MM A BATERÍA 20V - BAT/CAR **INDUSTRIAL**

CÓD.127115

A BATERÍAS



Ref: TGLI20011
 Voltaje: 20V
 Empuje: 3700N
 Tamaño del cartucho: 25,4 cm (10")
 Velocidad de pegado: 0,5-4,4 mm/s
 Gatillo: velocidad variable
 Sin corriente de carga: 0,35A
 Incluye:
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBL20011)
 1 cargador (TFCL20011)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

LINTERNAS

LINTERNA FRONTAL A PILAS 100 LM

CÓD.127182

A BATERÍAS

100 Lumens



Ref: THLO13AAA5
 Brillo: 100 lúmenes
 Utilice pilas alcalinas 3AAA
 Distancia máxima del haz de 91 m
 Resistente a la lluvia IPX4
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	24

LINTERNA FRONTAL A PILAS 200/100 LM **INDUSTRIAL**

CÓD.127183

A BATERÍAS

200 Lumens



Ref: THLO13AAA6
 Brillo:
 Máximo: 200 lúmenes
 Bajo: 100 lúmenes
 Utilice pilas alcalinas 3AAA
 Distancia máxima del haz de 91 m
 Resistente a la lluvia IPX4
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

LINTERNA DE TRABAJO A BATERÍA 20V 1.5W 150LM

CÓD.126710

A BATERÍAS

P20S
 150 Lumens



Ref: TWLI2023
 Voltaje: 20V
 Disipación de potencia LED: 1,5 W.
 Lúmenes: 150±10%
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	12

LINTERNA DE TRABAJO A BATERÍA 20V 5W 270LM **INDUSTRIAL**

CÓD.126711

A BATERÍAS

P20S
 270 Lumens



Ref: TWLI2038
 Voltaje: 20V
 Disipación de potencia LED: 5W
 Lúmenes: 270 ± 10%
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	12

LINTERNA DE BOLSILLO A PILAS 250LM **INDUSTRIAL**

CÓD.125679

A BATERÍAS

250 Lumens



Ref: TFLO13AAA5B
 Brillo: 250lm
 Distancia de irradiación: 160m
 Utilice 3 pilas AAA
 Interruptor de luz trasera
 Diámetro/longitud: 34mm/136mm
 Peso: 104 g (sin batería)
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

LINTERNA DE BOLSILLO A PILAS LUMINOSIDAD AJUST. 450LM **INDUSTRIAL**

CÓD.126615

A BATERÍAS

450 Lumens



Ref: TCFL1865051
 Brillo:
 Máximo: 450 lm
 Medio: 150lm
 Bajo: 50 lm
 Luz alta: tiempo de ejecución de 4 h.
 Autonomía de 18 h con luz baja
 Cinco interruptores: resaltado, luz media, luz baja, flash, SOS
 Con 1 Uds. Batería de iones de litio 18650 de 2000mah
 Diámetro/longitud: 34 mm/141 mm
 Peso neto: 125g
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

PROYECTOR LED PORTÁTIL A BATERÍA INTEGRADA 3.6V 900LM

CÓD.125710

A BATERÍAS



Ref: TRLF4415
 Voltaje: 3,6 V
 Lúmenes: 900
 Alto: 900
 Bajo: 500
 Tiempo de trabajo:
 Alto: 2,5 h.
 Bajo: 4H
 Tiempo de carga: 6H
 Con batería de 5000mAh incluida
 Con 1 cable de carga USB.
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

PROYECTOR LED PORTÁTIL A BATERÍA 20V 900LM

CÓD.127491

A BATERÍAS



Ref: TWLI2025
 Voltaje: 20V
 Disipación de potencia LED: 20W
 Lúmenes:
 Alto: 1800
 Bajo: 900
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS VARIAS

HERRAMIENTA VIBRATORIA P/AZULEJOS A BATERIA 20V - BAT/CAR

CÓD. 127475

A BATERÍAS



Ref: TTVL20101
 Voltaje: 20V
 Frecuencia vibratoria: 0-10000 rpm
 Fuerza de adsorción: 50 kg
 Diámetro de la ventosa: 125 mm.
 Ajuste de velocidad: 12 velocidades
 Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
 Con 1 unidad de batería de 2,0 Ah
 Con cargador 1 Uds.
 Con un par de rodilleras
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	5

COMPACTADORA DE PLACA REVERSIBLE A GASOLINA 127KG

CÓD. 125725

COMBUSTIÓN



Ref: TP7125-2
 Motor de gasolina
 Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV)
 Peso: 127 kg
 Frecuencia: 4200VPM
 Fuerza centrífuga: 25kN
 Profundidad de compactación: 30 cm.
 Velocidad de desplazamiento: 25 cm/s
 Eficiencia: 500m²/hora
 Tamaño de la placa: 63x40cm
 Embalado en caja de madera

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

RECORTADORA DE LAMINADO 600W

INDUSTRIAL

CÓD. 125716

CABLEADA



Ref: TLT6001
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 600W
 Velocidad sin carga: 34500 rpm
 Tamaño de la pinza: 6mm y 1/4"
 Con guía de plantilla 1 Uds.
 Con 1 juego de guía de recorte
 Con 1 juego de guía recta
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	6

CEPILLO ELÉCTRICO PARA MADERA 1500W

INDUSTRIAL

CÓD. 127474

CABLEADA



Ref: TTKP15001
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1500W
 Velocidad sin carga: 9000 rpm
 Longitud máxima de corte: 127 mm
 Ancho máximo de corte: 318 mm
 Profundidad máxima de corte: 2,5 mm
 Grosor de corte: 5 ~ 153 mm.
 Velocidad de alimentación: 8m/min
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

COMPACTADORA DE PLACA A GASOLINA 90KG

CÓD. 125724

COMBUSTIÓN



Ref: TP7100-2
 Motor de gasolina
 Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV)
 Peso: 90 kg
 Frecuencia: 4200VPM
 Fuerza centrífuga: 15 kN
 Profundidad de compactación: 30 cm.
 Velocidad de desplazamiento: 45 cm/s
 Eficiencia: 660m²/hora
 Tamaño de la placa: 56x44cm
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

COMPACTADORA A GASOLINA 79KG

CÓD. 127390

COMBUSTIÓN



Ref: TP880-2
 Motor de gasolina
 Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV)
 Peso: 79 kg
 Frecuencia: 4200VPM
 Fuerza centrífuga: 10kN
 Tasa de impacto: 450-660 rpm
 Carrera de salto: 65 mm.
 Tamaño del zapato: 33X29cm
 Tanque de combustible: 2,0L
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

MEZCLADORA 1400W

INDUSTRIAL

CÓD. 126617

CABLEADA



Ref: TD614006
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 1400W
 Velocidad sin carga: 0-500 rpm/0-750 rpm
 Rosca de la almohadilla de mezcla: M14
 Caja de cambios de aluminio
 Luz de trabajo integrada
 Con 1 Uds. Almohadilla de mezcla
 Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	2

CARGADOR DE BATERÍA 12/24V - 9/4A

CÓD. 127108

CARGADOR DE BATERÍA AUTO



Ref: TBC1601
 Voltaje de entrada (V): 220-240
 Frecuencia (Hz): 50/60
 Voltaje de carga (V): 12/24
 Corriente nominal (A): 9/4
 Corriente de impulso (A): 12
 Capacidad de referencia (Ah): 28-180
 Clase de aislamiento: H
 Peso (kg): 5,6
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	4

MÁQUINAS SOLDADORAS Y CAUTINES

CAUTÍN SOLDADOR ELÉCTRICO 60W

CÓD. 126619

CAUTÍN



Ref: TET160831
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 60W
 Tiempo de precalentamiento: 1 ~ 2 minutos
 Cabeza recta y con punta
 La temperatura se puede ajustar girando
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
 Con una pieza de soporte
 Punta reemplazable de larga duración
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	25	50

CAUTÍN SOLDADOR ELÉCTRICO 100W

CÓD. 125607

CAUTÍN



Ref: TET1100831
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 100W
 Tiempo de precalentamiento: 20 segundos
 Cabeza recta y con punta
 La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático.
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
 Con una pieza de soporte y tapa protectora.
 Punta reemplazable de larga duración
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	25	50

CAUTÍN SOLDADOR ELÉCTRICO 40W MANGO SUAVE

INDUSTRIAL

CÓD.126618

CAUTÍN



Ref: TET1406
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 40W
 Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
 Cabeza recta y con punta
 Con una pieza de soporte
 Punta reemplazable de larga duración
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	25	50

CAUTÍN SOLDADOR ELÉCTRICO 60W MANGO SUAVE

INDUSTRIAL

CÓD.125610

CAUTÍN



Ref: TET1606
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 60W
 Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
 Cabeza recta y con punta
 Con una pieza de soporte
 Punta reemplazable de larga duración
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	25	50

CAUTÍN SOLDADOR ELÉCTRICO 100W MANGO SUAVE

INDUSTRIAL

CÓD.125611

CAUTÍN



Ref: TET10006
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 100W
 Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
 Cabeza recta y con punta
 Con una pieza de soporte
 Punta reemplazable de larga duración
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	25	50

PISTOLA DE SOLDAR 90W CON ALIMENTADOR

INDUSTRIAL

CÓD.127128

CAUTÍN



Ref: TET160732
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 90W
 Tiempo de precalentamiento: 20 segundos
 Cabeza recta y con punta
 con alimentador de alambre de soldadura
 La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático.
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
 Punta reemplazable de larga duración
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	24	48

ESTACIÓN DE SOLDADURA 60W

CÓD.125608

CAUTÍN



Ref: TET160911
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 60W
 Tiempo de precalentamiento: 1 ~ 2 minutos
 Cabeza recta y con punta
 La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático.
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
 Con una pieza de soporte
 Punta reemplazable de larga duración
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	12

ESTACIÓN DE SOLDADURA 60W CON PANTALLA DIGITAL

CÓD.125609

CAUTÍN



Ref: TET160923
 Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 Potencia de entrada: 60W
 Tiempo de precalentamiento: 1 minuto
 Cabeza recta y con punta
 Pantalla digital
 La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático.
 Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
 Con una pieza de soporte
 Punta reemplazable de larga duración
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	12

SOLDADORA MMA INVERTER 130A MINI

CÓD.127483

MÁQUINA DE SOLDAR



Ref: TW213018
 Tecnología inversora IGBT
 Voltaje de entrada: 1~220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 15-130A
 Ciclo de trabajo: 130A @ 30%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga: 73V
 Corriente de salida máxima: 130A
 Diámetro del electrodo: 1,6-2,5 mm
 Antiadherente/Arranque en caliente/Arc-force
 1 soporte para electrodos con cable.
 1 abrazadera de tierra con cable.
 1 cepillo de alambre.
 1 Uds casco

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

SOLDADORA MMA INVERTER 160A MINI

CÓD.127485

MÁQUINA DE SOLDAR



Ref: TW216018
 Tecnología inversora IGBT
 Voltaje de entrada: 1~220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 15-160A
 Ciclo de trabajo: 160A@30%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga: 81V
 Corriente de salida máxima: 160A
 Diámetro del electrodo: 1,6-3,2 mm
 Antiadherente/Arranque en caliente/Arc-force
 1 soporte para electrodos con cable.
 1 abrazadera de tierra con cable.
 1 cepillo de alambre.
 1 Uds casco

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

SOLDADORA MMA INVERTER 180A MINI

CÓD.127487

MÁQUINA DE SOLDAR



Ref: TW218016
 Tecnología inversora IGBT
 Voltaje de entrada: 1~220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 15-180A
 Ciclo de trabajo: 180A @ 40%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga: 85V
 Corriente de salida máxima: 180A
 Diámetro del electrodo: 1,6-4,0 mm
 Antiadherente/Arranque en caliente/Arc-force
 1 soporte para electrodos con cable.
 1 abrazadera de tierra con cable.
 1 cepillo de alambre.
 1 Uds casco

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

SOLDADORA MMA INVERTER 130A

CÓD.127484

MÁQUINA DE SOLDAR



Ref: TW213028
 Tecnología inversora IGBT
 Voltaje de entrada: 1~220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 15-130A
 Ciclo de trabajo: 130A@45%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga: 75V
 Corriente de salida máxima: 130A
 Diámetro del electrodo: 1,6-2,5 mm
 Antiadherente/Arranque en caliente/Arc-force
 1 soporte para electrodos con cable.
 1 abrazadera de tierra con cable.
 1 cepillo de alambre.
 1 Uds casco

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

SOLDADORA MMA INVERTER 160A

CÓD.127486

MÁQUINA DE SOLDAR



Ref: TW216028
Tecnología inversora IGBT
Voltaje de entrada: 1-220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 15-160A
Ciclo de trabajo: 160A @ 45%
Pantalla LED
Voltaje sin carga: 78V
Corriente de salida máxima: 160A
Diámetro del electrodo: 1,6-3,2 mm
Antiadherente/Arranque en caliente/Arc-force
1 soporte para electrodos con cable.
1 abrazadera de tierra con cable.
1 cepillo de alambre.
1 Uds casco

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	1

SOLDADORA MMA INVERTER 180A

CÓD.127488

MÁQUINA DE SOLDAR



Ref: TW218028
Tecnología inversora IGBT
Voltaje de entrada: 1-220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 15-180A
Ciclo de trabajo: 180A @ 45%
Pantalla LED
Voltaje sin carga: 89V
Corriente de salida máxima: 180A
Diámetro del electrodo: 1,6-4,0 mm
Antiadherente/Arranque en caliente/Arc-force
1 soporte para electrodos con cable.
1 abrazadera de tierra con cable.
1 cepillo de alambre.
1 Uds casco

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	1

SOLDADORA MMA INVERTER 200A PROFESSIONAL

CÓD.127489

MÁQUINA DE SOLDAR



Ref: TW220038
Tecnología inversora IGBT
Voltaje de entrada: 1-220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 10-200A
Ciclo de trabajo: 200A@60%
Pantalla LED
Voltaje sin carga: 79V
Corriente de salida máxima: 200A
Diámetro del electrodo: 1,6-4,0 mm
Antiadherente/Arranque en caliente/Arc-force
1 soporte para electrodos con cable.
1 abrazadera de tierra con cable.
1 cepillo de alambre.
1 Uds casco

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	2

SOLDADORA MMA/TIG LIFT INVERTER 200A

CÓD.126707

MÁQUINA DE SOLDAR



Ref: TW2200381
Tecnología inversora IGBT
Voltaje de entrada: 1-220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 10-200A
Ciclo de trabajo: 200A@60%
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje sin carga: 79V
Corriente de salida máxima: 200A
Diámetro del electrodo: 1,6-4,0 mm
Antiadherente/Arranque en caliente/Arc-force
1 soporte para electrodos con cable.
1 abrazadera de tierra con cable.

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	1	2

ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO PH2 25MM (2 PZS)

CÓD.127925

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

2PCS/SET
PH2 25mm



Ref: TACIM71PH225
Brocas de destornillador de impacto
PH2,25mm,2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	400	800

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO SL6X1 25MM (2 PZS)

CÓD.127929

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

2PCS/SET
SL6x1.0mm 25mm



Ref: TACIM71SL625
Brocas de destornillador de impacto
SL6* 1,0mm 25mm 2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	400	800

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO PH2 50MM (2 PZS)

CÓD.127926

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

2PCS/SET
PH2 50mm



Ref: TACIM71PH250
Brocas de destornillador de impacto
PH2,50mm,2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	200	400

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO SL6X1 50MM (2 PZS)

CÓD.127930

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

2PCS/SET
SL6x1.0mm 50mm



Ref: TACIM71SL650
Brocas de destornillador de impacto
SL6* 1,0mm 50mm 2 unids/set
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	200	400

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO PH2+PH2 65MM (2 PZS)

CÓD.127928

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

2PCS/SET
PH2+PH2 65mm



Ref: TACIM72PH265
Brocas de destornillador de impacto
PH2+PH2,65mm,2 piezas/juego
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	150	300

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO PH2+SL6 65MM (2 PZS)

CÓD.127927

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

2PCS/SET
PH2+SL6 65mm



Ref: TACIM72HL665
Brocas de destornillador de impacto
PH2+SL6,65mm,2 piezas/juego
Acero industrial S2
Superficie negra con imán.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	150	300

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO PH2+SL6X1 65MM (10 PZS) **INDUSTRIAL**

CÓD. 127059

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TACIM16HL133
Broca de destornillador de impacto PH2+SL6 0°*1.0 65mm 10 unidades/set. Con funda de alta visibilidad. La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta. Acero industrial S2. Superficie negra con imán. Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	25	100

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO PH2+PH2 65MM (10 PZS) **INDUSTRIAL**

CÓD. 127062

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TACIM16PH233
Broca de destornillador de impacto PH2+PH2 65mm 10 unidades/set. Con funda de alta visibilidad. La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta. Acero industrial S2. Superficie negra con imán. Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	25	100

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO PH2 50MM (10 PZS) **INDUSTRIAL**

CÓD. 127061

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TACIM16PH223
Broca de destornillador de impacto PH2 50mm 10 unidades/set. Con funda de alta visibilidad. La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta. Acero industrial S2. Superficie negra con imán. Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	25	100

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO DE 25MM (30 PZS) **INDUSTRIAL**

CÓD. 125648

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TACSD18306
30 puntas de destornillador de impacto de 25 mm PH1-2-2-3 SL3-4-5-6-7 PZ1-2-2-3 T10-15-20-25-27-30-40 H3-4-5-6 T1-2-3 1 soporte para brocas de liberación rápida. Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	10	40

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO PH1X200MM (10 PZS) **INDUSTRIAL**

CÓD. 127060

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TACIM16PH183
Broca de destornillador de impacto PH1 *200mm 10 unidades/set. Con funda de alta visibilidad. La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta. Acero industrial S2. Superficie negra con imán. Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	15	30

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO T25 X 200MM (10 PZS) **INDUSTRIAL**

CÓD. 127063

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TACIM16T2583
Broca de destornillador de impacto T25 *200mm 10 unidades/set. Con funda de alta visibilidad. La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta. Acero industrial S2. Superficie negra con imán. Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	15	30

EXTENSIÓN PORTAPUNTAS DE DESTORNILLADOR 80MM C/ IMÁN

CÓD. 127034

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC463801
80mm, 1 Uds. Con extensión de manga de 45 mm para soporte adicional de sujetadores. Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	200	400

EXTENSIÓN PORTAPUNTAS DESTORNILLADOR 60MM (2 PZS)

CÓD. 125649

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC461601
60mm, 2 unidades/set. Material: acero + CR-V. Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	25	100

EXTENSIÓN PORTAPUNTAS DESTORNILLADOR 60MM C/LIBERACIÓN

CÓD. 127033

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC462602
60mm, 1 Uds. Con función de liberación rápida. Construcción de una sola pieza para un par elevado. Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	200	400

PUNTAS DE DESTORNILLADOR (9 PZS)

CÓD. 125650

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TACSD3091
Juego de puntas de destornillador de 9 piezas PH1,PH2,PH3,SL4,0,SL5,5,SL6,5,PZ1,PZ2 Material: acero industrial S2 con imán. Con portapuntas de 1 pieza con liberación rápida, imán fuerte. Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	25	100

EXTENSIÓN PORTAPUNTAS DESTORNILLADOR 60MM C/LIBERACIÓN (2 PZS)

CÓD. 127032

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC462601
60mm, 2 unids/set
Material: acero + Cr+aluminio
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	25	100

EXTENSIÓN PORTAPUNTAS DE DESTORNILLADOR 60MM CON TOPE

CÓD. 127035

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC464601
60mm, 1 Uds.
Con función de extensión de límite
Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	200	400

PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO (45 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 127078

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

45PCS/SET



Ref: TACSDL24502
Juego de puntas de destornillador de impacto de 45 piezas
Juego de puntas de destornillador de impacto de 8 piezas de 50 mm
Juego de puntas de destornillador de impacto de 23 piezas de 25 mm
1 Uds adaptador
Juego de puntas de destornillador de impacto de 2 piezas de 69 mm
5 brocas HSS
2,3,4,5,6,mm
5 tuercas magnéticas de 48 mm.
6,7,8,9,10mm
1 soporte para puntas de destornillador.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	12

MECHAS Y PUNTAS DE DESTORNILLADOR (19 PZS)

CÓD. 125422

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

19PCS/SET



Ref: TACSD81901
Juego de 19 brocas y puntas de destornillador
7 brocas helicoidales HSS
TAMAÑO: 2,3,3,5,4,4,5,6 mm
4 brocas para mampostería.
TAMAÑO: 4,5,6,8 mm
8 puntas de destornillador de 25 mm.
SL4,5,SL5,5,PH1,PH2,FZ1,PZ2,T20,T30
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	20	40

MECHAS Y PUNTAS DE DESTORNILLADOR (22 PZS)

CÓD. 125631

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

22PCS/SET



Ref: TACSDL12201
Juego de 22 brocas y puntas de destornillador
Juego de puntas de destornillador de 8 piezas de 25 mm
6 brocas para vidrio.
4,5,6,8,10,12mm
5 brocas para mampostería.
4,5,6,8,10,mm
3 brocas de martillo SDS plus.
6X160mm,8X160mm,10X160mm
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	12

MECHAS HSS 2-8MM (6PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 127066

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TACSD0065
Tamaño: 2,3,4,5,6,8 mm
Juego de 6 brocas HSS 4341
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	24

MECHAS HSS 1.5-4.0MM (4 PZS)

CÓD. 127071

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TACSD4041
Juego de brocas helicoidales HSS de 4 piezas
Vástago: hexagonal de 1/4"
Tamaño: 1,5, 2,5, 3,5, 4,0 mm
Acabado de titanio, totalmente rectificadas.
Brocas totalmente rectificadas
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	25	100

MECHAS HSS (9 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 127067

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TACSD0095
Tamaño: 2 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Juego de brocas helicoidales HSS 4341 de 9 piezas
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	30

MECHAS HSS 1-10MM (19 PZS)

CÓD. 127095

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

19PCS/SET



Ref: TAKSDB9195
Juego de brocas helicoidales HSS de 19 piezas
Tamaño: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	20	40

MECHAS HSS 1-12MM (15 PZS)

CÓD. 127079

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

15PCS/SET



Ref: TACSDL51501
Juego de brocas HSS de 15 piezas
Tamaño: 1,2,2,5,3,3,5,4,4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,12mm
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	12

MECHAS HSS M2 1.0MM (2 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 126950

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC1200102
M2 HSS, diámetro: 1,0 mm
130°
2 uds/doble ampolla
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	250	500

MECHAS HSS M2 2.0MM (2 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 126951

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC1200202
M2 HSS, diámetro: 2,0 mm
130°
2 uds/doble ampolla
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	250	500

MECHAS HSS M2 3MM (2 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 126952

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC1200302
M2 HSS
Diámetro: 3mm
130°
2 uds/doble ampolla
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	250	500

MECHA HSS M2 4MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126953

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC1200401
M2 HSS
Diámetro: 4mm
130°
1 unidad/doble ampolla
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	250	500

MECHA HSS M2 5MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126954

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC1200501
M2 HSS
Diámetro: 5mm
130°
1 unidad/doble ampolla
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	250	500

MECHA HSS M2 6MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126955

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC1200601
M2 HSS
Diámetro: 6mm
130°
1 unidad/doble ampolla
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	250	500

MECHA HSS M2 7MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126956

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC1200701
M2 HSS
Diámetro: 7mm
130°
1 unidad/doble ampolla
Embalado en doble blister


Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	110	220

MECHA HSS M2 8MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126957

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC1200801
M2 HSS
Diámetro: 8mm
130°
1 unidad/doble ampolla
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	110	220

MECHA HSS M2 9MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126958

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC1200901
M2 HSS, diámetro: 9,0 mm
130°
1 unidad/doble ampolla
Embalado en doble blister


Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	110	220

MECHA HSS M2 10MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126949

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC1200101
M2 HSS, diámetro: 10 mm
130°
1 unidad/doble ampolla
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	110	220

MECHA HSS M2 12MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126959

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



M2

Ref: TAC1201201
M2 HSS, diámetro: 12,0 mm
130°
1 unidad/doble ampolla
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	90	180

MECHA HSS M2 13.0MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126960

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



M2

Ref: TAC1201301
M2 HSS, diámetro: 13,0 mm
130°
1 unidad/doble ampolla
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	90	180

MECHAS HSS M2 1-12MM (15 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 125630

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

15PCS/SET

M2



Ref: TACS0L51502
Juego de 15 brocas HSS M2
Igual que la calidad BOSCH
Tamaño:
1,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,12m
m
Flauta completamente rectificada, 135°
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	12

MECHAS HSS-CO M35 2.5M (2PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 126942

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC11202501
M35 HSS, diámetro: 2,5 mm
2 unidades/set
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	250	500

MECHAS HSS-CO M35 3MM (2PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 126943

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



2PCS/SET M35

Ref: TAC11203001
M35 HSS, diámetro: 3mm
2 unidades/set
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	250	500

MECHA HSS-CO M35 4MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126944

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



M35

Ref: TAC11204001
M35 HSS, diámetro: 4mm
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	250	500

MECHA HSS-CO M35 5MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126945

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



M35

Ref: TAC11205001
M35 HSS, diámetro: 5mm
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	250	500

MECHA HSS-CO M35 6MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125623

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



M35

Ref: TAC11206001
M35 HSS, diámetro: 6mm
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	250	500

MECHA HSS-CO M35 8MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125624

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



M35

Ref: TAC11208001
M35 HSS, diámetro: 8mm
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	110	220

MECHA HSS-CO M35 9MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126946

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



M35

Ref: TAC11209001
M35 HSS, diámetro: 9mm
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	110	220

MECHA HSS-CO M35 10MM

INDUSTRIAL

CÓD.125625

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



M35
5% Co

Ref: TAC11210001
M35 HSS, diámetro: 10mm
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	110	220

MECHA HSS-CO M35 12MM

INDUSTRIAL

CÓD.125626

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



M35
5% Co

Ref: TAC11212001
M35 HSS, diámetro: 12mm
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	90	180

MECHA HSS-CO M35 14MM

INDUSTRIAL

CÓD.126947

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



M35
5% Co

Ref: TAC11214001
M35 HSS, diámetro: 14mm
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	45	90

MECHA HSS-CO M35 16MM

INDUSTRIAL

CÓD.126948

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



M35
5% Co

Ref: TAC11216001
M35 HSS, diámetro: 16mm
Acero de alta velocidad con aleación de cobalto al 5%.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	45	90

MECHA PARA CONCRETO 5X85MM

INDUSTRIAL

CÓD.126979

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



5x85mm

Ref: TAC210501
5X85mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	150	300

MECHA PARA CONCRETO 6X150MM

INDUSTRIAL

CÓD.126980

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



6x150mm

Ref: TAC210602
6X150mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	100	200

MECHA PARA CONCRETO 8X150MM

INDUSTRIAL

CÓD.126981

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



8x150mm

Ref: TAC210802
8X150mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	80	160

MECHA PARA CONCRETO 10X150MM

INDUSTRIAL

CÓD.126982

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



10x150mm

Ref: TAC211002
10X150mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	80	160

MECHA PARA CONCRETO 12X150MM

INDUSTRIAL

CÓD.125627

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



12x150mm

Ref: TAC211201
12X150mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	60	120

MECHA PARA CONCRETO 14X150MM

INDUSTRIAL

CÓD.126986

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



14x150mm

Ref: TAC211401
14X150mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	40	80

MECHA PARA CONCRETO 16X150MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126987

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



16x150mm

Ref: TAC211601
16X150mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	30	60

MECHAS PARA CONCRETO (5 PZS)

CÓD. 128608

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

5PCS/SET



Ref: TACSD5055
Tamaño: 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm, 10x120 mm
Juego de brocas para mampostería de 5 piezas
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	40	80

MECHAS PARA CONCRETO 3-10MM (8PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 127072

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



8PCS/SET

Ref: TACSD5081
Tamaño: 3X60 mm, 4X75 mm, 5X85 mm, 6X100 mm, 7X100 mm, 8X120 mm, 9x120 mm, 10X120 mm
Juego de brocas para mampostería de 8 piezas.
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24

MECHAS PARA METAL CONCRETO Y MADERA (16 PZS)

CÓD. 127076

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

16PCS/SET



Ref: TACSDL11601
Juego de brocas de 16 piezas
Juego de brocas para metal de 6 piezas.
TAMAÑO: 2,3,4,5,6,8 mm
5 brocas para hormigón.
TAMAÑO: 4,5,6,8,10 mm
5 brocas para madera.
TAMAÑO: 4,5,6,8,10 mm
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	12

MECHA AZULEJO Y VIDRIO 8MM HEXAGONAL

INDUSTRIAL

CÓD. 127056

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



8x85mm

Ref: TACG200812
8X85mm
hexagonal de 1/4
Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	50	100

MECHA AZULEJO Y VIDRIO 10MM HEXAGONAL

INDUSTRIAL

CÓD. 127057

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



10x85mm

Ref: TACG201012
10X85mm
hexagonal de 1/4
Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	50	100

MECHAS PARA VIDRIO (5 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 127075

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

5PCS/SET



Ref: TACSD7256
Tamaño: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
5 brocas para vidrio.
Material: 50BV30
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24

MECHAS MULTIFUNCIÓN 4-10MM (5 PZS)

CÓD. 127074

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

5PCS/SET



Ref: TACSD7156
TAMAÑO: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
5 brocas multifunción.
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	24

ADAPTADOR DE LLAVE TUBO 1/4 - 3/8 - 1/2 (3 PZS)

CÓD. 125651

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

3PCS/SET



Ref: TAC273651
3 unids/set
1/4", 3/8", 1/2"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Material: 50BV30
Longitud I: 65 mm (1/4"), 3/8")
Longitud II: 73 mm (1/2")
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

VASOS MAGNÉTICOS PARA TALADRO DE IMPACTO (6 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 125652

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

6PCS/SET



Ref: TAC2765061
6 unids/set
6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	50

EXTRACTORES DE TORNILLOS (6 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD.127082

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

6PCS/SET

CrV



Ref: TACSE0061

Material: CR-V

Tamaño: Tamaño: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #), 18 ~ 25 mm (6 #)

Dureza: 48 ~ 52HRC

Rosca gruesa

Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	25	50

MECHAS PLANAS PARA MADERA 6-32MM (12 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD.127077

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

12PCS/SET



Ref: TACSDL1201

Juego de brocas planas para madera de 12 piezas

Tamaño (mm):

6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32

Vástago: hexagonal de 1/4"

Longitud: 152 mm

Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	12

MECHAS PLANAS PARAMADERA 6-38MM (13 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD.127073

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

13PCS/SET



Ref: TACSD70131

Igual que la calidad IRWIN

Juego de brocas planas para madera de 13 piezas

Tamaño:

6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32,38 mm

Vástago: hexagonal de 1/4"

Longitud: 152 mm

Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	20

MECHAS DE ORIFICIO P/ INSTALACIÓN DE CERRADURAS (3 PZS)

CÓD.127083

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

3PCS/SET



Ref: TACSH1031

3 unids./set.

1 sierra perforadora de acero al carbono de 54 mm.

1 eje de 3/8 pulgadas para sierra perforadora.

1 broca plana para madera de 7/8 pulgadas. embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	60

MECHA FORSTNER (FRESADORA) 25MM

CÓD.125633

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

25mm



Ref: TAC180251

Hoja TCT

Diámetro: 25 mm

Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	14	140

MECHAS COPA (CORONA) 26-63MM (7 PZS)

CÓD.125654

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

7PCS/SET



Ref: TACSH3071

Juego de sierras perforadoras de 7 piezas

Tamaño: 26,32,38,45,50,56,63 mm

Altura: 50 mm (2")

Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	60

MECHAS COPA (CORONA) BIMETÁLICAS (7PCS)

CÓD.125655

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

7PCS/SET



Ref: TACSH1071

Juego de sierras perforadoras bimetallicas de 7 piezas

Tamaño: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8")

1 adaptador: roscas de 1/2 a 20 pulgadas para adaptarse a sierras perforadoras de rosca de 5/8 a 18 pulgadas.

1 eje: vástago hexagonal de 3/8 pulgadas, tamaño de ajuste: 9/16 a 1-3/16 pulgadas.

Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	40

MECHAS COPA (CORONA) 33-83 MM (6 PZS)

CÓD.126727

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

6PCS/SET



Ref: TAC44061

Tamaño de la sierra perforadora: 33 mm, 53 mm, 73 mm, 83 mm

1 placa de localización de aluminio.

1 Uds mecha piloto

Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	24

MECHAS COPA (CORONA) BIMETÁLICAS (12PCS)

CÓD.127084

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

12PCS/SET



Ref: TACSH1121

Juego de sierra perforadora de 12 piezas

Tamaño: 20 mm (25/32"), 22 mm (7/8"), 25 mm (1"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8"), 38mm (1-1/2"), 44mm (1-3/4"), 48mm (1-7/8"), 50mm (1-31/32")

1 eje: vástago redondo de 1/4 pulgadas, tamaño de ajuste: 9/16 a 1-3/16 pulgadas.

1 eje: vástago hexagonal de 7/16 pulgadas, tamaño de ajuste: 1-1/4 pulgadas ~ 8-17/64 pulgadas.

Embalado en caja de aluminio

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	10

CEPILLO DE ALAMBRE LAPIZ 25MM (VÁSTAGO 1/4)

CÓD.127029

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

25mm(1")



Ref: TAC37011

Diámetro: 25 mm, 1"

Diámetro del vástago: 1/4"

Diámetro del cable: 0,3 mm

Longitud del cable: 25 mm

RPM: 4500 rpm

Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	240

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 50MM (VÁSTAGO 1/4)

CÓD.127026

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

50mm(2")



Ref: TAC33021
 Diámetro: 50 mm, 2"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del cable: 0,3 mm
 Longitud del cable: 17 mm
 RPM: 4500 rpm
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	144

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 75MM (VÁSTAGO 1/4)

CÓD.125641

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

75mm(3")



Ref: TAC33031
 Diámetro: 75 mm, 3"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del cable: 0,3 mm
 Longitud del cable: 20 mm
 RPM: 4500 rpm
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	120

JUEGO DE COPAS DE ALAMBRE (VÁSTAGO 1/4) Y CEPILLO (7 PZS)

CÓD.126998

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

7PCS/SET



Ref: TAC310071
 Juego de cepillos de alambre de 7 piezas
 Especificaciones:
 1 cepillo de alambre de 10,0 pulg.
 1 Uds. Cepillos de extremo de alambre de 1" con vástago
 1 cepillo de alambre circular de 1,5 pulg.
 1 cepillo de alambre circular de 2,0 pulg.
 1 cepillo de alambre circular de 3,0 pulg.
 1 cepillo de alambre circular de 4,0 pulg.
 1 cepillo de copa de 6,35 cm con vástago.
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	36

DISCOS DE ESPONJAS SUAVES P/ VIDRIOS (VÁSTAGO 1/4) (3 PZS)

CÓD.125647

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

3PCS/SET
3PCS Quick Change Cleaning Set



Ref: TAC35351
 Incluye: 1 respaldo de cambio rápido, 2 almohadillas de esponja suaves de 3,5"
 Esponjas suaves para vidrio y otras limpiezas ligeras
 Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

CEPILLOS DE CERDAS DURAS (VÁSTAGO 1/4) (2 PZS)

CÓD.125642

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

2PCS/SET
Hard bristle



Ref: TACH1235
 Incluye: 1 cepillo de cerdas duras de 2", 1 cepillo de cerdas duras de 3,5"
 Cerdas duras para hormigón, ladrillo y otras aplicaciones de limpieza difíciles.
 Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo.
 Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

CEPILLOS DE CERDAS MEDIANAS MOD.A (VÁSTAGO 1/4) (2 PZS)

CÓD.125643

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

2PCS/SET
Medium bristle



Ref: TACM2235
 Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 2", 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5"
 Cerdas medianas para aplicaciones de limpieza de cocina, baño y exteriores.
 Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo.
 Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

CEPILLOS DE CERDAS MEDIANAS MOD.B (VÁSTAGO 1/4) (2 PZS)

CÓD.125645

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

2PCS/SET
Medium bristle



Ref: TACM2335
 Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5", 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5"
 Cerdas medianas para aplicaciones de limpieza de cocina, baño y exteriores.
 Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo.
 Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

CEPILLOS DE CERDAS SUAVES (VÁSTAGO 1/4) (2 PZS)

CÓD.125644

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

2PCS/SET
Soft bristle



Ref: TACS3235
 Incluye: 1 cepillo de cerdas suaves de 2", 1 cepillo de cerdas suaves de 3,5"
 Cerdas suaves para revestimientos, vidrio y otras aplicaciones de limpieza ligeras.
 Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo.
 Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 6X110MM

CÓD.127002

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

6X110mm



Ref: TAC310601
 6 X 110 mm, SDS plus
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	50	300

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 8X110MM

CÓD.127004

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

8X110mm



Ref: TAC310801
 8 X 110 mm, SDS plus
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	50	300

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 10X110MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127007

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

10X110mm



Ref: TAC311001
10 X 110 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	50	300

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 8X160MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127005

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

8X160mm



Ref: TAC310802
8 X 160 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	60	180

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 10X160MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127008

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

10X160mm



Ref: TAC311002
10 X 160 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	50	150

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 12X160MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127013

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

12X160mm



Ref: TAC311202
12 X 160 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	50	150

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 10X210MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127009

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

10X210mm



Ref: TAC311003
10 X 210 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	50	150

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 12X210MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127012

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

12X210mm



Ref: TAC311201
12 X 210 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	50	150

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 14X210MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127016

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

14X210mm



Ref: TAC311401
14 X 210 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	40	120

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 16X210MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127019

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

16X210mm



Ref: TAC311602
16 X 210 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	25	75

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 18X210MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125628

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

18X210mm



Ref: TAC311802
18 X 210 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	20	60

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 20X210MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125629

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

20X210mm



Ref: TAC312002
20 X 210 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	15	45

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 10X260MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127010

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

10X260mm



Ref: TAC311004
10 X 260 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	50	150

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 12X260MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127014

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

12X260mm



Ref: TAC311203
12 X 260 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	50	150

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 14X260MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127017

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

14X260mm



Ref: TAC311403
14 X 260 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	40	120

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 16X260MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127020

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

16X260mm



Ref: TAC311603
16 X 260 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	25	75

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 22X260MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127021

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC312203
22 X 260 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	30

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 24X260MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127022

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC312403
24 X 260 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	15

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 26X260MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127023

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC312603
26 X 260 mm, SDS plus
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	15

MECHAS SDSPLUS P/ MARTILLO 6-12MM (5 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 126973

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

5PCS/SET



Ref: TAC190501
Juego de 5 brocas SDS PLUS
Tamaño:
6X110mm, 8X110mm, 8X160mm, 10X160mm,
12X160mm
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	30

MECHAS Y CINCELES SDS PLUS (10 PZS)

CÓD. 125423

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS

10PCS/SET



Ref: TACSD19101
Vástago SDS Plus
10 unidades/set:
8 brocas de martillo SDS Plus:
6X160mm 8X160mm 10X160mm
8X210mm 10X210mm 12X210mm
14X210mm 16X210mm
2 cinceles SDS Plus:
14X250mm 14X250X20mm
Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	15

MECHAS DE MARTILLO SDS PLUS 6X260MM (PUNTA DE CARBURO)

CÓD. 127003

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC310604C
6X 260mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Punta de carburo de cabeza cruzada
Vástago de acero de aleación de cromo.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	200

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 8X260MM (PUNTA DE CARBURO)

CÓD. 127006

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



INDUSTRIAL

Ref: TAC310804C
8X 260 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Punta de carburo de cabeza cruzada
Vástago de acero de aleación de cromo.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	200

MECHA DE MARTILLO SDSPLUS 10X260MM (PUNTA DE CARBURO)

CÓD. 127011

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



INDUSTRIAL

Ref: TAC311004C
10X 260mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Punta de carburo de cabeza cruzada
Vástago de acero de aleación de cromo.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	100

MECHA DE MARTILLO SDSPLUS 12X260MM (PUNTA DE CARBURO)

CÓD. 127015

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



INDUSTRIAL

Ref: TAC311203C
12X 260 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Punta de carburo de cabeza cruzada
Vástago de acero de aleación de cromo.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	100

MECHA DE MARTILLO SDS PLUS 14X260MM (PUNTA DE CARBURO)

CÓD. 127018

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



INDUSTRIAL

Ref: TAC311403C
14X 260 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Punta de carburo de cabeza cruzada
Vástago de acero de aleación de cromo.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	100

CINCEL SDS PLUS 14X250MM PUNTA

CÓD. 126966

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC1511141
14X250mm, puntiagudo
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	50

CINCEL SDS PLUS 14X250X40MM PLANO

CÓD. 125632

ACC. P/TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Ref: TAC15121412
14X250 X 40mm, plano
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	50

DISCO DE CORTE METAL (115X1.0X22.2MM)

CÓD. 126978

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC2101151
115 mm (4-1/2") x 1,0 mm (3/64") x 22,2 mm (7/8")
centro plano
Disco de corte para metal e inox.
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	100	400

DISCOS DE CORTE METAL (115X1.2X22.2MM) (10 PZS)

CÓD. 125634

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC2211155
10 unids./set
10 piezas/encogimiento
115 mm (4-1/2") x 1,2 mm (3/64") x 22,2 mm (7/8")
centro plano
Disco de corte para metal.
Embalado en caja de metal

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	40

DISCO DE CORTE METAL (115X1.2X22.2MM) (50 PZS)

CÓD. 125635

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC22111550
50 unids./set
50 piezas/encogimiento
115MM(4/ 1/2")X1.2MM(3/64")X22.2MM (7/8")
centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	3	9

DISCO DE CORTE METAL ULTRADELGADO (115X1.0X22.2MM)

CÓD. 126940

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC11011525
25 unids./set
115MM(4-1/2")X1.0MM(3/64")X22.2MM (7/8")
centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Mejor para amoladora angular de iones de litio
empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

DISCO DE CORTE METAL (230X1.6X22.2MM)

CÓD.125424

ACC. PARA AMOLADORAS

230x1.6mm

Flat



Ref: TAC2162301
230MM(9")X1.6MM(1/16")X22.2MM(7/8")
centro plano
Disco de corte para metal e inox.
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	50	100

DISCO DE CORTE METAL CENTRO DEPRESADO (115X6.0X22.2MM)

CÓD.126992

ACC. PARA AMOLADORAS

115x6.0mm

Depressed



Ref: TAC2231151
115 mm (4-1/2 ") X 6.0 mm (1/4 ") X 22.2 mm (7/8 ")
Centro depresado
Disco abrasivo para metal
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	25	100

DISCO DE CORTE METAL CENTRO DEPRESADO (180X1.6X22.2MM)

CÓD.126988

ACC. PARA AMOLADORAS

180x1.6mm

Depressed



Ref: TAC2161802
180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
Centro depresado
Disco de corte para metal e inox.
50 unidades/caja de color
100 piezas/caja de dibujos animados
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	50	100

DISCO DE CORTE METAL CENTRO DEPRESADO (230X1.9X22.2MM)

CÓD.126991

ACC. PARA AMOLADORAS

230x1.9mm

Depressed



Ref: TAC2192302
230MM(9")X1.9MM(5/64")X22.2MM(7/8")
Centro depresado
Disco de corte para metal e inox.
25 piezas/caja de color
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	25

DISCO DE DIAMANTE EN SECO 115MM

INDUSTRIAL

CÓD.126983

ACC. PARA AMOLADORAS

115 mm

Fast Cut



Ref: TAC21111512
115(4-1/2")X22.2 mm
Ancho de la hoja: 12 mm
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	25	100

DISCO DE DIAMANTE EN SECO 115MM (2 PZS)

CÓD.125425

ACC. PARA AMOLADORAS

115 mm

2PCS/SET
Fast Cut



Ref: TAC21111532
115(4-1/2")X22.2 mm
Ancho de la hoja: 7 mm
2 unids/set
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	25	50

DISCO DE DIAMANTE EN SECO 125MM

INDUSTRIAL

CÓD.126941

ACC. PARA AMOLADORAS

125 mm

Blade width: 7.5mm
Fast Cut



Ref: TAC111254
125(5")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5 mm
Combina con TWLC1256
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	25	100

DISCO DE DIAMANTE EN SECO 180MM

INDUSTRIAL

CÓD.126984

ACC. PARA AMOLADORAS

180 mm

Fast Cut



Ref: TAC21118012
180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 12 mm
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	40

DISCO DE DIAMANTE EN SECO 230MM

INDUSTRIAL

CÓD.126985

ACC. PARA AMOLADORAS

230 mm

Fast Cut



Ref: TAC21123012
230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 12 mm
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	20

DISCO DE DIAMANTE EN SECO 230MM (3 PZS)

CÓD.125637

ACC. PARA AMOLADORAS

230 mm

3PCS/SET
Fast Cut



Ref: TAC21123033
230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7 mm
3 unids/set
Embalado en caja de color


Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	10

DISCO DIAMANTE ULTRADELGADO 115MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126989

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC2181151HT
115(4-1/2")x22,2MM
Altura de la hoja 10 mm.
Grosor de la matriz 0,8 mm.
Material: 75Cr1
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	50	100

DISCO DIAMANTE ULTRADELGADO 230MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126990

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC2182301HT
230(9")x22,2MM
Altura de la hoja 10 mm.
Grosor de la matriz 1,4 mm.
Material: 75Cr1
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

DISCO FLAP 115MM P60

CÓD. 125657

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC631152
Tamaño: 115 mm x 22 mm, P60.
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero.
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	60

DISCO FLAP ZIRCONIO 115MM (P40)

CÓD. 127039

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC641151
Tamaño: 115 mm x 22 mm (4-1/2 x 7/8"), P40.
Especialmente adecuado para acero inoxidable.
Material: abrasivo de óxido de circonio
AMP aprobada
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	200

DISCO FLAP ZIRCONIO 115MM (P80)

CÓD. 127041

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC641153
Tamaño: 115 mm x 22 mm (4-1/2 x 7/8"), P80.
Especialmente adecuado para acero inoxidable.
Material: abrasivo de óxido de circonio
AMP aprobada
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	200

DISCO DIAMANTE ULTRADELGADO 180MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125636

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC2181801HT
180(7")x22,2MM
Altura de la hoja 10 mm.
Grosor de la matriz: 1,8 mm.
Material: 75Cr1
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	40

DISCO FLAP 115MM P40

CÓD. 125656

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC631151
Tamaño: 115 mm x 22 mm, P40.
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero.
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	60

DISCO FLAP 115MM P80

CÓD. 125658

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC631153
Tamaño: 115 mm x 22 mm, P80.
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero.
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	60

DISCO FLAP ZIRCONIO 115MM (P60)

CÓD. 127040

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC641152
Tamaño: 115 mm x 22 mm (4-1/2" x 7/8"), P60
Especialmente adecuado para acero inoxidable.
Material: abrasivo de óxido de circonio
AMP aprobada
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	200

DISCO DE FIELTRO 115MM

CÓD. 127042

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC671151
Disco de fieltro de lana
Tamaño: 115 mm x 22,22 mm (4-1/2 x 7/8 pulgadas).
Especialmente utilizado para pulir y terminar superficies.
Aplicar sobre una amplia gama de materiales como madera, vidrio, cerámica, mármol, automoción, hormigón, metal y acero inoxidable.
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	200

DISCO DE DESBASTE DE DIAMANTE 115MM MOD. B

CÓD. 125638

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC2421151
 Diámetro: 115mm
 18 Uds cuchillas
 Orificio: 22,22 mm
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

DISCO DE DESBASTE DE DIAMANTE 115MM MOD. A

CÓD. 126997

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC2411151
 Diámetro: 115mm
 Ancho de la hoja: 20 mm
 Orificio: 22,22 mm
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 75MM (PERNO 1/4)

CÓD. 125640

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC32031
 Diámetro: 75 mm, 3"
 Hilo: M14x2
 Diámetro del cable: 0,5 mm
 Longitud del cable: 23 mm
 RPM: 12500 rpm
 Aplicar sobre: desbaste, desincrustación/
 decapado de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	80

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 75MM (PERNO 1/4) **INDUSTRIAL**

CÓD. 127024

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC32035
 Diámetro: 75 mm, 3"
 Hilo: M14x2
 Diámetro del cable: 0,5 mm
 Longitud del cable: 23 mm
 RPM: 12500 rpm
 Aplicar sobre: desbaste, desincrustación/
 decapado de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	40

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 100MM (PERNO 1/4) **INDUSTRIAL**

CÓD. 127025

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC32045
 Diámetro: 100 mm, 4"
 Hilo: M14x2
 Diámetro del cable: 0,5 mm
 Longitud del cable: 30 mm
 RPM: 8500 rpm
 Aplicar sobre: desbaste, desincrustación/
 decapado de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	30

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 100MM (PERNO 1/4)

CÓD. 127000

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC31041
 Diámetro: 100 mm, 4"
 Hilo: M14x2
 Diámetro del cable: 0,3 mm
 Longitud del cable: 30 mm
 RPM: 8500 rpm
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de
 bordes, decapado/decapado de pintura,
 costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera
 blanda, Madera dura
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	60

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 75MM (PERNO 1/4) **INDUSTRIAL**

CÓD. 126999

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC31035
 Diámetro: 75 mm, 3"
 Hilo: M14x2
 Diámetro del cable: 0,3 mm
 Longitud del cable: 23 mm
 RPM: 12500 rpm
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de
 bordes, decapado/decapado de pintura,
 costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera
 blanda, Madera dura
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	40

CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 100MM (PERNO 1/4) **INDUSTRIAL**

CÓD. 127001

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC31045
 Diámetro: 100 mm, 4"
 Hilo: M14x2
 Diámetro del cable: 0,3 mm
 Longitud del cable: 30 mm
 RPM: 8500 rpm
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de
 bordes, decapado/decapado de pintura,
 costuras de soldadura

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	30

RUEDA ABRASIVA P/ AMOLADORA DE BANCO 150X12.7X16MM

CÓD. 126961

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC1506023
 Tamaño de la rueda abrasiva:
 150x12,7x16mm
 Grano de rueda abrasiva: grano 36
 Para el artículo TBG15015
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	40

RUEDA ABRASIVA P/ AMOLADORA DE BANCO 150X12.7X16MM

CÓD. 126962

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC1506024
 Tamaño de la rueda abrasiva:
 150x12,7x16mm
 Grano de rueda abrasiva: grano 80
 Para el artículo TBG15015
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	40

RUEDA ABRASIVA P/ AMOLADORA DE BANCO 150X12.7X20MM

CÓD. 126963

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC1506026
 Tamaño de la rueda abrasiva: 150x12,7x20mm
 Grano de rueda abrasiva: grano 36
 Para el artículo TBG15015
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	30

RUEDA ABRASIVA P/ AMOLADORA DE BANCO 150X12.7X20MM

CÓD. 126964

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC1506027
 Tamaño de la rueda abrasiva: 150x12,7x20mm
 Grano de rueda abrasiva: grano 60
 Para el artículo TBG15015
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	30

RUEDA ABRASIVA P/ AMOLADORA DE BANCO 200X16X20MM

CÓD. 126976

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC2008016
 Tamaño de la rueda abrasiva: 200x16x20mm
 Grano de rueda abrasiva: grano 36
 Para el artículo TBG35020
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

RUEDA ABRASIVA P/ AMOLADORA DE BANCO 200X16X20MM

CÓD. 126977

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC2008017
 Tamaño de la rueda abrasiva: 200x16x20mm
 Grano de rueda abrasiva: grano 80
 Para el artículo TBG35020
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

RUEDA ABRASIVA P/ AMOLADORA DE BANCO 200X16X25MM

CÓD. 126974

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC2006026
 Tamaño de la rueda abrasiva: 200x16x25mm
 Grano de rueda abrasiva: grano 36
 Para el artículo TBG35020
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	16

RUEDA ABRASIVA P/ AMOLADORA DE BANCO 200X16X25MM

CÓD. 126975

ACC. PARA AMOLADORAS



Ref: TAC2006027
 Tamaño de la rueda abrasiva: 200x16x25mm
 Grano de rueda abrasiva: grano 80
 Para el artículo TBG35020
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	16

ACCESORIOS DE DESBASTE P/ RECTIFICADOR 6MM (25 PZS)

CÓD. 127086

ACC. P/ RECTIFICADORES

25SET/BOX



Ref: TAKB0502
 Accesorios para rectificadora
 Adecuado para amoladora troqueladora TG55061
 Diámetro del vástago: 6 mm
 Incluye:
 1 pieza cilíndrica de 19*26mm
 1 pieza tipo bala 14*25mm
 1 Uds cono 25*38mm
 1 Uds tipo T 25*13mm
 1 pieza redonda de 23*24mm
 Embalado en doble blister y caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	25	100

ACCESORIOS DE DESBASTE P/ RECTIFICADOR 6MM (5 PZS)

CÓD. 127089

ACC. P/ RECTIFICADORES



Ref: TAKC0651
 Lima rotativa de 5 uds.
 Diámetro del vástago: 6 mm
 Diámetro del cabezal de la herramienta: 8 mm
 Cabezal de herramienta de carburo YG7, vanilla de herramienta 40C
 Las líneas de carburo se utilizan para dar forma, esmerilar y eliminar bordes afilados, rebabas y exceso de material (desbarbado). Utilizado en amoladoras neumáticas o eléctricas.
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	30	60

ACCESORIOS DE DESBASTE P/ RECTIFICADOR 3MM Y 6MM (25 PZS)

CÓD. 127087

ACC. P/ RECTIFICADORES

25SET/BOX



Ref: TAKB1001
 Accesorios para amoladora troqueladora y miniamoladora
 5 fresas de molineta para amoladora.
 Diámetro del vástago: 6 mm
 Adecuado para TG55061
 Incluye:
 1 pieza cilíndrica de 19*26mm
 1 pieza tipo bala 14*25mm
 1 Uds cono 25*38mm
 1 Uds tipo T 25*13mm
 1 pieza redonda de 23*24mm
 5 fresas de molineta para mini amoladora.
 Diámetro del vástago: 3 mm
 Adecuado para TG513326 TG2006


Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	25	100

ACCESORIOS DE DESBASTE P/ RECTIFICADOR 3MM (50 PZS)

CÓD. 127088

ACC. P/ RECTIFICADORES

50SET/BOX



Ref: TAKB1012
 Accesorios para mini amoladora
 Diámetro del vástago: 3 mm
 Adecuado para TG513326 TG2006 TMGL12011
 Incluye:
 2 piezas tipo bala 10*18mm
 4 Uds cono 13*21mm
 2 piezas tipo T 12*13mm
 2 piezas redondas de 12*12mm
 Embalado en doble blister y caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	50	200

ACCESORIOS DE CORTE P/ RECTIFICADOR 3MM (13 PZS)

CÓD.127091

ACC. P/ RECTIFICADORES



Ref: TAKMG3013
 Juego de corte de 13 piezas
 12 ruedas de corte.
 1 Uds mandril
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

ACCESORIOS DE LIJADO Y RECTIFICADO P/ RECTIFICADOR 3MM (25 PZS)

CÓD.127092

ACC. P/ RECTIFICADORES



Ref: TAKMG5024
 Juego de lijado y pulido de 25 piezas
 Incluye:
 1 rueda de corte.
 1 Uds pulidor abrasivo
 4 piezas de piedra de moler
 7 bandas de lijado.
 10 discos de lijado.
 1 Uds mandril.
 1 tambor de lijado con mandril.
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y PULIDO P/ RECTIFICADOR 3MM (20 PZS)

CÓD.127093

ACC. P/ RECTIFICADORES



Ref: TAKMG6020
 Juego de limpieza y pulido de 20 piezas
 2 uds mandril
 3 cepillos de nailon.
 1 cepillo de alambre.
 Rueda de pulido de 9 piezas
 2 ruedas impregnadas.
 1 bala de lana.
 1 Uds piedra de amolar
 1 Uds compuesto de pulido
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

ACC. DE TRABAJO EN VIDRIO Y PIEDRA P/RECTIFICADOR 3MM (13 PZS)

CÓD.127090

ACC. P/ RECTIFICADORES



Ref: TAKMG2013
 Juego de trabajo de vidrio y piedra de 13 piezas
 4 brocas para tallar.
 3 uds mechas de diamante
 6 piezas de piedra de moler
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

ACCESORIOS USO GENERAL P/ RECTIFICADOR 3MM (73 PZS)

CÓD.127094

ACC. P/ RECTIFICADORES



Ref: TAKMG7072
 Juego de 73 piezas de uso general
 4 bandas de lijado.
 2 uds piedra de amolar
 1 cepillo de nailon.
 2 uds mandril
 1 cortador de alta velocidad.
 Rueda de pulido de 4 piezas
 1 rueda de corte reforzada.
 1 Uds compuesto de pulido
 Rueda de corte de 36 piezas
 Disco de lijado de 20 piezas
 1 tambor de lijado con mandril.
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	40

ACCESORIOS MULTIUSO P/ RECTIFICADOR 3MM (420 PZS)

CÓD.125426

ACC. P/ RECTIFICADORES



Ref: TAKMG4208
 Incluye:
 -40 Anillos de Arena; -7 Piezas de Baize.
 -2 Fieltros de Bala; -1 Rueda de Tela.
 -4 Ruedas de Pulido de Goma; -6 Taladros de Giro.
 -3 Piezas de Fresado; -1 Hoja de Sierra de Diamante.
 -1 Hoja de Sierra de Acero Inoxidable.
 -3 Varillas Fijas para la Rueda de Molienda.
 -10 Agujas de Amolar.
 -10 Cabezas de Amolado de Diamante.
 -9 Cabezas de Molienda; -9 Cepillos; -4 Mandriles.
 -6 Disco de Corte; -1 Muela de Goma.
 -18 Muelas Sin Vanilla; -1 Piedra de Afilar.
 -2 Varillas Con Impulsor; -1 Llave Inglesa.
 -120 Piezas de Muela; -157 Piezas de Lijado.
 -1 Pasta; -3 Brocas Roscadas No Estándar.
 -Empaquetado en caja de Plástico.

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	10	20

HOJA DE SIERRA TCT 185MM 40T PARA MADERA

INDUSTRIAL

CÓD.126993

ACC. P/SIERRAS



Ref: TAC231415
 185 mm(7-1/4")
 40T, eje: 20 mm
 Anillo reductor: 16mm
 Adecuado para sierra circular
 Para el artículo TS1141856
 corte de madera
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	25	50

HOJA DE SIERRA TCT 235MM 40T PARA MADERA

CÓD.126994

ACC. P/SIERRAS



Ref: TAC2316252
 235 mm(9-1/4")
 40T, eje: 30 mm
 Anillo de 16 mm y 25,4
 Adecuado para sierra circular artículo
 TS1222356
 corte de madera
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

HOJA DE SIERRA TCT 235MM 60T PARA MADERA

INDUSTRIAL

CÓD.125639

ACC. P/SIERRAS



Ref: TAC231623
 235 mm(9-1/4")
 60T, eje: 30 mm
 Anillo de 16 mm y 25,4
 Adecuado para sierra circular artículo
 TS1222356
 corte de madera
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	5	25

HOJA DE SIERRA TCT 254MM 60T PARA MADERA

INDUSTRIAL

CÓD.126995

ACC. P/SIERRAS



Ref: TAC231723
 254 mm(10")
 60T, eje: 30 mm
 Anillo de 16 mm y 25,4 mm
 corte de madera
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	5	25

HOJA DE SIERRA CIRCULAR ULTRADELGADA 185X1MM (2 PZS) INDUSTRIAL

CÓD. 126996

ACC. P/SIERRAS

185mm(7-1/4") 2PCS/SET
Ultrathin: 1.0mm



Ref: TAC2331853
2 piezas/juego
Tamaño: 185 mm (7-1/4 ")
Cantidad de dientes: 24T
Oficio: 20 mm
Anillo reductor: 16mm
Espesor de la matriz: 1,0 mm
Mejor para sierra circular de iones de litio
Adecuado para sierra circular de iones de litio TSU1851
corte de madera
Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	50

HOJA DE SIERRA DE CALAR MADERA 8TPI 74MM (5 PZS)

CÓD. 125726

ACC. P/SIERRAS

5PCS/SET



Ref: TJSBT111C
Básico para la madera
Longitud del diente: 74 mm
8TPI
HCS, molido
5 unids/set
Ideal para madera blanda (4-50 mm), tableros de aglomerado, madera contrachapada con núcleo de madera, tableros de fibra, corte rápido,
Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	250

HOJA DE SIERRA DE CALAR METAL 12TPI 50MM (5 PZS)

CÓD. 127363

ACC. P/SIERRAS

5PCS/SET
76mm(3")



Ref: TJSBT118B
Básico para el metal
Longitud del diente: 50 mm
12TPI
HSS, conjunto ondulado, fresado
5 unids/set
Chapa de espesor medio (2,5-6 mm)
Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	250

HOJA DE SIERRA DE CALAR MADERA-METAL-ALUMINIO (5 PZS)

CÓD. 127036

ACC. P/SIERRAS

5PCS/SET



Ref: TAC51051
2PCS TJSBT111C para madera
2PCS TJSBT118B para metal
1 Uds TJSBT127D para aluminio
5 unids/set
Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	250

HOJA DE SIERRA DE CALAR MADERA 8 TPI (15 PZS)

CÓD. 126965

ACC. P/SIERRAS



Ref: TAC151111C
15 unids/set
15 piezas T111C
Básico para madera
Longitud del diente: 74 mm
8TPI
HCS, molido
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	80

HOJA DE SIERRA DE CALAR MADERA-METAL-ALUMINIO (15 PZS)

CÓD. 125653

ACC. P/SIERRAS



Ref: TAC1501
15 unids/set
2 uds T118A, 76*8*0,92*21T HSS
2 uds T118B 76*8*0,92*12T HSS
1 unidad T127D, 100*8*0,92*8T BIM
2 unidades T144D, 100*8*1,2*6T HCS
2 unidades T111C, 100*8*1,2*8T HCS
2 unidades T101BR, 100*8*1,45*10T HCS
2 unidades T101B, 100*8*1,45*10T HCS
2 unidades T101D, 100*8*1,45*6T HCS
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	20	80

HOJA DE SIERRA RECÍPROCA PARA MADERA (2 PZS)

CÓD. 127037

ACC. P/SIERRAS

2PCS/SET
150mm(6")



Ref: TAC52644D
Básico para Madera
150mm*19mm*1,2mm
6TPHCS-fresado
2 unids/set
Vástago de 1/2", 2 unidades/juego.
Corte rápido para madera, materiales compuestos y plástico (diámetro <100 mm)
Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

HOJA DE SIERRA RECÍPROCA PARA METAL 150MM (2 PZS)

CÓD. 127038

ACC. P/SIERRAS

2PCS/SET
150mm(6")



Ref: TAC52922EF
Flexible para metal
150 mm (6")
Fresado 18T-BIM
2 unids/set
Adecuado para TS100B06
Vástago de 1/2", 2 unidades/juego.
Corta todos los metales, incluidos conductos de tuberías no ferrosas (<100 mm), acero inoxidable y láminas de metal (1,5-4 mm)
Embalado en blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	25	100

MECHAS PARA ROUTER 12MM (12PZS)

CÓD. 125659

ACC. P/ROUTER

12PCS/SET



Ref: TACSR2121
Diámetro del vástago: 12 mm
3 uds broca recta: 8mm, 12mm, 16mm
1 broca con ranura en V de 1/2" y 90°.
1 broca de cola de milano de 1/2 pulgadas.
1 broca de chafán de 32 mm y 45°.
1 broca de ajuste al ras de 1/2 pulgadas.
2 brocas redondas de esquina: 1/4", 3/8"
1 broca de caja central de 1/4 pulgadas.
1 broca de núcleo de 1/4 pulgadas.
1 broca conopial romana R-4.
Embalado en caja de madera contrachapada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

MECHAS PARA ROUTER 6MM (12PZS)

CÓD. 127085

ACC. P/ROUTER

12PCS/SET



Ref: TACSR0121
Diámetro del vástago: 6 mm
3 uds broca recta: 6mm, 12mm, 16mm
1 broca con ranura en V de 1/2" y 90°.
1 broca de cola de milano de 1/2 pulgadas.
1 broca de chafán de 32 mm y 45°.
1 broca de ajuste al ras de 1/2 pulgadas.
2 uds. Punta redonda: 1/4", 3/8"
1 broca de caja central de 1/4 pulgadas.
1 broca de núcleo de 1/4 pulgadas.
1 broca conopial romana R-4.
Embalado en caja de madera contrachapada

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	20

JUEGO DE HOJAS GENERAL P/ HERRAMIENTA OSCILADORA (15 PZS)

CÓD.125604

ACC. P/ HERRAMIENTA OSCILADORA

15PCS/SET



Ref: TAKTMT1502

15 unidades/set
1 hoja de sierra segmentada BIM(M2), diámetro de 87mm(3-7/16 ")
1 almohadilla de lijado Delta, tamaño: 3.150 in.
Papel de lija delta de óxido de aluminio de 10 piezas para madera, tamaño: 80 mm (3-1/8 ")
1 hoja de sierra para madera CRV Radial de corte a ras, tamaño: 34mm(1-5/16 ")
1 hoja de sierra para metal bimetálica estándar de corte al ras, tamaño: 34 mm (1-5/16 ")
1 Uds raspador rígido, tamaño: 50mm(2 ")

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	40

CEPILLO DE RUEDAS VEHÍCULO P/ HIDROLAVADORA

CÓD.125857

ACC. P/HIDROLAVADORAS

390mm



Ref: TGTWB1781

longitud: 390 mm
Para limpiar ruedas de vehículos
Adecuado para TGT11316 UTGT11316
TGT11356 UTGT11356 TGT11226
TGT11246
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 5 MTS P/ HIDROLAVADORA

CÓD.127148

ACC. P/HIDROLAVADORAS

5m



Ref: TGTHPH526

Longitud: 5 metros
Material:PVC
Combina con la maquinaria de TGT11316, TGT11356, TGT11226, UTGT11316, UTGT11356
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	16

PISTOLA PULVERIZADORA P/ HIDROLAVADORA

CÓD.125856

ACC. P/HIDROLAVADORAS

460mm



Ref: TGTSG026

Material: cuerpo de plástico
Adecuado para TGT11316, TGT11356, TGT11226, TGT11246, UTGT11316, UTGT11356 y UTGT11226
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	14

FILTRO HEPA P/ ASPIRADORA TVC24751

CÓD.127480

ACC. P/ASPIRADORAS



Ref: TVCAIHPO3

Adecuado para aspiradora TVC24751
Nivel de filtro: F8
Eficiencia del filtro:>95%
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

PRODUCTOR DE ESPUMA P/ HIDROLAVADORA

CÓD.127366

ACC. P/HIDROLAVADORAS

400ml



Ref: TMFP402

Capacidad: 400 ml
Con función ajustable
Adecuado para TGTSG026
Dimensiones: 125*85*196mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	25

CUBO PLEGABLE P/ HIDROLAVADORA

CÓD.127147

ACC. P/HIDROLAVADORAS

15L



Ref: TGTFB15

Especificación del producto:
15L/250*320mm
Material: mango de metal/mango antideslizante EVA
Revestimiento impermeable 1200D Oxford/PVC.
Rango de temperatura: 0 °C a 65 °C
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

CEPILLO PISCINA P/ HIDROLAVADORA

CÓD.125707

ACC. P/HIDROLAVADORAS

195mm



Ref: TPB30160

Tamaño: 195mm
Material: PP, PAG6
Con dos vanillas de extensión de 300mm.
Adecuado para TPWLI2026, TPWLI2008, TPWLI20262, UTPWLI20282, TPWLI20084.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

FILTRO HEPA P/ ASPIRADORA TVC4301 Y UTVC14301

CÓD.127479

ACC. P/ASPIRADORAS



Ref: TVCAIHPO2

Adecuado para aspiradora TVC14301 UTVC14301.
Nivel de filtro: F8
Eficiencia del filtro:>95%
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	24

BARRAS DE SILICONA (12 PZS)

CÓD.125606

ACC. P/PISTOLAS

**7x100mm
12PCS**



Ref: TACGT1071

Material: resina de petróleo
Diámetro: 7mm
Longitud: 100mm
Adecuado para pistola de pegamento TT001116
12 barras de pegamento por blister
Bueno para elaborar y aplicar elementos juntos.
Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	48	576

SOPORTE MAGNÉTICO DE SOLDADURA 3PULG.

CÓD. 127096

ACC. P/SOLDADORAS



Ref: TAMWH25032
 Soporte de soldadura magnético
 Fuerza de tracción: 25 libras
 Especificaciones: 3"
 Dimensiones del producto: 120*83*14,4mm
 Peso: 304g
 Ángulos: 45°,90°,135°
 Material: imán y acero
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	48

SOPORTE MAGNÉTICO DE SOLDADURA 4PULG.

CÓD. 127098

ACC. P/SOLDADORAS



Ref: TAMWH50042
 Soporte de soldadura magnético
 Fuerza de tracción: 50 libras
 Especificaciones: 4"
 Dimensiones del producto:
 155*102*17,4mm
 Peso: 591g
 Ángulos: 45°,90°,135°
 Material: imán y acero
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	30

SOPORTE MAGNÉTICO DE SOLDADURA 5PULG.

CÓD. 127099

ACC. P/SOLDADORAS



Ref: TAMWH75052
 Soporte de soldadura magnético
 Fuerza de tracción: 75 libras
 Especificaciones: 5"
 Dimensiones del producto:
 189,5*122,2*25,4mm
 Peso: 1041g
 Ángulos: 45°,90°,135°
 Material: imán y acero
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	18

SOPORTES MAGNÉTICOS PARA SOLDADURA (4 PZS)

CÓD. 127097

ACC. P/SOLDADORAS



Ref: TAMWH4062
 Juego de 4 soportes de soldadura magnéticos
 Especificaciones:
 2 uds Mini imán
 2 imanes de 3.0 pulg.
 Fuerza de tracción:
 Mini 10 libras
 3" 25 libras
 Dimensiones del producto por unidad:
 Mini 70*42,5*12mm
 3" 120*83*14,4mm
 Peso por pieza:
 Mini 108g
 3" 304g
 Ángulos: 45°,90°,135°

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

SOPORTES MAGNÉTICOS PARA SOLDADURA (7 PZS)

CÓD. 125619

ACC. P/SOLDADORAS



Ref: TAMWH7006
 Juego de soportes de soldadura magnéticos
 de 7 piezas
 Especificaciones:
 2 uds Mini imán
 2 imanes de 3.0 pulg.
 2 imanes multiángulo de 3.0 pulg.
 1 imán de 4 pulg.
 Fuerza de tracción:
 Mini 10 libras
 3" 25 libras
 3" Multiángulo 25Lbs
 4" 50 libras
 Dimensiones del producto por unidad:
 Mini 70*42,5*12mm

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	10

SOPORTE DE ELECTRODO 300A

CÓD. 127490

ACC. P/SOLDADORAS



Ref: TWAH3006
 Diseño único nuevo diseño
 Corriente nominal: 300A
 Adecuado para máquina de soldar MMA
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	40

SOPORTE DE ELECTRODO 500A

CÓD. 126708

ACC. P/SOLDADORAS



Ref: TWAH5006
 Diseño único nuevo diseño
 Corriente nominal: 500A
 tipo holandes
 Adecuado para máquina de soldadura MMA
 (por debajo de 500 A)
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	30

CABLE USB TIPO A A TIPO C 1M

CÓD. 127360

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TIUCC01
 Cable USB A a tipo C
 Longitud del cable: 1M
 Máx. corriente de carga: 3A
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	120

CABLE USB TIPO C A TIPO C 1M

CÓD. 125711

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TIUCC02
 Cable USB C a USB C
 Longitud del cable: 1M
 Máx. corriente de carga: 3A
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	120

BATERÍA 12V1.5AH

CÓD. 127109

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TBL12153
 Voltaje: 12V
 Batería de iones de litio de 1,5 Ah
 Puerto de carga: USB tipo C
 Una batería se adapta a todas las herramientas
 múltiples S12
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

CARGADOR 20V2A

INDUSTRIAL

CÓD.126624

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TFCL12001
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 2A
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

CARGADOR 20V4A

INDUSTRIAL

CÓD.125594

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TFCL120411
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 21V
 Corriente de salida: 4A
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

CARGADOR DE BATERÍA DOS PUERTOS 20V4A

INDUSTRIAL

CÓD.125845

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TCLI2034
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 21V
 Corriente de salida: 4A
 Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S
 Puertos de batería activos duales para carga simultáneamente
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

CARGADOR DE BATERÍA DOS PUERTOS 20V8A

INDUSTRIAL

CÓD.127134

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TFCL12082
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 4A+4A
 Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S
 Puertos de batería activos duales para carga individual
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

BATERÍA 20V2AH

INDUSTRIAL

CÓD.125413

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TFBL120011
 Duración: 5 años
 Mantenimiento de carga: cada 6 meses
 Voltios: 20V
 Batería de iones de litio de 2,0 Ah
 Indicador LED de energía de la batería
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

BATERÍA 20V4AH

INDUSTRIAL

CÓD.126623

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TFBL12002
 Duración: 5 años
 No requiere mantenimiento de carga
 Voltaje: 20V
 Batería de iones de litio de 4,0 Ah
 Indicador LED de energía de la batería
 Adecuado para múltiples herramientas de 20V.
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	12

BATERÍA 20V5AH

INDUSTRIAL

CÓD.125593

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TFBL12053
 Duración: 5 años
 No requiere mantenimiento de carga
 Voltaje: 20V
 Batería de iones de litio de 5,0 Ah
 Indicador LED de energía de la batería
 Adecuado para múltiples herramientas P20S
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	12

BATERÍA 20V7.5AH

INDUSTRIAL

CÓD.127133

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TFBL12075
 Duración: 5 años
 No requiere mantenimiento de carga
 Voltaje: 20V
 Batería de iones de litio de 7,5 Ah
 Indicador LED de energía de la batería
 Adecuado para múltiples herramientas P20S
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

BATERÍA 20V2AH (2 PZS) Y CARGADOR 20V2A

INDUSTRIAL

CÓD.127132

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TFBCPK1222
 Duración: 5 años
 No requiere mantenimiento de carga
 Voltaje: 20V
 Con paquete de baterías de iones de litio de 2 piezas (TFBL120011)
 Con cargador de 1 pieza (TFCL12001)
 Paquete de baterías de iones de litio (TFBL120011):
 Batería de iones de litio de 2,0 Ah
 Indicador LED de energía de la batería
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
 Cargador inteligente rápido (TFCL12001):
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 2A

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	10

BATERÍA 20V4.0AH Y CARGADOR 20V2A

INDUSTRIAL

CÓD.127131

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: TFBCPK1214
 Duración: 5 años
 No requiere mantenimiento de carga
 Voltaje: 20V
 Con paquete de batería de iones de litio de 1 pieza (TFBL12002)
 Con cargador de 1 pieza (TFCL12001E)
 Paquete de baterías de iones de litio (TFBL12002):
 Batería de iones de litio de 4,0 Ah
 Indicador LED de energía de la batería
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
 Cargador inteligente rápido (TFCL12001E):
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 2A

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	10

BATERIA 20V2AH (6 PZS) Y CARGADOR 20V2A **INDUSTRIAL**

CÓD.126622

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: **TFBCLI20611**

Duración: 5 años

No requiere mantenimiento de carga

Voltaje: 20V
 Con paquete de baterías de iones de litio de 6 piezas (TFBCLI20011)
 Con cargador de 1 pieza (TFCLI2001)
 Paquete de baterías de iones de litio (TFBCLI20011):
 Batería de iones de litio de 2,0 Ah
 Indicador LED de energía de la batería
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
 Cargador inteligente rápido (TFCLI2001):
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 2A

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	5

BATERIA 20V5AH (4 PZS) Y CARGADOR DOS PUERTOS 20V4A **INDUSTRIAL**

CÓD.126621

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: **TFBCLI20245**

Duración: 5 años

No requiere mantenimiento de carga

Voltaje: 20V
 Paquete de baterías de iones de litio de 4 piezas (TFBCLI2053)
 1 cargador de batería de iones de litio P20S de 2 puertos (TFCLI2034E)
 Paquete de baterías de iones de litio de 5,0 Ah (TFBCLI2053):
 Indicador LED de energía de la batería
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
 Cargador de batería de iones de litio de 2 puertos P20S (TFCLI2034E):
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	5

BATERIA 20V4A (4 PZS) Y CARGADOR DOS PUERTOS 20V4A **INDUSTRIAL**

CÓD.126620

BATERÍAS Y CARGADORES



Ref: **TFBCLI20244**

Duración: 5 años

No requiere mantenimiento de carga

Voltaje: 20V
 Con paquete de baterías de iones de litio de 4 piezas (TFBCLI2002)
 Con cargador de 1 pieza (TCLI2034E)
 Paquete de baterías de iones de litio (TFBCLI2002):
 Batería de iones de litio de 4,0 Ah
 Indicador LED de energía de la batería
 Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
 Cargador inteligente rápido (TCLI2034E):
 Voltaje de entrada: 220-240V-50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 4A

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	5

Herramientas manuales



ALICATES Y PINZAS

PINZA COMBINADA 200MM (MANGO SEGURO)

CÓD. 127211

ALICATES

200mm(8")



Ref: THT110812
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de un color
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	60

PINZA COMBINADA 160MM (MANGO PROFESIONAL)

CÓD. 128642

ALICATES

160mm(6")



Ref: THT110606P
 Tamaño: 6"/160 mm
 Aceite abrillantador y antioxidante
 Mango de dos colores
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

PINZA COMBINADA 180MM (MANGO PROFESIONAL)

CÓD. 125429

ALICATES

180mm(7")



Ref: THT110706P
 Tamaño: 7"/180 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de dos colores
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

PINZA COMBINADA 200MM (MANGO PROFESIONAL)

CÓD. 125430

ALICATES

200mm(8")



Ref: THT110806P
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de dos colores
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

PINZA COMBINADA ALTO APALANCAMIENTO 180MM - CR-V

INDUSTRIAL

CÓD. 125860

ALICATES

180mm(7")



Ref: THT210706S
 Tamaño: 7"/180 mm.
 Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
 Material: CR-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
 Con función de engarzado
 Con función de soporte para uñas
 Con función de llave
 Con función de desbarbado
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

PINZA COMBINADA ALTO APALANCAMIENTO 200MM - CR-V

INDUSTRIAL

CÓD. 125861

ALICATES

200mm(8")



Ref: THT210806S
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
 Material: CR-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
 Con función de engarzado
 Con función de soporte para uñas
 Con función de llave
 Con función de desbarbado
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

PINZA COMBINADA ALTO APALANCAMIENTO 240MM - CR-V

INDUSTRIAL

CÓD. 125862

ALICATES

240mm(9.5")



Ref: THT210906S
 Tamaño: 9,5"/240 mm
 Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
 Material: CR-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
 Con función de engarzado
 Con función de llave
 Con función de desbarbado
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

PINZA COMBINADA DE ACCIÓN COMPUESTA 240MM - CR-V

INDUSTRIAL

CÓD. 127318

ALICATES

240mm(9.5")



Ref: THTC510956
 Tamaño: 9,5"/240 mm
 Ahorro de energía 65% que los alicates normales.
 Material: CR-V
 Tratamiento superficial: revestimiento de teflón
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
 Con función de llave
 Con función de desbarbado
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

PINZA COMBINADA AISLADA 1000V 160 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125661

ALICATES

160mm(6")



Ref: THTIP2161
 Tamaño: 6"/160 mm.
 Acabado negro y pulido.
 Mango aislado
 Soporte de alta presión: 1000V
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

PINZA COMBINADA AISLADA 1000V 200 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125736

ALICATES

200mm(8")



Ref: THTIP2181
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Acabado negro y pulido.
 Mango aislado
 Soporte de alta presión: 1000V
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

PINZA DE PUNTA LARGA 160MM (MANGO SEGURO)

CÓD.127218

ALICATES

160mm(6")



Ref: THT120612
 Tamaño: 6"/160 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de un color
 Embalado con tarjeta deslizable

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	60

PINZA DE PUNTA LARGA 160MM (MANGO PROFESIONAL)

CÓD.126636

ALICATES

160mm(6")



Ref: THT120606P
 Tamaño: 6"/160 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de dos colores
 Embalado con tarjeta deslizable

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

PINZA DE PUNTA LARGA 200MM (MANGO PROFESIONAL)

CÓD.125859

ALICATES

200mm(8")



Ref: THT120806P
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de dos colores
 Embalado con tarjeta deslizable

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ALICATE DE PUNTA LARGA DE ALTO APALANCAMIENTO 160MM

INDUSTRIAL

CÓD.125865

ALICATES

160mm(6")



Ref: THT220606S
 Tamaño: 6"/160 mm.
 Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
 Material: CR-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
 Con función de engarzado
 Con función de soporte para uñas
 Con función de llave
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ALICATE DE PUNTA LARGA DE ALTO APALANCAMIENTO 200MM

INDUSTRIAL

CÓD.125866

ALICATES

200mm(8")



Ref: THT220806S
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
 Material: CR-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
 Con función de engarzado
 Con función de soporte para uñas
 Con función de llave
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ALICATE DE PUNTA LARGA AISLADO 1000V 160 MM

INDUSTRIAL

CÓD.125738

ALICATES

160mm(6")



Ref: THTIP2361
 Tamaño: 6"/160 mm.
 Acabado negro y pulido.
 Mango aislado
 Soporte de alta presión: 1000V
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ALICATE DE PUNTA DOBLADA AISLADO 1000V 200 MM

INDUSTRIAL

CÓD.125662

ALICATES

200mm(8")



Ref: THTIP2481
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Acabado negro y pulido.
 Mango aislado
 Soporte de alta presión: 1000V
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ALICATE DIAGONAL 160MM (MANGO SEGURO)

CÓD.127222

ALICATES

160mm(6")



Ref: THT130612
 Tamaño: 6"/160 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de un color
 Embalado con tarjeta deslizable

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	60

ALICATE DIAGONAL 160MM (MANGO PROFESIONAL)

CÓD.125431

ALICATES

160mm(6")



Ref: THT130606P
 Tamaño: 6"/160 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de dos colores
 Embalado con tarjeta deslizable

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ALICATE DIAGONAL 180MM (MANGO PROFESIONAL)

CÓD.127223

ALICATES

180mm(7")



Ref: THT130706P
 Tamaño: 7"/180 mm.
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de dos colores
 Embalado con tarjeta deslizable

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO 160MM - CRV INDUSTRIAL

CÓD. 125863

ALICATES

160mm(6")



30%
ENERGY
SAVING

Ref: THT230606S
 Tamaño: 6"/160 mm.
 Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
 Material: CR-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
 Con función de engrazado
 Con función de desbarbado
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO 180MM - CRV INDUSTRIAL

CÓD. 125864

ALICATES

180mm(7")



30%
ENERGY
SAVING

Ref: THT27716S
 Tamaño: 7"/180 mm.
 Ahorro de energía del 30% respecto a los alicates normales.
 Material: CR-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
 Con función de desbarbado
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ACCIÓN COMPUESTA 200MM - CRV INDUSTRIAL

CÓD. 127320

ALICATES

200mm(8")



65%
ENERGY
SAVING

Ref: THTC530806
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Ahorro de energía 65% que los alicates normales.
 Material: CR-V
 Tratamiento superficial: revestimiento de teflón
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
 Con función de desbarbado
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ACCIÓN COMPUESTA 228MM INDUSTRIAL

CÓD. 127321

ALICATES

228mm(9")



65%
ENERGY
SAVING

Ref: THTC530906
 Tamaño: 9"/228 mm.
 Ahorro de energía 65% que los alicates normales.
 Material: CR-V
 Tratamiento superficial: revestimiento de teflón
 Mango TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad.
 Con función de desbarbado
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ALICATE DIAGONAL DE ALTO APALANCAMIENTO AISLADO 1000V INDUSTRIAL

CÓD. 125737

ALICATES

160mm(6")



EN IEC60900
1000V

Ref: THTIP2261
 Tamaño: 6"/160 mm.
 Acabado negro y pulido.
 Mango aislado
 Soporta de alta presión: 1000V
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

JUEGO DE ALICATES (MANGO SEGURO) (3 PZS)

CÓD. 125868

ALICATES



3PCS/SET
 180mm(7")
 160mm(6")
 160mm(6")

Ref: THT1K0311
 Tamaño:
 Alicates combinados de 7"
 Alicates de punta larga de 6"
 Alicates de corte diagonal de 6"
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de un color
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE ALICATES (MANGO PROFESIONAL) (3 PZS)

CÓD. 125432

ALICATES



3PCS/SET
 200mm(8")
 160mm(6")
 160mm(6")

Ref: THT1K0301
 Tamaño:
 Alicates combinados de 8"
 Alicates de punta larga de 6"
 Alicates de corte diagonal de 6"
 Aceite abrillantador y antioxidante.
 Mango de dos colores
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE ALICATES (MANGO PROFESIONAL) (3 PZS) - CRV INDUSTRIAL

CÓD. 125735

ALICATES



3PCS/SET
 200mm(8")
 160mm(6")
 160mm(6")

Ref: THT2K0301
 Tamaño:
 Alicates combinados de 8"
 Alicates de punta larga de 6"
 Alicates de corte diagonal de 6"
 Cr-V, acabado negro y pulido.
 Mango de dos colores
 Embalado con percha de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE ALICATES DE ALTO APALANCAMIENTO (3 PZS) - CRV INDUSTRIAL

CÓD. 127252

ALICATES

3PCS/SET



30%
ENERGY
SAVING

Ref: THT2K0301S
 Tamaño:
 Alicates combinados de alto apalancamiento de 8"
 Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 7"
 Alicates de punta larga de alto apalancamiento de 6"
 Cr-V, acabado negro y pulido.
 Mango TPR de tres colores.
 Ahorro de fuerza del 30% que los alicates normales.
 Embalado con percha de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE ALICATES AISLADOS 1000V (3 PZS)- CRV INDUSTRIAL

CÓD. 126646

ALICATES



3PCS/SET
 200mm(8")
 160mm(6")
 160mm(6")

EN IEC60900
1000V

Ref: THT2K0302
 Tamaño:
 Alicates combinados aislados de 8"
 Alicates de punta larga aislados de 6"
 Alicates de corte diagonal aislados de 6"
 Cr-V, acabado negro y pulido.
 Mango aislado
 Soporte de alta presión: 1000V
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE ALICATES DE ANILLO DE RETENCIÓN (4 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD.127325

ALICATES




Ref: THTJ214042
 Juego de alicates para anillos de seguridad de 4 piezas
 2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
 Tamaño: 7"/180 mm
 Acero carbono
 Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	30

JUEGO DE MINI ALICATES (MANGO SEGURO) (6 PZS)

CÓD.125867

ALICATES



Ref: THT1K0511
 Tamaño:
 Alicates combinados de 4,5"
 Alicates de corte diagonal de 4,5"
 Alicates para cortar extremos de 4,5"
 Alicates de punta larga de 4,5"
 Alicates de punta plana de 4,5"
 Alicates de punta fina de 4,5"
 Mango de dos colores
 Embalado con tarjeta deslizable

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	30

CORTACABLES 200MM

INDUSTRIAL

CÓD.125882

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES



Ref: THT11581
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Acabado negro y pulido.
 Acero carbono
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	60

CORTACABLES 600MM

INDUSTRIAL

CÓD.126635

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES



Ref: THT115242
 Tamaño: 24"
 Material de las cuchillas: 65Mn
 Utilizado para cortar cables de cobre y aluminio
 No apto para cortar ACSR, cables metálicos, acero o hilos autoportantes.
 Área de corte: 240 mm²
 Tratamiento térmico corporal, bordes cortantes templados por inducción.
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

CORTACABLES AISLADO 1000V 160 MM

INDUSTRIAL

CÓD.125739

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES



Ref: THTIP2761
 Tamaño: 6"/160 mm.
 Acabado negro y pulido.
 Mango aislado
 Soporte de alta presión: 1000V
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

CRIMPADORA DE ENCHUFE MODULAR 200MM

CÓD.127367

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES



Ref: TMPC4468P
 Engarzadora de enchufes modulares
 Se utiliza para engarzar terminales de línea de red y línea telefónica.
 Rango de engaste: 4P, 6P, 8P
 Longitud: 8"
 Tres funciones: prensado, pelado y corte.
 Mango de PVC de diseño único.
 Embalaje en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

CRIMPADORA CON TRINQUETE 0.25-10MM

INDUSTRIAL

CÓD.125876

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES



Ref: THCPG2510
 Rango de engaste: 0,25-10 mm²
 Para terminales tubulares desnudos y terminales preaislados AWG:23-7
 Longitud: 6"
 Mango de diseño único
 La fuerza de presión se puede ajustar, apta para varios terminales
 Embalaje mediante tarjeta deslizable

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	40

PELACABLES CON FUNCIÓN DE CORTE 175X85MM

INDUSTRIAL

CÓD.125875

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES



Ref: THT15606
 Tamaño: 175*85mm
 Diámetro del pelador: 0,5 mm ~ 6 mm
 Con función de corte
 Mango TPR cubierto de PP
 Hoja de material de 65Mn
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

PELACABLES AUTOMÁTICO 3 EN 1

INDUSTRIAL

CÓD.127234

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES



Ref: THT15246
 Multifunción 3 en 1
 Pelar, cortar y prensar
 Rango de pelado de cables: 10 AWG ~ 24 AWG (0,2 ~ 6 mm²)
 Función de corte: alambres de cobre y aluminio
 Función de prensado:
 Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm² (18-22 AWG);
 Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm² (4-22 AWG);
 Engarce los terminales de encendido: 7-8mm²
 Mango duradero y cómodo
 Embalado con tarjeta deslizable

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

PELACABLES CON DETECCIÓN DE VOLTAJE INTELIGENTE

INDUSTRIAL

CÓD.127233

CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES



Ref: THT15242S
 Separador inteligente con detección de voltaje
 Detección de voltaje sin contacto; pelar, cortar y prensar
 Rango de pelado de cables: 10 AWG ~ 24 AWG (0,2 ~ 6 mm²)
 Función de corte: alambres de cobre y aluminio
 Función de prensado:
 Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm² (22-10 AWG);
 Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm² (24-10 AWG)
 Engarce los terminales de encendido: 7-8mm²
 Mango duradero y cómodo

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

TIJERAS DE ELECTRICISTA 145MM

CÓD. 127217

TIJERAS

145mm(5.5")



Ref: THT1155871
 Tamaño: 145 mm (5,5")
 Material: Acero inoxidable
 Grosor de la hoja: 3,0 mm.
 Mango de diseño único
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	25	100

TIJERAS DE ELECTRICISTA 178MM

CÓD. 125881

TIJERAS

178mm(7")



Ref: THT117871
 Tamaño: 178 mm (7")
 Material: Acero inoxidable
 Diseño único
 Hoja con dientes
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	72

TIJERAS DE ELECTRICISTA 170MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125884

TIJERAS

170mm(7")

Heavy Duty Titanium Coated Blades



Ref: THES051708
 Tamaño: 170 mm (7")
 Material: acero inoxidable chapado en titanio
 Tres veces más duro que el acero para mayor durabilidad.
 Grosor de la hoja: 3,5 mm.
 Especialmente indicado para trabajos con cables eléctricos y de datos.
 Palacables integrado en la hoja de tijera para pelar de forma rápida y sencilla cables de 19 y 23 AWG
 Bordes exteriores dentados de las hojas para escanar orificios ciegos y conductos
 Área de zona de agarre para apretar tuercas para cables y engarzar conexiones de bajo

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	24

TIJERAS REFORZADA 21CM

INDUSTRIAL

CÓD. 125883

TIJERAS

210mm(8")

Heavy Duty Titanium Coated Blades



Ref: THSCRS812108
 Tamaño: 210 mm (8")
 Material: acero inoxidable chapado en titanio
 Grosor de la hoja: 3,2 mm.
 Especialmente adecuado para tela/plástico/cartón.
 Mango de diseño único
 Hoja de acero inoxidable chapada en titanio de borde largo.
 Bueno para telas ligeras, plásticos o cartón.
 Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	24

TIJERA REFORZADA 25.5CM

INDUSTRIAL

CÓD. 127188

TIJERAS

255mm(10")

Heavy Duty Titanium Coated Blades



Ref: THSCRS832558
 Tamaño: 255 mm (10")
 Material: acero inoxidable chapado en titanio
 Grosor de la hoja: 3,6 mm.
 Hoja de acero inoxidable chapada en titanio de alta resistencia
 Hoja inferior dentada
 diseño con resorte
 El diseño ergonómico optimiza el mango.
 Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	24

CORTADORA DE CHAPA DE AVIACIÓN (DERECHA)

INDUSTRIAL

CÓD. 125764

TIJERAS

250mm(10")

CrMo
LONGER LIFETIME



Ref: THTJ533106
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 Longitud: 250 mm (10")
 Grosor máximo de corte:
 Acero al carbono ≤1,2 mm
 Acero inoxidable ≤0,7 mm
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	5	40

CORTADORA DE CHAPA DE AVIACIÓN (IZQUIERDA)

INDUSTRIAL

CÓD. 125762

TIJERAS

250mm(10")

CrMo
LONGER LIFETIME



Ref: THTJ531106
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 Longitud: 250 mm (10")
 Grosor máximo de corte:
 Acero al carbono ≤1,2 mm
 Acero inoxidable ≤0,7 mm
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	5	40

CORTADORA DE CHAPA DE AVIACIÓN (RECTA)

INDUSTRIAL

CÓD. 125763

TIJERAS

250mm(10")

CrMo
LONGER LIFETIME



Ref: THTJ532106
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 Longitud: 250 mm (10")
 Grosor máximo de corte:
 Acero al carbono ≤1,2 mm
 Acero inoxidable ≤0,7 mm
 Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	5	40

TIJERAS DE AVIACIÓN 250MM (3 PZS)

CÓD. 127273

TIJERAS

3PCS/SET

250mm(10")



Ref: THT520106K
 Mango suave de dos tonos de diseño único
 3 tijeras de aviación (izquierda, recta, derecha).
 Longitud: 250 mm (10")
 Grosor máximo de corte:
 Acero al carbono ≤1,2 mm
 Acero inoxidable ≤0,7 mm
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	4	16

PINZA CORTA TUBOS DE PVC 3-42MM

CÓD. 127275

PINZAS CORTATUBOS

3-42mm
Cutting Range
Automatic Open



Ref: THT534216
 Longitud: 193 mm
 Diámetro de corte: 3-42 mm
 Material: Aluminio
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	48

CORTAPEROS MINI 8MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127216

CORTAPEROS



Ref: THT11386
 Tamaño: 8"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Un candado al final del mango.
 Embalado con tarjeta deslizable

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	48

CORTAPEROS 300MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127214

CORTAPEROS



Ref: THT113126
 Tamaño: 12"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

CORTAPEROS 300MM - CRV

CÓD. 127220

CORTAPEROS



Ref: THT123126
 Tamaño: 12"
 Rango de corte máximo: 5 mm
 Forjado
 Mango cómodo de nuevo diseño.
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	14

CORTAPEROS 350MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 126633

CORTAPEROS



Ref: THT113146
 Tamaño: 14"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	16

CORTAPEROS 450MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 126634

CORTAPEROS



Ref: THT113186
 Tamaño: 18"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	12

CORTAPEROS 450MM - CRV

CÓD. 125433

CORTAPEROS



Ref: THT123186
 Tamaño: 18"
 Rango de corte máximo: 8 mm
 Forjado
 Mango cómodo de nuevo diseño.
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

CORTAPEROS 600MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127215

CORTAPEROS



Ref: THT113246
 Tamaño: 24"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

CORTAPEROS 750MM CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 125880

CORTAPEROS



Ref: THT113306
 Tamaño: 30"
 Hoja CR-V
 Acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

ALICATE DE PICO DE LORO 200MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125869

PICOS DE LORO



Ref: THT118082
 Tamaño: 8"/200 mm.
 Acabado negro y pulido.
 Embalado con percha de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

PICO DE LORO 250MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127249

PICOS DE LORO



Ref: THT281006
 Tamaño: 10"/250 mm.
 Apertura máxima de sujeción: 40 mm.
 CR-V, acabado negro y pulido.
 Mango TPR bicolor
 Embalado con percha de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

PINZA DE PRESIÓN CURVA 250MM

CÓD. 125872

PINZAS DE PRESIÓN



Ref: THT191003
Acero carbono
Tamaño: 10"
Rango de aperturas: 0-50 mm
Misma función que THT191001
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	5	30

PINZA DE PRESIÓN RECTA 250MM

CÓD. 125873

PINZAS DE PRESIÓN



Ref: THT191002
Acero carbono
Tamaño: 10"
Rango de aperturas: 0-50 mm
Misma función que THT191005
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	5	30

PINZA DE PRESIÓN PLANA 230MM

CÓD. 126639

PINZAS DE PRESIÓN



Ref: THT19902
Acero carbono
Tamaño: 9"
Rango de aperturas: 0-60 mm
Misma función que THT19901
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	5	30

PINZA DE BLOQUEO TIPO C 280MM

CÓD. 125874

PINZAS DE PRESIÓN



Ref: THT111113
Acero carbono
Tamaño: 11"
Rango de aperturas: 0-95 mm
Peso: 710g
Niquelado
Misma función que THT111112
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	5	20

TENAZA 200MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125870

TENAZAS



Ref: THT2881
Tamaño: 8"/200 mm.
Cr-V, acabado negro y pulido.
Con mango de plástico
Embalado con percha de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

TENAZA PARA CARPINTERO 200MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125871

TENAZAS



Ref: THT290801
Tamaño: 8"/200 mm.
Cr-V, acabado negro y pulido.
Con mango de plástico
Embalado con percha de PP

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

DESTORNILLADORES

DESTORNILLADOR PLANO SL6.5X150MM - CRV

CÓD. 127413



Ref: TSDRSSL6150
1 destornillador con 1 percha de plástico.
Tamaño: SL6.5*150mm
Material: CR-V
Ranurado: 6,5 mm.
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	144

DESTORNILLADOR PLANO SL8X200MM - CRV

CÓD. 125741



Ref: TSDRSSL8200
1 destornillador con 1 percha de plástico.
Tamaño: SL8*200mm
Material: CR-V
Ranurado: 8,0 mm.
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	144

DESTORNILLADOR PLANO SL6.5X150MM - S2

CÓD. 125885

INDUSTRIAL



Ref: THT266150
1 destornillador con 1 percha de plástico.
S2, mango redondo
Ranurado: 6,5 mm.
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	144

DESTORNILLADOR PLANO SL8X200MM - S2

CÓD. 125886

INDUSTRIAL



Ref: THT268200
1 destornillador con 1 percha de plástico.
S2, mango redondo
Ranurado: 8,0 mm.
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	144

DESTORNILLADOR PLANO DE GOLPE SL8X200MM - S2

CÓD. 125890

INDUSTRIAL



Ref: THGS82006
1 destornillador con 1 percha de plástico.
Acero industrial S2, vástago hexagonal.
Ranurado: 8 mm.
Vástago: 8,0 mm.
Longitud: 200 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	72

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 5.0X100MM

CÓD. 127410



Ref: TSDRSPH1100
1 destornillador con 1 percha de plástico.
Tamaño: PH1 * 100mm
Material: CR-V
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	240

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH3 8.0X200MM - CRV

CÓD. 127412



Ref: TSDRSPH3200
1 destornillador con 1 percha de plástico.
Tamaño: PH3 * 200mm
Material: CR-V
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	144

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 6.0X150MM - S2

CÓD. 125887

INDUSTRIAL



Ref: THT26PH2150
1 destornillador con 1 percha de plástico.
S2, PH2, vástago redondo
diámetro: 6,0 mm
longitud: 150 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	144

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH3 8.0X200MM - S2

CÓD. 125888

INDUSTRIAL



Ref: THT26PH3200
1 destornillador con 1 percha de plástico.
S2, PH3, mango redondo
Diámetro: 8,0 mm
longitud: 200 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	144

DESTORNILLADOR DE GOLPE PHILLIPS 8.0X200MM - S2

CÓD. 125891

INDUSTRIAL



Ref: THGSPH32006
1 destornillador con 1 percha de plástico.
Acero industrial S2, vástago hexagonal.
Tamaño: PH3
Vástago: 8,0 mm.
longitud: 200 mm
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	72

DESTORNILLADORES SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - CRV

CÓD. 125434



Ref: THT250201
1 destornillador con 1 percha de plástico.
Material: CR-V
Hoja redonda
1 Uds SL6.5 * 6 * 125
1 Uds PH2 * 6 * 125
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	30

DESTORNILLADORES DE GOLPE SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - S2

CÓD. 126628

INDUSTRIAL



Ref: THGSS2206
Juego de destornilladores de paso de 2 piezas
Acero industrial S2
Vástago hexagonal
1 Uds SL6.5 * 6 * 125
1 Uds PH2 * 6 * 125
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	30

DESTORNILLADOR CORTO PH2+SL6 - CRV

CÓD. 125894



Ref: THT250216
Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño del vástago: 6,35 x 75 mm,
PH2+SL6.
Material: CR-V
Con 1 Uds mango intercambiable
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	144

DESTORNILLADOR PH2+SL6 2-EN-1 LARGO - CRV

CÓD. 126641



Ref: THT250206
1 destornillador con 1 percha de plástico.
Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño del vástago: 6,35x160 mm,
PH2+SL6
Material: CR-V
Con 1 Uds mango intercambiable
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	144

DESTORNILLADORES CORTOS SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - S2

CÓD.126658

INDUSTRIAL



Ref: THTS20206
 Juego de destornilladores de 2 piezas
 S2, mango redondo
 SL6.5*6*38mm
 PH2*6*38mm
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	72

DESTORNILLADOR PUNTA INTERCAMBIABLE (8 EN 1) - CRV

CÓD.127080



Ref: TACSDS0706
 Juego de destornilladores rechonchos 8 en 1
 Material: CRV
 Incluye:
 1 Uds mango
 7 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm.
 Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20
 Embalado en caja de color de exhibición

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	48

DESTORNILLADOR PUNTA INTERCAMBIABLE (8 EN 1) C/ CARRACA - CRV

CÓD.127081



Ref: TACSDS1726
 Juego de destornilladores de trinquete rechonchos 8 en 1
 Material: CR-V
 Incluye:
 1 mango de trinquete, trinquete de alta calidad.
 7 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm.
 Tamaño: SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,T10,T20
 Embalado en caja de color de exhibición

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	48

DESTORNILLADOR AISLADO 1000V SL6.5X150MM

CÓD.125745

INDUSTRIAL



Ref: THTIS6150
 Destornillador aislado
 Certificación 1000V, VDE+GS
 SL6.5x150mm
 Cr-V, mango redondo
 Mango de nuevo diseño.
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	144

DESTORNILLADOR AISLADO 1000V PH3X150MM

CÓD.127324

INDUSTRIAL



Ref: THTISPH3150
 Destornillador aislado
 Certificación 1000V, VDE+GS
 PH3*150mm
 Cr-V, mango redondo
 Mango de nuevo diseño.
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	144

JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V (3 PZS)

CÓD.125746

INDUSTRIAL



Ref: THTIS036
 Juego de destornilladores aislados de 3 piezas
 SL4.0x100
 SL5.5x125
 PH2x100
 Mango de nuevo diseño.
 Certificación 1000V, VDE+GS
 mango redondo
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	48

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE JOYERO AISLADOS 1000V (6

CÓD.127323

INDUSTRIAL



Ref: THTIS566
 Juego de destornilladores aislados de 6 piezas
 SL3.0x75
 SL4.0x100
 SL6.5x150
 PH0x60
 PH1x80
 PH2x100
 Mango de nuevo diseño.
 Certificación 1000V, VDE+GS
 Mango redondo
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	24

JUEGO DE DESTORNILLADORES (4 PZS) - CRV

CÓD.125742



Ref: THTDC250401
 Juego de destornilladores de 4 piezas
 Mango de nuevo diseño.
 Material: CRV
 Hoja redonda
 1 Uds SL5X100mm
 1 Uds SL6X150mm
 1 Uds PH1X100mm
 1 Uds PH2X150mm
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	30

JUEGO DE DESTORNILLADORES (6 PZS) - CRV

CÓD.125743



Ref: THTDC250601
 Juego de destornilladores de 6 piezas
 Mango de nuevo diseño.
 Material: CRV
 Hoja redonda
 1 Uds SL5X75mm
 1 Uds SL5X100mm
 1 Uds SL6X150mm
 1 Uds PH1X75mm
 1 Uds PH1X100mm
 1 Uds PH2X150mm
 con 1 pieza de marco de plástico
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES (PROFESIONAL) (4 PZS) - CRV

CÓD.125889



Ref: THT250604
 Juego de destornilladores de 4 piezas
 Mango de nuevo diseño.
 Material: CRV
 Hoja redonda
 1 Uds SL5.5X100mm
 1 Uds SL6.5X150mm
 1 Uds PH1X100mm
 1 Uds PH2X150mm
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	30

JUEGO DE DESTORNILLADORES (PROFESIONAL) (6 PZS) - CRV

CÓD. 125435



6PCS/SET

Ref: THT250606
 Juego de destornilladores de 6 piezas
 Mango de nuevo diseño.
 Material: CR-V
 Hoja redonda
 1 Uds SL5.5*5*75
 1 Uds SL5.5*5*100
 1 Uds SL6.5*6*150
 1 Uds PH1*5*75
 1 Uds PH1*5*100
 1 UdsPH2*6*150
 Embalado con percha de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES (8 PZS) - CRV

CÓD. 127245



8PCS/SET

Ref: THT250608
 Juego de destornilladores de 8 piezas
 Mango de nuevo diseño.
 Material: CR-V
 Hoja redonda
 1 Uds SL3.0*3*75
 1 Uds SL5.5*5*100
 1 Uds SL6.5*6*150
 1 Uds SL6.5*6*38
 1 Uds PH0*3*75
 1 Uds PH1*5*75
 1 Uds PH2*6*125
 1 Uds PH2*6*38
 Embalado con percha de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE (6 PZS) - S2

CÓD. 125892

INDUSTRIAL



6PCS/SET

Ref: THGSS2606
 Juego de destornilladores pasantes de 6 piezas
 Acero industrial S2
 Vástago hexagonal
 1 Uds SL6.5*6*100
 1 Uds SL6.5*6*150
 1 Uds SL8.0*8*200
 1 UdsPH2*6*100
 1 UdsPH2*6*150
 1 UdsPH3*8*200
 Embalado con percha de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	10

DESTORNILLADORES PLANOS, PHILLIPS Y JOYERO (14 PZS) - CRV

CÓD. 127246



14PCS/SET

Ref: THT250614
 Juego de destornilladores y destornilladores de precisión de 14 piezas
 mango de nuevo diseño
 Material: CR-V, hoja redonda
 Destornillador de 8 piezas:
 1 Uds SL4*100
 1 Uds SL5.5*100
 1 Uds SL6.5*150
 1 Uds PH0*75
 1 UdsPH1*100
 1 UdsPH2*150
 1 Uds SL6*38
 1 UdsPH2*38
 Destornillador de precisión de 6 uds:

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE JOYERO (7 PZS) - CRV

CÓD. 127247

INDUSTRIAL



7PCS/SET

Ref: THT250726
 Juego de destornilladores de precisión de 7 piezas
 Mango con nuevo diseño, nueva caja de plástico
 Incluye:
 SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50, PH00*50, PH0*50, T6*50, T8*50
 Material: CR-V Mango ergonómico de agarre cómodo
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	120

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE JOYERO (6 PZS)

CÓD. 125899

INDUSTRIAL



6PCS/SET

Ref: THKIPS0601
 Juego de destornilladores de precisión aislados de 6 piezas
 1000 V, certificación VDE/GS
 Incluye:
 1.5x0.23x50mm;
 2.0x0.40x50mm;
 2.5x0.40x50mm;
 3.0x0.50x50mm;
 PH00x50mm;
 PH0x50mm;
 Material:S2
 Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	48

DESTORNILLADOR JOYERO CON PUNTAS (32 PZS) - CRV

CÓD. 127070

INDUSTRIAL



32PCS/SET

Ref: TACSD30326
 Juego de destornilladores de precisión de 32 piezas
 1 mango de estilo.
 1 soporte para puntas de 4 x 60 mm.
 30 brocas de 4 x 28 mm:
 SL1.5,SL2,SL2.5,SL3,SL3.5,SL4,PH000,PH0,PH0,PH1,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,HO,9,H1,
 3,H1.5,H2,H2.5,H3,H4,Y2,U2.6,Five Star0.6,Five Star1.2,Five Star0.8,Five Star1.2 es adecuado para iPhone y iPad
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	120

JUEGO DE DESTORNILLADOR CON PUNTAS (55 PZS) - CRV

CÓD. 125664



55PCS/SET

Ref: TACSD30556
 Juego de destornilladores de 55 piezas
 Incluye:
 21 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm:
 SL4,SL5,SL6,PH1,PH2,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T25,T30,T40,H3,H4,H5,H6
 20 puntas de destornillador de precisión de 4 x 28 mm:
 SL1.5,SL2,SL2.5,SL3,PH000,PH00,PH0,PH1,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H4.0
 1 adaptador de puntas de 4 a 6 mm (25 mm).
 9 Uds. Conector de 1/4" x 20,5mm: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm,

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	24

DESTORNILLADOR LLAVE T CON PUNTAS (24 PZS) - CRV

CÓD. 127069



24PCS/SET

Ref: TACSD30186
 Juego de destornilladores con llave con mango en T de 24 piezas
 Incluye:
 15 puntas de destornillador CR-V de 6,35 x 25 mm:
 SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,T15,T20,H4,H5,H6
 1 soporte para brocas de 5X100MM con fuente magnético
 1 llave de trinqueta con mango en T.
 1 adaptador de 4-6 mm (25 mm)
 6 enchufes de 1/4": 5,6,7,8,9,10
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	36

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE (6 PZS) - CRV

CÓD. 125893




6PCS/SET

Ref: THGSS35061
 Juego de destornilladores pasantes de 6 piezas
 Material: CR-V
 1 Uds SL5.5*75mm
 1 Uds SL6.5*100mm
 1 Uds SL8.0*150mm
 1 Uds PH1*75mm
 1 Uds PH2*100mm
 1 Uds PH3*150mm
 con 1 pieza de marco de plástico
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE DESTORNILLADORES Y PUNTAS (24 PZS) - CRV

CÓD. 125663



Ref: TACSD302462
 Juego de 24 puntas y destornilladores
 Incluye:
 1 destornillador SL6,5X150 mm.
 1 destornillador PH2X150 mm.
 1 Uds. Vástago magnético de destornillador de 1/4" x 100mm
 10 brocas de 1/4 x 25 mm: PH1 PH2 PZ1 PZ2 SL4 SL6 H4 H5 T20 T25.
 1 destornillador de precisión con vástago magnético.
 10 brocas de precisión de 4 x 28 mm: PH00 PH00 PH0 SL1.5 SL2.0 SL2.5 H1.5 H2.0 T6 T8.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	30

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE TUERCA (7 PZS) - CRV

CÓD. 125744



Ref: TNSS0701
 Juego de destornilladores para tuercas de 7 piezas
 Mango de nuevo diseño.
 Tamaño: 6 mm., 7 mm., 8 mm., 9 mm., 10 mm., 11 mm., 12 mm
 Longitud: 185 mm
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

DESTORNILLADOR EJE FLEXIBLE CON PUNTAS (12 PZS) - CRV

CÓD. 127248



Ref: THT250FL1206
 Juego de destornilladores de eje flexible de 12 piezas
 Incluye:
 1 mango de eje flexible.
 1 adaptador de puntas de 4 a 6 mm (25 mm).
 10 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm: SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T25
 Envasado en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	48

JUEGO DE 9 DESTORNILLADORES INTERCAMBIABLES - CRV

CÓD. 126642



Ref: THT250906
 Juego de destornilladores intercambiables
 Incluye:
 3 piezas SL3X65 SL5X65 SL6X65
 3 piezas PH0X65 PH1X65 PH2X65
 1 removedor de tachuelas de 5 x 65.
 1 punzón para rascar 3X65
 Material: CRV
 con 1 mango intercambiable
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	48

CUTTERS Y CUCHILLAS

CUTTER SIMPLE 9X80MM

CÓD. 127263



Ref: THT5110906
 Hoja: 9 mm (ancho) x 80 mm (largo) (THT5190901)
 Cuerpo de acero inoxidable
 Con 1 hoja, bloqueo automático.
 Longitud: 135 mm
 Con pulsador plano
 Embalado en caja de Color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	48	576

CUTTER 9X80MM

CÓD. 127264



Ref: THT5110925
 Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
 Con 1 hoja (THT5190901)
 Bloqueo automático
 Longitud: 140 mm
 Con pulsador plano
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	144

HOJAS P/ CUTTER 9MM (10 PZS)

CÓD. 127271



Ref: THT5190901
 10 unidades/juego
 Tamaño: 9X80mm
 Adecuado para el artículo THT5110906/
 THT5110916.
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	20	400

CUTTER 18X100MM

CÓD. 127267



Ref: THT511815
 Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
 Con 1 hoja SK5 (THT519112)
 Longitud: 179 mm
 Con pulsador plano
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	96

CUTTER 18X100MM Y HOJAS (3 PZS)

CÓD. 125756



Ref: THT522136
 Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
 Con 3 cuchillas (THT519112)
 Con pulsador plano
 Longitud: 167 mm
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	96

HOJAS P/ CUTTER 18MM (10 PZS)

CÓD. 125759



Ref: THT519112
 10 unidades/juego
 Tamaño: 18X100mm
 Adecuado para el artículo THT511815/
 THT511826/THT511836/TG5121806/
 THT51001.
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	20	120

CUTTER 19X61MM CON HOJA SK5

CÓD. 127266

CUTTERS



Ref: THT511615
Cuerpo de aleación de aluminio
Con 1 hoja SK5 (THT519001)
Bloqueo automático
Hoja: 61 mm (largo) x 19 mm (ancho)
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	12	144

CUTTER UTILITARIO 19X61MM Y HOJAS (5 PZS)

CÓD. 127269

CUTTERS



Ref: THT5136236
Cuchillo plegable
Mango de aleación de aluminio
Tamaño de la hoja: 61x19mm
Con cuchillas de 5 piezas (THT519001)
Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	12	72

CUTTER 19X61MM CON HOJA SK5 (6 PZS)

CÓD. 127268

CUTTERS



Ref: THT5126128
Tamaño de la hoja: 61x19mm
hoja SK5
Con 6 cuchillas (THT519001)
Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	6	72

CUTTER 19X61MM CON HOJAS SK5 (5 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 125757

CUTTERS



Ref: THT5116118
Tamaño: 180x45mm
Tamaño de la hoja: 61x19mm
Con 5 cuchillas SK5 (THT519001)
Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	6	72

HOJAS P/ CUTTER 19MM (10 PZS)

CÓD. 125760

CUTTERS



Ref: THT519001
10 unidades/juego
Tamaño: 61x19mm
Adecuado para el artículo TG5126101/
THT5116118/THT5126128/THT5136236/
THT5136288.
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
JUEGO	20	200

CUTTER (2 PZS) Y HOJAS (20 PZS)

CÓD. 125758

CUTTERS



Ref: THT515226
Juego de cuchillos utilitarios de 22 piezas
Incluido:
1 cuchillo multiusos de aleación de aluminio.
1 Uds. Cuchillo de hoja a presión de aleación
de aluminio de 18mm
Cuerpo de aleación de aluminio
10 cuchillas de 18x100 mm
10 cuchillas de 61x19 mm
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
JUEGO	8	48

HOJAS P/ CUTTER 25MM (10 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 127272

CUTTERS



Ref: THT5192501
10 unidades/juego
SK4
Tamaño: 25*127MM
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
JUEGO	10	100

CUCHILLO PELACABLES 200MM

CÓD. 127270

CUCHILLAS



Ref: THT51882
Tamaño: 200 mm
Hoja curva.
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	12	72

CORTADOR DE VIDRIO REFORZADO

CÓD. 125761

CUCHILLAS



Ref: THT561781
Cuerpo de hierro
Cortadora automática con alimentación de
aceite
Con 1 tubo de succión de aceite.
Longitud total de corte: 5000 mm
longitud: 178 mm
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	6	120

CORTATUBOS

INDUSTRIAL

CÓD. 127274

CUCHILLAS



Ref: THT531463
Cortatubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 14-63 mm
Con hoja de alta calidad y pomo de aluminio.
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	6	18

SIERRAS MANUALES Y ACCESORIOS

ARCO DE SIERRA MINI 300MM

CÓD. 126629

ARCOS DE SIERRAS

300mm(12")



Ref: THMHF1504
Marco de mano Mini
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24
TPI M2+D6A (THT572248)
Material del mango: plástico ABS.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Facil de manejar
Para posiciones o zonas de difícil acceso
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	24	144

ARCO DE SIERRA 300MM

CÓD. 125755

ARCOS DE SIERRAS

300mm(12")



Ref: THT541036
Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24
TPI M2+D6A (THT572248)
Material del mango: plástico ABS.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Diseño de agarre suave
Cómodo, fácil de usar, ligero
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

ARCO DE SIERRA 300MM AGARRE SUAVE

CÓD. 126650

ARCOS DE SIERRAS

300mm(12")



Ref: THT54166
Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24
TPI M2+D6A (THT572248)
Material del mango: plástico ABS + plástico
TPR.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Diseño de agarre suave
Sierra para metales cómoda, fácil de usar y
liviana
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

ARCO DE SIERRA 300MM AGARRE POTENTE

CÓD. 127276

ARCOS DE SIERRAS

300mm(12")



Ref: THT541026
Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 hoja bimetalica de 300 mm (12 ") 24
TPI M2+D6A (THT572248)
Material del mango: aluminio + plástico TPR.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Diseño de agarre suave, fuerte y cómodo
Angulo de hoja de sierra ajustable: 0° y 90°
Tensión de la hoja de sierra ajustable
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETÁLICA 24T 300MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127282

HOJAS DE SIERRA MANUAL

300mm(12")



Ref: THT571246
Material: M42+D6A
Número de dientes: 24T
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)
Adecuado para: Marco de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/
THT54106
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	100	500

HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETÁLICA 18T 300MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127281

HOJAS DE SIERRA MANUAL

300mm(12")



Ref: THT572188
Material: M2+D6A
Número de dientes: 18T
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)
Adecuado para: Marco de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/
THT54106
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	100	500

HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETÁLICA 18T 300MM (5 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 126656

HOJAS DE SIERRA MANUAL

5PCS/SET 300mm(12")



Ref: THTKT57185
Material: M42+D6A
Número de dientes: 18T
5 unids./set
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)
Adecuado para: Marco de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/
THT54106
Embalado con tarjeta de suspensión de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	25	100

HOJA DE SIERRA P/ ARCO BIMETÁLICA 24T 300MM (5 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 127328

HOJAS DE SIERRA MANUAL

5PCS/SET 300mm(12")



Ref: THTKT58245
Material: M2+D6A
Número de dientes: 24T
5 unids./set
Tamaño: 300 mm (12 pulgadas)
Adecuado para: Marco de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/
THT54106
Embalado con tarjeta de suspensión de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	25	100

SIERRA DE TABLERO DE YESO 150MM 8TPI

CÓD. 127353

SERRUCHOS



Ref: THWBSW626
Tamaño: 6"/150 mm.
Material: 65Mn
8TPI
Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)
corte rápido
Embalado por funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	60

SERRUCHO 400M M 7TPI

CÓD. 127277

SERRUCHOS

400mm(16")



Ref: THT551663D
Longitud: 400 mm/16"
Espesor: 0.9 mm, 7TPI
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	48

SIERRA DE MANO 400MM 7TPI TRATAMIENTO TÉRMICO

CÓD.127279

SERRUCHOS

400mm(16")

Ref: THT55400
 Longitud: 400 mm/16"
 Espesor: 0,9 mm, 7TPI
 Material: 65Mn
 Con dientes extra afilados
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

SIERRA DE MANO 450MM 7TPI TRATAMIENTO TÉRMICO

CÓD.127280

SERRUCHOS

450mm(18")

Ref: THT55450
 Longitud: 450 mm/18"
 Espesor: 0,9 mm, 7TPI
 Material: 65Mn
 Con dientes extra afilados
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

SERRUCHO 500MM 7TPI TRATAMIENTO TÉRMICO

CÓD.127278

SERRUCHOS

500mm(20")

Ref: THT55206
 Tamaño: 20"/500 mm
 Espesor: 0,9 mm, 7TPI
 Material: 65Mn
 Con dientes extra afilados
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

SERRUCHO DE CONCRETO 600MM

INDUSTRIAL

CÓD.127329

SERRUCHOS

600mm(24")

Ref: THTLCS1241
 Tamaño: 24"/600 mm.
 Material: 65Mn
 17T (diente de acero de tungsteno)
 Para cortar hormigón celular / ladrillo de cenizas volantes esterilizado en autoclave / panel de yeso / bloque de hielo
 Dientes de tratamiento térmico
 Tratamiento de pintura electroforética superficial
 Mango suave de dos colores.
 Embalado con tarjeta de papel



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	12

JUEGO DE CAJA INGLETE Y SERRUCHO DE COSTILLA

CÓD.127326

SERRUCHOS

300mm(12")

Ref: THTK591262
 Caja de ingletes de plástico con juego de sierra trasera
 Incluir:
 1 caja de ingletes de plástico.
 Tamaño: 300 x 140 x 80 mm
 1 sierra trasera.
 Tamaño: 300 mm/12 pulgadas, 11 TPI
 Material: 65Mn
 Mango suave de diseño único
 Embalado con tarjeta de papel



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	12

LLAVES Y CARRACAS MANUALES

CARRACA CORTA DE 1/4 Y 3/8 72T - CRV

INDUSTRIAL

CÓD.127205

CARRACAS

1/4" + 3/8"

Ref: THT1061438
 Mango de trinquete rechoncho
 Tamaño: 1/4"Dr&3/8"Dr.
 72T
 Longitud: 140 mm
 Material: Cr-V+CrMo
 Embalado en caja de color de exhibición



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

CARRACA 1/4 45T - CRV

INDUSTRIAL

CÓD.127206

CARRACAS

1/4"

Ref: THT106146
 Tamaño: 1/4" 45T
 Longitud: 158mm
 Material: Cr-V+CrMo
 Embalado con percha de plástico



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	80

CARRACA 1/2 45T - CRV

INDUSTRIAL

CÓD.125927

CARRACAS

1/2"

Ref: THT106126
 Tamaño: 1/2" 45T
 Longitud: 260 mm
 Material: Cr-V+CrMo
 Embalado con percha de plástico



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	20

CARRACA 1/2 72T EXTENSIBLE - CRV

INDUSTRIAL

CÓD.127204

CARRACAS

1/2"

Ref: THT106128L
 Tamaño: 1/2" 72T
 Longitud: 320-450 mm
 Material: Cr-V+CrMo
 Tratamiento térmico, cromado.
 Embalado con percha de plástico



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	4	16

MALETIN CON CARRACA, LLAVES TUBO Y ACC. 1/4 (20 PZS) - CRV

CÓD. 125901

INDUSTRIAL

CARRACAS

20PCS/SET



Ref: THT141201
 Juego de vasos 20 piezas 1/4"
 Incluye:
 1 unidad de 1/4" Mango de trinquete,
 45T
 13 piezas 1/4" Vasos:
 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 1 unidad de 1/4" Barra de extensión,
 2"(50 mm)
 1 unidad de 1/4" Mango de destornillador
 4 piezas 1/4" Enchufes hexagonales
 profundos: 8, 10, 12, 13 mm
 Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamen-
 te
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	12

MALETIN CON CARRACA, LLAVES TUBO Y ACC. 1/2 (20 PZS) - CRV

CÓD. 127219

INDUSTRIAL

CARRACAS

20PCS/SET



Ref: THT121201
 Juego de vasos 20 piezas 1/2"
 Incluye:
 1 unidad de 1/2": Mango de trinquete,
 45T
 12 piezas 1/2" Vasos:
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm
 1 unidad de 1/2" Casquillo de buji: 16
 mm.
 1 unidad de 1/2" Junta universal
 1 unidad de 1/2" Barra de extensión,
 10"(250 mm)
 1 unidad de 1/2" Junta de tres vías
 3 piezas 1/2" Vasos hexagonales profun-
 dos: 13, 17, 19 mm

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	6

CAJA METALICA C/ CARRACA, LLAVES TUBO Y ACC. 1/2 (24 PZS)

CÓD. 127231

INDUSTRIAL

CARRACAS

24PCS/SET



Ref: THT141253
 Juego de vasos 24 piezas 1/2"
 Incluye:
 18 piezas 1/2" Cr-V . Vasos
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
 23, 24, 27, 30, 32mm
 2 piezas 1/2" Barra de extensión: 125
 mm y 250 mm
 1 pieza 1/2" Bacra en T deslizante: 250
 mm.
 1 pieza 1/2" Junta universal
 1 pieza 1/2" Mango deslizador
 1 pieza 1/2" Mango de trinquete rápido
 Material: CR-V
 Tratado térmicamente

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	4

MALETIN CON CARRACA, LLAVES TUBO Y ACC. 1/2 (25 PZS) - CRV

CÓD. 125902

INDUSTRIAL

CARRACAS

25PCS/SET



Ref: THT121251
 Juego de vasos 25 piezas 1/2"
 Incluye:
 1 llave de trinquete de 1/2", 45T.
 18 piezas de 1/2" Vasos : 10-11-12-13-
 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-
 32mm
 1 junta universal de 1/2 pulgadas.
 2 barras de extensión de 1/2": 125 mm y
 250 mm
 2 casquillos para bujías: 16 mm y 21 mm.
 1 barra en T deslizante de 1/2" x 250 mm.
 Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamen-
 te
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	4

LLAVE TUBO 1/2 DE 8 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127345

VASOS Y ALARGUES



Ref: THTST12081
 Vaso 6pt 1/2", 8MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro.
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	200

LLAVE TUBO 1/2 DE 9 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125784

VASOS Y ALARGUES



Ref: THTST12091
 Vaso Dr. 6pt 1/2", 9MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro.
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	200

LLAVE TUBO 1/2 DE 10 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126660

VASOS Y ALARGUES



Ref: THTST12101
 Vaso 6pt 1/2", 10MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro.
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	200

LLAVE TUBO 1/2 DE 11 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125785

VASOS Y ALARGUES



Ref: THTST12111
 Vaso Dr. 6pt 1/2", 11MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro.
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	200

LLAVE TUBO 1/2 DE 12 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125786

VASOS Y ALARGUES



Ref: THTST12121
 Vaso 6pt 1/2", 12MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro.
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	200

LLAVE TUBO 1/2 DE 13 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126661

VASOS Y ALARGUES



Ref: THTST12131
 Vaso 6pt 1/2", 13MM
 Material: 50BV30, tratamiento térmico,
 niquelado negro.
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	200

LLAVE TUBO 1/2 DE 14 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125787

VASOS Y ALARGUES

14mm 1/2 6 PT Cr.V



Ref: THTST12141
Vaso 6pt 1/2", 14MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	200

LLAVE TUBO 1/2 DE 15 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125788

VASOS Y ALARGUES

15mm 1/2 6 PT Cr.V



Ref: THTST12151
Vaso 6pt 1/2", 15MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	200

LLAVE TUBO 1/2 DE 16 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126662

VASOS Y ALARGUES

16mm 1/2 6 PT Cr.V



Ref: THTST12161
Vaso 6pt 1/2", 16MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	200

LLAVE TUBO 1/2 DE 17 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126663

VASOS Y ALARGUES

17mm 1/2 6 PT Cr.V



Ref: THTST12171
Vaso 6pt 1/2", 17MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Embalado con percha de plástico*

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	8	160

LLAVE TUBO 1/2 DE 18 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126664

VASOS Y ALARGUES

18mm 1/2 6 PT Cr.V



Ref: THTST12181
Vaso 6pt 1/2", 18MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	8	160

LLAVE TUBO 1/2 DE 19 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125789

VASOS Y ALARGUES

19mm 1/2 6 PT Cr.V



Ref: THTST12191
Vaso 6pt 1/2", 19MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	8	160

LLAVE TUBO 1/2 DE 20 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127346

VASOS Y ALARGUES

20mm 1/2 6 PT Cr.V



Ref: THTST12201
Vaso 6pt 1/2", 20MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	8	160

LLAVE TUBO 1/2 DE 21 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125790

VASOS Y ALARGUES

21mm 1/2 6 PT Cr.V



Ref: THTST12211
Vaso 6pt 1/2", 21MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	8	160

LLAVE TUBO 1/2 DE 22 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 126665

VASOS Y ALARGUES

22mm 1/2 6 PT Cr.V



Ref: THTST12221
Vaso 6pt 1/2", 22MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	8	160

LLAVE TUBO 1/2 DE 23 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125791

VASOS Y ALARGUES

23mm 1/2 6 PT Cr.V



Ref: THTST12231
Vaso 6pt 1/2", 23MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	120

LLAVE TUBO 1/2 DE 24 MM

INDUSTRIAL

CÓD.127347

VASOS Y ALARGUES



Ref: THTST12241
Vaso 6pt: 1/2", 24MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	120

JUEGO DE LLAVES TUBO DE 1/2 10-24MM (10 PZS) - CRV

CÓD.125900

INDUSTRIAL

VASOS Y ALARGUES



Ref: THT121101
Juego de vasos 10 piezas 1/2"
Incluye:
10 Uds enchufes:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Embalado con percha de plástico


Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	10

CARRACA 45T Y JUEGO DE LLAVES TUBO 1/2 10-24MM (12 PZS)

CÓD.125437

INDUSTRIAL

VASOS Y ALARGUES



Ref: THT141121
Juego de vasos 12 piezas 1/2"
Incluye:
10 Uds enchufes:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm
1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T.
1 barra de extensión de 5.0 in.
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Embalado con percha de plástico


Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE LLAVES TUBO 1/4 5-14MM (10 PZS) - CRV

INDUSTRIAL

CÓD.127230

VASOS Y ALARGUES



Ref: THT1411023
Juego de vasos 10 piezas 1/4"
Incluye:
10 Uds. Vaso de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

JUEGO DE LLAVES TUBO DE IMPACTO DE 1/2 (10 PZS)

CÓD.127171

INDUSTRIAL

VASOS Y ALARGUES



Ref: THISTD12101
Juego de vasos de impacto "10 Pcs 1/2"DR.
Material:CrMo
Tamaño:
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
Tratamiento térmico
Embalado con percha de plástico"


Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	12

CARRACA 45T Y JUEGO DE LLAVES TUBO 1/4 5-14MM (12 PZS)

CÓD.125436

INDUSTRIAL

VASOS Y ALARGUES



Ref: THT14114126
Juego de vasos 12 piezas 1/4"
Incluye:
10 vasos de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 45T.
1 barra de extensión de 1/4" y 100 mm.
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30.
Tratado térmicamente
Cromado
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

JUNTA UNIVERSAL DE 1/2

CÓD.125925

INDUSTRIAL

VASOS Y ALARGUES



Ref: THHUJ1211
Junta Universal 1/2"
Material: 50BV30
Tratamiento térmico, cromado.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	60

BARRA DE EXTENSIÓN DE 1/2

CÓD.125926

INDUSTRIAL

VASOS Y ALARGUES



Ref: THEB12101
Barra de extensión 1/2"
Longitud: 10 "(250 mm)
Material: 50BV30
Tratamiento térmico, cromado.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	30

BARRA T DESLIZANTE DE 1/2

CÓD.127348

INDUSTRIAL

VASOS Y ALARGUES



Ref: THTSTB12106
1/2"DR. Barra en T deslizando
Longitud: 10 "(250 mm)
Materiales: 50BV30
Tratamiento
Cromado
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	30

LLAVE TUBO DE BUJÍA DE 1/2 DE 16 MM

CÓD.125924

INDUSTRIAL

VASOS Y ALARGUES



Ref: THSPS12166
Vaso para bujía 1/2"
Tamaño: 16mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	120

LLAVE TUBO DE BUJÍA DE 1/2 DE 21 MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127190

VASOS Y ALARGUES



Ref: THSPS12216
Vaso para bujía 1/2"
Tamaño: 21mm
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	80

MANGO EN L DE 1/2

INDUSTRIAL

CÓD. 127184

VASOS Y ALARGUES



Ref: THLHD12121
Mango en L 1/2"
Longitud: 12 (300 mm)
Material: 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	30

LLAVE AJUSTABLE 150MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127198

LLAVES AJUSTABLES



Ref: THT101066
Mango de diseño único
Longitud: 150 mm (6"), CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
Mango de goma de dos colores.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	60

LLAVE AJUSTABLE 200MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 125921

LLAVES AJUSTABLES



Ref: THT101086
Mango de diseño único
Longitud: 200 mm (8"), CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm
Mango de goma de dos colores.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

LLAVE AJUSTABLE 250MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 125922

LLAVES AJUSTABLES



Ref: THT101106
Mango de diseño único
Longitud: 250 mm (10"), CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
Mango de goma de dos colores.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

LLAVE AJUSTABLE 300MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127199

LLAVES AJUSTABLES



Ref: THT101126
Mango de diseño único
Longitud: 300 mm (12"), CrV
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm
Mango de goma de dos colores.
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	4	16

JUEGO DE LLAVES AJUSTABLE 6+8+10PULG. (3 PZS)

CÓD. 125783

LLAVES AJUSTABLES



Ref: THTK1013
Juego de llaves ajustables de 3 piezas
Longitud: 150 mm (6")/200 mm (8")/250 mm (10")
Tamaño de abrazadera ajustable: 6" 0-19 mm/8" 0-24 mm/10" 0-30 mm
Material: acero al carbono
Forjado
Embalado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

LLAVE AJUSTABLE Y DE TUBOS 2-EN-1 - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 125923

LLAVES AJUSTABLES



Ref: THT102106
Función de llave ajustable y llave para tubos
Apertura extra ancha: 0-52 mm.
Longitud: 10"(250 mm), CrV
Incluye protector de mandíbula de 2 piezas para proteger la superficie de la pieza de trabajo
Cabeza cambiable
Mango suave de dos tonos de diseño único
Especialmente ideal para apretar y quitar tuercas spud, tuercas deslizantes y tuercas de seguridad de colador de cesta en diversas aplicaciones debajo del fregadero y del inodoro.
Embalado en medio blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

LLAVE COMBINADA 10MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127118

LLAVES COMBINADAS



Ref: TCSPA101
Tamaño: 10mm
Longitud: 141mm
Material: CRV
Cromado, acabado mate
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	360

LLAVE COMBINADA 12MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127119

LLAVES COMBINADAS



Ref: TCSPA121
Tamaño: 12mm
Longitud: 161mm
Material: CRV
Cromado, acabado mate
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	300

LLAVE COMBINADA 14MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 126616

LLAVES COMBINADAS

14mm



Ref: TCSPA141
 Tamaño: 14mm
 Longitud: 183 mm
 Material: CR-V
 Cromado, acabado mate
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	240

LLAVE COMBINADA 16MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 125671

LLAVES COMBINADAS

16mm



Ref: TCSPA161
 Tamaño: 16mm
 Longitud: 201 mm
 Material: CR-V
 Cromado, acabado mate
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	180

LLAVE COMBINADA 17MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 125672

LLAVES COMBINADAS

17mm



Ref: TCSPA171
 Tamaño: 17mm
 Longitud: 211 mm
 Material: CR-V
 Cromado, acabado mate
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	120

LLAVE COMBINADA 21MM - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127120

LLAVES COMBINADAS

21mm



Ref: TCSPA211
 Tamaño: 21mm
 Longitud: 253 mm
 Material: CR-V
 Cromado, acabado mate
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	90

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 8-17MM (6 PZS) - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 125917

LLAVES COMBINADAS

6PCS/SET



Ref: THT102266
 Juego de llaves combinadas de 6 piezas
 Tamaño: 8-17mm
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
 Pulido fino
 Embalado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	8	32

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 6-19MM (8 PZS) - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 125918

LLAVES COMBINADAS

8PCS/SET



Ref: THT102286
 Juego de llaves combinadas de 8 piezas
 Tamaño: 6-19mm
 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
 Pulido fino
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 1/4-3/4 (8 PZS) - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127495

LLAVES COMBINADAS

8PCS/SET



Ref: UHT102286
 Juego de llaves combinadas de 8 piezas
 Tamaño: 1/4"-3/4"
 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
 Pulido fino
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	10

LLAVES COMBINADAS 6-32MM (12 PZS) - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127202

LLAVES COMBINADAS

12PCS/SET



Ref: THT102212
 Juego de llaves combinadas de 12 piezas
 Tamaño: 6-32mm
 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
 Pulido fino
 Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	8

LLAVES COMBINADAS 6-24MM (12 PZS) - CRV

INDUSTRIAL

CÓD. 127201

LLAVES COMBINADAS

12PCS/SET



Ref: THT1022121
 Juego de llaves combinadas de 12 piezas
 Tamaño: 6-24mm
 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
 Pulido fino
 Embalado en bolsa de lona

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	8

LLAVE COMBINADA CON TRINQUETE 10MM 45T

INDUSTRIAL

CÓD. 125673

LLAVES COMBINADAS

10mm



Ref: TCSPAR101
 Tamaño: 10mm
 Longitud: 159 mm
 Material: CR-V
 Trinquete Cr-Mo
 Cromado, acabado mate
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	120

LLAVE COMBINADA CON TRINQUETE 12MM 45T **INDUSTRIAL**

CÓD.125674

LLAVES COMBINADAS

12mm



Ref: TCSPAR121
 Tamaño: 12mm
 Longitud: 171 mm
 Material: CR-V
 Trinquete Cr-Mo
 Cromado, acabado mate
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	120

JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE 8-17MM (6 PZS) - CR-MO **INDUSTRIAL**

CÓD.125919

LLAVES COMBINADAS

6PCS/SET



Ref: THT102RK566
 Juego de llaves de trinquete de 6 piezas
 Trinquete Cr-Mo de alta calidad.
 Tamaño: 8-17 mm
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
 Material: CR-V
 Pulido fino
 Embalado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	7	28

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE 8-19MM (8 PZS)

CÓD.127203

LLAVES COMBINADAS

8PCS/SET



Ref: THT102RK086
 Juego de llaves de trinquete de 8 piezas
 Trinquete Cr-Mo de alta calidad.
 Tamaño: 8-19mm
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
 Pulido fino, CR-V
 Embalado en percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	10

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE ARTICULADO 8-19MM (8 PZS)

CÓD.125920

LLAVES COMBINADAS

8PCS/SET



Ref: THT102RK586
 Juego de llaves de trinquete flexibles de 8 piezas
 Trinquete Cr-Mo de alta calidad.
 Tamaño: 8-19mm
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
 Pulido fino, CR-V
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	10

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

JUEGO DE LLAVES EN L 7-14MM (6 PZS)

CÓD.125792

LLAVES EN L

6PCS/SET



Ref: TLASWT0601
 Juego de llaves de tubo en L
 6 unidades/set
 Tamaño: 7mm 8mm 10mm 12mm 13mm 14mm
 Material: CR-V
 Estructura de una sola pieza, forjada igual que el nivel de calidad FACOM
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	5	20

WHOLE BODY DROP FORGED NON WELDING

JUEGO DE LLAVES ALLEN 1.5MM-10 MM (9 PZS) - CRV

CÓD.127207

LLAVES HEXAGONALES

9PCS/SET



Ref: THT106191
 Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
 Material: CR-V
 Tamaño: 1,5 mm x 62,5 mm, 2 mm x 76 mm, 2,5 mm x 85,5 mm, 3 mm x 91 mm, 4 mm x 102 mm, 5 mm x 118 mm, 6 mm x 139 mm, 8 mm x 155 mm, 10 mm x 177 mm.
 Brazo largo
 Tratamiento térmico y cromado.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	48

JUEGO DE LLAVES ALLEN PLEGABLE 2MM-8MM - CRV

CÓD.125896

LLAVES HEXAGONALES

8PCS/SET



Ref: THT1061826
 8 llaves hexagonales (bolsillo)
 Tamaño: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm.
 Material: CR-V
 Tratamiento térmico y cromado.
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	96

2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm 5mm, 6mm, 7mm, 8mm

LLAVES ALLEN 1.5MM-10MM EXTRA LARGAS (9 PZS)

CÓD.127208

LLAVES HEXAGONALES

9PCS/SET



Ref: THT106192
 Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
 Material: CR-V
 Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
 brazo extralargo
 Tratamiento térmico y cromado.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	48

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

LLAVE TORX PLEGABLE T9-T40 - CRV

CÓD.125897

LLAVES TORX

8PCS/SET



Ref: THT1061846
 Juego de llaves Torx de 8 piezas (bolsillo)
 Tamaño: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
 Material: CR-V
 Tratamiento térmico y cromado.
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	96

T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

JUEGO DE LLAVES TORX MANGO LARGO T10-T50 (9 PZS) - CRV

CÓD.125895

LLAVES TORX

9PCS/SET



Ref: THT106392
 Juego de llaves torx de 9 piezas
 Material: CR-V
 Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
 Brazo largo
 Tratamiento térmico y cromado.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	6	48

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

LLAVE PARA CAÑO 200MM

CÓD. 126644

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THT272086
 Tamaño: 8"
 Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Tratamiento inactivado
 Remache macizo
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

LLAVE PARA CAÑO 250MM

CÓD. 126645

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THT272106
 Tamaño: 10"
 Diámetro máximo de sujeción: 33 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Tratamiento inactivado
 Remache macizo
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

LLAVE PARA CAÑO 300MM

CÓD. 125877

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THT272126
 Tamaño: 12" (300 mm)
 Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Tratamiento inactivado
 Remache macizo
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	3	18

LLAVE PARA CAÑO 200MM

CÓD. 127239

INDUSTRIAL

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THT170806
 Tamaño: 8" (200 mm)
 Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Tratamiento inactivado
 Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
 Acabado negro y pulido.
 Remache macizo
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

LLAVE PARA CAÑO 250MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127240

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THT171006
 Tamaño: 10" (250 mm)
 Diámetro máximo de sujeción: 34 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Tratamiento inactivado
 Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
 Acabado negro y pulido.
 Remache macizo
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

LLAVE PARA CAÑO 300MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127242

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THT171206
 Tamaño: 12" (300 mm)
 Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Tratamiento inactivado
 Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
 Acabado negro y pulido.
 Remache macizo
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	3	18

LLAVE PARA CAÑO 450MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127241

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THT171186
 Tamaño: 18" (450 mm)
 Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Tratamiento inactivado
 Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
 Acabado negro y pulido.
 Remache macizo
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	2	10



LLAVE PARA CAÑO 600MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125878

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THT171246
 Tamaño: 24" (600)
 Diámetro máximo de sujeción: 76 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Tratamiento inactivado
 Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
 Acabado negro y pulido.
 Remache macizo
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

LLAVE PARA CAÑO DE ALUMINIO 350MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125740

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THTAL17146
 Mango de aluminio
 Peso ligero
 Tamaño: 14" (350 mm)
 Diámetro máximo de sujeción: 50 mm
 Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
 Remache macizo
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	18

LLAVE PARA CAÑO DE ALUMINIO 600MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127311

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THAL17246
Mango de aluminio peso ligero
Tamaño: 24" (600 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 76 mm
Mandibula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.
Remache macizo
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	2	8

LLAVE PARA CAÑO SUECA HEAVY DUTY 90° (1PULG.)

CÓD. 127243

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THT172011
Llave para tubos sueca de servicio pesado de 90°
Tamaño: 1"
Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento inactivado
Remache macizo
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	24

LLAVE PARA CAÑO SUECA HEAVY DUTY 90° (1-1/2)

CÓD. 127244

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THT172151
Llave para tubos sueca de servicio pesado de 90°
Tamaño: 1-1/2"
Diámetro máximo de sujeción: 55 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento inactivado
Remache macizo
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	16

LLAVE PARA CAÑO SUECA HEAVY DUTY 90° (2PULG.)

CÓD. 125879

LLAVES PARA CAÑOS



Ref: THT172021
Llave para tubos sueca de servicio pesado de 90°
Tamaño: 2"
Diámetro máximo de sujeción: 67 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento inactivado
Remache macizo
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

LLAVE DE TORSIÓN 1/2 40-200N.M

INDUSTRIAL

CÓD. 127187

TORQUÍMETRO



Ref: THPTW200N2
Tamaño: 1/2"
Longitud: 500 mm
Rango de torsión: 40-200 N.m
Tolerancia de par ±4%
Material: Cr-V+Cr-Mo
Diseño de fácil ajuste del par
Empaquetado por BMC

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

MARTILLOS Y MAZOS

MARTILLO CARPINTERO MINI 226.8GR.

CÓD. 125727

MARTILLOS DE CARPINTERO



Ref: THTM7386D
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Embalado por tarjeta de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	48

MARTILLO CARPINTERO 220GR. MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

CÓD. 125427

MARTILLOS DE CARPINTERO



Ref: THTS7308
Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

MARTILLO CARPINTERO 450GR. MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

CÓD. 125428

MARTILLOS DE CARPINTERO



Ref: THTS7316
Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	18

MARTILLO CARPINTERO 450G MANGO ANTIIMPACTO

INDUSTRIAL

CÓD. 126651

MARTILLOS DE CARPINTERO



Ref: THT1743166
Peso: 16oz/450g
Mango de diseño único
Martillo de garra totalmente de acero forjado
Tratamiento térmico
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	12

MARTILLO DE BOLA 450GR.

CÓD. 127286

MARTILLOS DE BOLA

16oz Fibreglass handle



Ref: THT74166
 Peso: 16oz/450g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Drop forged

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	6	18

MARTILLO DE MECÁNICO 100GR.

CÓD. 126659

MARTILLOS DE MECÁNICO

100g Fibreglass handle



Ref: THTS71100
 Peso: 100g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Drop forged

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	6	48

MARTILLO DE MECÁNICO 500GR.

CÓD. 125728

MARTILLOS DE MECÁNICO

500g Fibreglass handle



Ref: THT715006
 Peso: 500g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Drop forged

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	6	24

MARTILLO DE GOMA 220GR.

CÓD. 125729

MARTILLOS DE GOMA

8oz Fibreglass handle



Ref: THT76816
 Peso: 8oz/220g
 Martillo de goma
 Sin chispa
 Caras de plástico que no dañan
 Protege la superficie de la pieza de trabajo
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Rubber

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	10	40

MARTILLO DE GOMA NATURAL 220G

INDUSTRIAL

CÓD. 125731

MARTILLOS DE GOMA

8oz Fibreglass handle



Ref: THT76836
 Peso: 8oz/220g
 Martillo de caucho natural, tipo blando
 Sin chispa
 Caras de plástico que no dañan
 Protege la superficie de la pieza de trabajo
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Natural Rubber

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	10	40

MARTILLO DE BOLA 660GR.

CÓD. 127287

MARTILLOS DE BOLA

24oz Fibreglass handle



Ref: THT74246
 Peso: 24oz/660g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Drop forged

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	6	18

MARTILLO DE MECÁNICO 300GR.

CÓD. 127342

MARTILLOS DE MECÁNICO

300g Fibreglass handle



Ref: THTS71300
 Peso: 300g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Drop forged

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	6	36

JUEGO DE MARTILLOS PARA CARROCERÍA (7 PZS)

CÓD. 125660

MARTILLOS P/ CARROCERÍA

7PCS/SET



Ref: TBAF0712
 Juego de martillos para carrocería y guarda-barras de 7 piezas
 Mango de nogal genuino.
 1 martillo de punta de cincel.
 1 martillo de selección.
 1 martillo para golpear.
 1 plataforma retráctil.
 1 plataforma rodante de doble extremo.
 1 plataforma rodante curvada.
 1 Uds tacón dorry
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Empaquetado por BMC

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
JUEGO	1	2

MARTILLO DE GOMA 450GR.

CÓD. 125730

MARTILLOS DE GOMA

16oz Fibreglass handle



Ref: THT761616
 Peso: 16oz/450g
 Martillo de goma
 Sin chispa
 Caras de plástico que no dañan
 Protege la superficie de la pieza de trabajo
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Rubber

Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	6	24

MARTILLO DE GOLPE MUERTO 2LB

INDUSTRIAL

CÓD. 125732

MAZOS

2LB Fibreglass handle



Ref: THT79021
 Mazo de golpe muerto
 Peso: 2 libras
 Caras de plástico que no dañan
 Sin rebote
 Sin chispa
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado por etiqueta



Unit	PACK /GTY	Gby/Ctn
PZAS	6	24

MARTILLO MAZO DE 1KG

CÓD. 125733

MAZOS

2LB Fibreglass handle



Ref: THT79026
Peso: 2 libras.
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	12

MARTILLO MAZO DE 5KG

CÓD. 125734

MAZOS

10LB Fibreglass handle



Ref: THT750416
Peso: 10 libras.
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	4

MARTILLO MAZO DE 6KG

CÓD. 127288

MAZOS

12LB Fibreglass handle



Ref: THT750516
Peso: 12 libras.
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	4

MARTILLO PICAPIEDRA 1000GR.

CÓD. 127343

MAZOS

1000g Fibreglass handle



Ref: THTS721000
Peso: 1000g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	12

MEDICIÓN

CINTA MÉTRICA DE ACERO 2MX13MM

CÓD. 125795

METROS

2mx13mm



Continuous Marking Blade

Ref: TMT126321
Largo y ancho: 2mx13mm
Un botón
Con métrica y pulgada
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	20	60

CINTA MÉTRICA DE ACERO 3MX16MM

CÓD. 127371

METROS

3mx16mm



Continuous Marking Blade

Ref: TMT126331
Largo y ancho: 3mx16mm
Con métrica y pulgada
Botón doble
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	60

CINTA MÉTRICA DE ACERO 3MX16MM (DOBLE FAZ)

CÓD. 125440

METROS

3mx16mm



Continuous Marking Blade

Ref: TMT34316
Largo y ancho: 3mx16mm
Un botón
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	60

CINTA MÉTRICA DE ACERO 5MX19MM (DOBLE FAZ)

CÓD. 125441

METROS

5mx19mm



Continuous Marking Blade

Ref: TMT34519
Largo y ancho: 5mx19mm
Un botón
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	60

CINTA MÉTRICA DE ACERO 5MX25MM (DOBLE FAZ)

CÓD. 125442

METROS

5mx25mm



Continuous Marking Blade

Ref: TMT34525
Largo y ancho: 5mx25mm
Un botón
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	60

CINTA MÉTRICA DE ACERO 3MX16MM (PROFESIONAL)

CÓD. 125796

METROS

3mx16mm



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Ref: TMT126231
Largo y ancho: 3mx16mm
Función de autobloqueo
Con métrica y pulgada
Botón doble
Diseño único
Con cubierta de goma
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	60

CINTA MÉTRICA DE ACERO 5MX19MM (PROFESIONAL)

CÓD. 125797

METROS



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Ref: TMT126251
Largo y ancho: 5mx19mm
Función de autobloqueo
Con métrica y pulgada
Botón doble
Diseño unico
Cubierta de material ABS puro
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	60

CINTA MÉTRICA DE ACERO 5MX25MM (PROFESIONAL)

CÓD. 125798

METROS



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Ref: TMT126252
Largo y ancho: 5mx25mm
Función de autobloqueo
Con métrica y pulgada
Botón doble
Diseño unico
Con cubierta de goma
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	60

CINTA MÉTRICA DE ACERO 8MX25MM (PROFESIONAL)

CÓD. 125799

METROS



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Ref: TMT126281
Largo y ancho: 8mx25mm
Función de autobloqueo
Con métrica y pulgada
Botón doble
Diseño unico
Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	48

CINTA MÉTRICA DE ACERO 10MX25MM (PROFESIONAL)

CÓD. 125800

METROS



Self Lock Function
Continuous Marking Blade

Ref: TMT1262101
Largo y ancho: 10mx25mm
Función de autobloqueo
Con métrica y pulgada
Doble botón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	6	36

CINTA MÉTRICA DE ACERO 5MX25MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127372

METROS



Continuous Marking Blade

Ref: TMT126652
Largo y ancho: 5mx25mm
Hoja de nailon
Impresión a doble cara
Con métrica y pulgada
Doble gancho de hoja clip más fuerte
Diseño unico
Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	5	40

CINTA MÉTRICA DE ACERO 8MX25MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125801

METROS



Continuous Marking Blade

Ref: TMT126681
Largo y ancho: 8mx25mm
Hoja de nailon
Impresión a doble cara
Con métrica y pulgada
Doble gancho de hoja clip más fuerte
Diseño unico
Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	5	30

CINTA MÉTRICA DE ACERO 20MX12.5MM

CÓD. 125802

METROS



More efficient

Ref: TMT11206
Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 20mx12,5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma.
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	10	40

CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 20M X 12.5MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127382

METROS



More efficient

Ref: TMTF13206
Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 20mx12,5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma.
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	10	40

CINTA MÉTRICA DE ACERO 30MX12.5MM

CÓD. 125803

METROS



More efficient

Ref: TMT11306
Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 30mx12,5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma.
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	10	40

CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 30M X 12.5MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127383

METROS



More efficient

Ref: TMTF13306
Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 30mx12,5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma.
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	10	40

CINTA MÉTRICA DE ACERO 50MX12.5MM

CÓD. 125804

METROS



Ref: TMT710506
Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 50mx12,5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma.
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Mango ergonómico
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	20

CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 50M X 12.5MM

CÓD. 127384

INDUSTRIAL

METROS



Ref: TMTF13506
Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 50mx12,5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma.
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Mango ergonómico
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	20

CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 100M X 12.5MM

CÓD. 127381

INDUSTRIAL

METROS



Ref: TMTF131006
Relación de transmisión 3:1 para un rebobinado rápido
Reforzar la cinta de fibra de vidrio
Largo y ancho: 100mx12,5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma.
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente
Mango ergonómico
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

RUEDA DE MEDICIÓN 10KM

CÓD. 127373

METROS



Ref: TMT19945
Resolución de pantalla: 0,1 m
Tolerancia: < 0.5%
Rango de medición: 0-9999,9 m
Con soporte
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

DETECTOR DE DISTANCIA LÁSER 0.05-60M

CÓD. 125821

METROS



Ref: TMT56016
Rango de medición: 0,05-60 m
Precisión de medición: ± 2,0 mm
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, clase 2
Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C
Función: distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado
Diseño unico
Con 1 Uds bolsa de lona
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

ESCUADRA ANGULAR 300MM

CÓD. 125815

INDUSTRIAL

REGLAS



Ref: TMT61126
Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 40 mm
Grosor de la hoja: 1,5 mm.
Hoja de acero inoxidable
Con repisa de soporte unica
Mango de polímero de alto impacto
Hoja de acero inoxidable
Punto de marcado para lápiz
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

ÁNGULO DIGITAL 200MM

CÓD. 125816

REGLAS




Ref: TMT333601
Rango: 0-360°, 0-200 mm, 0 ~ 400 mm (180°)
Lectura: 0,05°, 0,1 mm/0,01"
Batería: 3V
Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	50

CALIBRADOR DIGITAL DE PLÁSTICO 150MM

CÓD. 125820

CALIBRES



Ref: TMT331501
Material: Plástico
Rango: 0-150 mm/0-6"
Lectura: 0,1 mm/0,01"
Batería 3V
Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición
Batería 3V
Embalado con tarjeta desizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	25	100

CALIBRADOR DIGITAL METÁLICO 150MM

CÓD. 127378

CALIBRES



Ref: TMT321506
Rango: 0-150 mm
Lectura: 0,01 mm
Carcasa IP54
Batería 3V
Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	50

NIVEL DE BURBUJA MINI 225MM ALUMINIO/ABS

CÓD. 125806

NIVELES



Ref: TMT2235
Longitud: 225 mm
Con magnético
Con 3 viales
Material: aluminio y plástico ABS.
Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	100


NIVEL DE BURBUJA 40CM

CÓD.127376

NIVELES

40cm

Ref: TMT24036
Longitud: 40 cm
2 bombillas cilíndricas.
Grosor del aluminio: 1mm
Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	40


NIVEL DE BURBUJA 60CM

CÓD.127377

NIVELES

60cm

Ref: TMT26036
Longitud: 60 cm
2 bombillas cilíndricas.
Grosor del aluminio: 1mm
Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	40

NIVEL DE BURBUJA 100CM

CÓD.125807

NIVELES

100cm

Ref: TMT210036
Longitud: 100 cm
2 bombillas cilíndricas.
Grosor del aluminio: 1mm
Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

NIVEL DE BURBUJA IMÁN FUERTE 10CM

INDUSTRIAL

CÓD.125805

NIVELES

10cm

Ref: TMT20105M
Longitud: 10 cm
Con imán fuerte
Vial acrílico sólido a prueba de golpes de 0,5 mm/m
Espesor: 1,5 mm
Tapas finales a prueba de golpes
Empaquetado por etiqueta



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	100


NIVEL DE BURBUJA 60CM CON IMÁN

CÓD.125808

NIVELES

60cm

Ref: TMT26026
Longitud: 60 cm
Aluminio
Espesor: 2 mm
Con imán
Diseño unico
Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	40


NIVEL DE BURBUJA 80CM CON IMÁN

CÓD.125809

NIVELES

80cm

Ref: TMT28026
Longitud: 80 cm
Aluminio
Espesor: 2 mm
Con imán
Diseño unico
Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20


NIVEL DE BURBUJA 100CM CON IMÁN

CÓD.127374

NIVELES

100cm

Ref: TMT210026
Longitud: 100 cm
Aluminio
Espesor: 2 mm
Con imán
Diseño unico
Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

NIVEL DE BURBUJA 40CM CON IMANES


INDUSTRIAL

CÓD.125810

NIVELES

40cm

Ref: TMT24086M
Longitud: 40 cm
2 imanes potentes.
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Grosor del aluminio: 1,5 mm.
Diseño de doble superficie plana.
Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

NIVEL DE BURBUJA 60CM CON IMANES

INDUSTRIAL

CÓD.125811

NIVELES

60cm

Ref: TMT26086M
Longitud: 60 cm
2 imanes potentes.
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Grosor del aluminio: 1,5 mm.
Diseño de doble superficie plana.
Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

NIVEL DE BURBUJA 80CM CON IMANES

INDUSTRIAL

CÓD.125812

NIVELES

80cm

Ref: TMT28086M
Longitud: 80 cm
2 imanes potentes.
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5 mm/m
Grosor del aluminio: 1,5 mm.
Diseño de doble superficie plana.
Embalado en funda de color



Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

NIVEL DE BURBUJA ALBAÑIL REFORZADO 60CM INDUSTRIAL

CÓD.125814

NIVELES

60cm



Ref: TMT221606
 Longitud: 60 cm
 Peso neto: 790g
 Precisión: 0,5 mm/m
 Superficie inferior y frontal finamente fresadas
 Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
 Almohadillas de goma y tapas de extremo que absorben los golpes
 Para resistir los golpes de la llana y proteger la integridad del nivel.
 Burbujas de espíritu horizontales y verticales.
 Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	30


NIVEL DE BURBUJA REFORZADO 60CM CON IMANES INDUSTRIAL

CÓD.125675

NIVELES

60cm

HEAVY-DUTY



Ref: TMT28056
 Longitud: 60 cm
 Fresado de doble cara
 Viales de precisión de 0,5 mm/m
 2 imanes potentes.
 Diseño de doble superficie plana.
 Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20


NIVEL DE BURBUJA REFORZADO 100CM CON IMANES INDUSTRIAL

CÓD.125677

NIVELES

100cm

HEAVY-DUTY



Ref: TMT210056
 Longitud: 100 cm
 Fresado de doble cara
 Viales de precisión de 0,5 mm/m
 3 imanes potentes.
 Diseño de doble superficie plana.
 Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS AUTONIVELANTE 15M

CÓD.127364

NIVELES

15m



Ref: TLL156506
 Rango de trabajo: 0~15 m
 Precisión de línea ±1,5 mm a 5 m
 Tiempo de nivelación<4s
 Ángulo de autonivelación ≤4°
 Tipo de láser 650 nm
 Clase de láser II, <1 mW
 Con imán
 Con agujero para colgar
 Sin trípodes, combina con trípodes TLLT01152
 Con función de línea horizontal y vertical
 Con función de bloqueo cruzado
 Con función de ganancia láser
 Temperatura de funcionamiento 0~+40°C

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	20

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE - 1 LÍNEA HORIZONTAL

CÓD.125823

NIVELES

Green laser beams
 5 Line



Ref: TLL305205
 Rayos láser verdes
 Rango de trabajo: 0~30 m
 1 línea horizontal y 4 líneas verticales
 Precisión de nivelación: ±1,0 mm a 5 m
 Precisión de línea ±1,5 mm a 5 m
 Tiempo de nivelación<3s
 Ángulo de autonivelación ≤3°
 Tipo de láser: verde
 Clase de láser 3R, <5 mW
 Sin trípodes, combina con trípodes TLLT01152
 Con función de bloqueo cruzado
 Con función de ganancia láser
 Temperatura de funcionamiento 0~+40°C


Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

NIVEL DE BURBUJA 100CM CON IMANES INDUSTRIAL

CÓD.127375

NIVELES

100cm



Ref: TMT210086M
 Longitud: 100 cm
 2 imanes potentes.
 Fresado de doble cara
 Viales de precisión de 0,5 mm/m
 Grosor del aluminio: 1,5 mm.
 Diseño de doble superficie plana.
 Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20


NIVEL DE BURBUJA REFORZADO 80CM CON IMANES INDUSTRIAL

CÓD.125676

NIVELES

80cm

HEAVY-DUTY



Ref: TMT28056
 Longitud: 80 cm
 Fresado de doble cara
 Viales de precisión de 0,5 mm/m
 2 imanes potentes.
 Diseño de doble superficie plana.
 Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10


NIVEL DE BURBUJA REFORZADO 120CM CON IMANES INDUSTRIAL

CÓD.125813

NIVELES

120cm

HEAVY-DUTY



Ref: TMT212056
 Longitud: 120 cm
 Fresado de doble cara
 Viales de precisión de 0,5 mm/m
 4 imanes potentes.
 Diseño de doble superficie plana.
 Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE - 360 HORIZONTAL

CÓD.125822

NIVELES

Red laser beams
 5 Line



Ref: TLL306505
 Rango de trabajo: 0 ~ 30 m
 1 línea horizontal 4 líneas verticales
 Precisión de nivelación: ±1,0 mm a 5 m
 Precisión de línea ±1,5 mm a 5 m
 Tiempo de nivelación<3s
 Rango de autonivelación ≤3°
 Tipo de láser: rojo
 Clase de láser 3R, <5 mW
 Sin trípodes, combina con trípodes TLLT01152
 Con función de bloqueo cruzado
 Con función de ganancia láser
 Temperatura de funcionamiento 0~+40°C
 Temperatura de almacenamiento -20~+70°C

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

TRÍPODE PARA NIVELES LÁSER 5/8 Y 1/4 (1.2M)

CÓD.126668

NIVELES

5/8"~1/4" Thread



Ref: TLLT01152
 Rosca de 5/8" y 1/4"
 Trípode de aluminio de 1,2 m.
 Adecuado para TLL156508, TLL306505, TLL305205
 Peso: 1,0 kg
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	9

BUSCAPOLOS DE PLÁSTICO 3X140MM

CÓD. 125817

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS



Ref: THT291408
 Voltaje de prueba: CA 100-500 V
 Tamaño ranurado: 3x140mm
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	30	360

BUSCAPOLOS 4X190MM

CÓD. 125818

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS



Ref: THT291908
 Voltaje de prueba: CA 100-500 V
 Tamaño ranurado: 4x190 mm
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	24	288

BUSCAPOLOS AC/DC CON PANTALLA

CÓD. 125819

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

Digital: 12-220V



Ref: THT292201
 Voltaje de prueba: AC100-500V / Digital: 12-220V
 Tamaño: 135 mm * 23 mm * 17 mm
 Prueba de inducción para encontrar línea de fase, línea de tierra y punto de interrupción de la línea de fase
 No es necesario instalar la batería
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	96

BUSCAPOLO AC ALTA SENSIBILIDAD MOD. A

CÓD. 125935

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS



Ref: THT29100026
 Voltaje CA: 12 V ~ 1000 V (alta sensibilidad)
 48~1000V (baja sensibilidad)
 Frecuencia: 50/60Hz
 Modo de alarma: alarma sonora y luminosa.
 Luz de flash: LED blanco
 Indicación de batería baja
 Apagado automático
 Con 2 pilas R03 AAA
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	40

BUSCAPOLO AC ALTA SENSIBILIDAD MOD. B

CÓD. 127250

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

12V~1000V AC



Ref: THT2910003
 Voltaje CA: 12 V ~ 1000 V (alta sensibilidad)
 48~1000V (baja sensibilidad)
 Frecuencia: 50/60Hz
 Modo de alarma: alarma sonora y luminosa.
 Luz de flash: LED blanco
 Indicación de batería baja
 Apagado automático
 Tapa de batería intercambiable
 Distinguir automáticamente la línea en vivo y la línea Neutral
 Con 2 pilas R03 AAA
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	40

BUSCAPOLOS AC CON PANTALLA

CÓD. 127251

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

AC 12-300V



Ref: THT2930021
 Voltaje de prueba: CA 12-300 V
 pantalla digital LCD
 Alarma sonora y luminosa.
 Apagado automático
 Indicación de batería baja
 Con 1 pila LR03 AAA.
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	40

TESTER DE CIRCUITOS AUTOMOTRICES C/ PANTALLA

INDUSTRIAL

CÓD. 127260

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

DC 1-100V



Ref: THT417506
 Voltaje de prueba: CC 1-100 V
 Longitud máxima: 2700 mm
 Pantalla digital
 Linterna
 Iluminar desde el fondo
 Con 2 pilas AAA LR03
 Embalado en caja de Color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	40

PUNTA DE PRUEBA PARA MULTÍMETRO

CÓD. 127379

MULTÍMETROS



Ref: TMT423
 Longitud: 100 cm
 Longitud del bolígrafo: 143 mm
 Adecuado para todos los multímetros y pinzas amperimétricas (excepto TMT460013)
 Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	100

MULTÍMETRO DIGITAL CAT III 600V TRUE RMS (2000 CUENTAS)

CÓD. 125824

MULTÍMETROS

CAT II 600V
 2000 Counts



Ref: TMT460011
 Pantalla: True RMS 2000 cuentas
 Función inteligente
 Voltaje CA/CC: 0,8 ~ 600 V
 Resistencia: 600kΩ
 SIN VALOR COMERCIAL
 Continuidad
 Rango automático
 Apagado automático
 Con 2 pilas R03 AAA
 Embalado en caja de Color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	40

MULTÍMETRO DIGITAL CAT III 600V (2000 CUENTAS)

CÓD. 125826

MULTÍMETROS

CAT III 600V



Ref: TMT46001
 Pantalla LCD de 2000 cuentas
 Voltaje CC 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V
 Voltaje CA 200 V/600 V
 Corriente CC
 200mA/2mA/20mA/10A
 Resistencia 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
 prueba de diodo
 retención de datos
 Prueba de batería
 Indicación de batería baja
 Iluminar desde el fondo
 Apagado automático
 Con 2 pilas AAA LR03
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	40

MULTÍMETRO DIGITAL CAT III 600V (4000 CUENTAS)

CÓD. 125825

MULTÍMETROS

CAT III 600V



Ref: TMT46002
Pantalla: recuentos RMS verdaderos de 4000
Voltaje CC: 4V/40V/400V/600V
Voltaje CA: 4V/40V/400V/600V
Resistencia: 4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4KHz/40kHz
NCV: Alarma sonora y luminosa.
En Vivo: Alarma de audio y luz.
Rango automático
retención de datos
Indicación de batería baja
Apagado automático
Con 2 pilas R03 AAA
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	40

PINZA AMPERIMÉTRICA AC DIGITAL (2000 CUENTAS) 200A

CÓD. 125828

MULTÍMETROS

AC 200A



Ref: TMT42002
Pantalla: 2000 cuentas
Corriente CA: 2A/20A/200A ±(2,5%+8)
Voltaje CA: 2 V/20 V/200 V/600 V ±(1,0%+5)
Voltaje CC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V ±(0,5%+5)
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1,0%+3)
Retención de datos
prueba de diodo
Indicación de batería baja
Apagado automático
Con 2 pilas R03 AAA
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	40

MULTÍMETRO DIGITAL CAT III 600V - CAT IV 1000V

CÓD. 125827

MULTÍMETROS

CAT III 1000V
CAT IV 600V



Ref: TMT47503
Multímetro digital RMS verdadero de 6000 cuentas
Detección de voltaje sin contacto
línea viva o línea neutral distinguir
Voltaje CC: 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V ±(0,5%+3)
Voltaje CA: 6V/60V±(0,8%+3) 600V/750V±(1,0%+10)
Corriente CC: 60µA/60mA/600mA ±(0,8%+3) 10A ±(1,2%+3)
Corriente CA: 60 mA/600 mA ±(1,0%+3) 10A ±(1,5%+3)
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ ±(0,8%+3)

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	20

PINZA AMPERIMÉTRICA AC DIGITAL (6000 CUENTAS) 600A

CÓD. 125829

MULTÍMETROS

AC 600A



Ref: TMT46003
Retención de datos
Pantalla: 6000 cuentas
LCD con retroiluminación de doble color
Corriente CA: 4A/40A/400A/600A
Voltaje CA: 4V/40V/400V/600V
Voltaje CC: 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF
Detección de voltaje sin contacto
prueba de diodo
Retención de datos
Apagado automático

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	20

PINZA AMPERIMÉTRICA AC DIGITAL (6000 CUENTAS) 1000A

CÓD. 125830

INDUSTRIAL

MULTÍMETROS

AC 1000A



Ref: TMT4100041
6000 cuentas
Retención de datos
Corriente CA: 60A/600A/1000A±(2,0%+6)
Voltaje CA: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,8%+3) 750 V ±(1%+4)
Voltaje CC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,7%+3) 1000 V ±(0,8%+2)
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ±(0,8%+3) 60MΩ±(1,2%+3)
Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10µF/100µF/1000µF/10mF/100mF±(4,0%+5)
Frecuencia: 0-10KHz ±(1,5%+5)
Ilumina desde el fondo
Linterna

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	20

PINZA AMPERIMÉTRICA DC/AC (6000 CUENTAS) 1000A

CÓD. 125831

INDUSTRIAL

MULTÍMETROS

AC/DC 1000A



Ref: TMT4100051
6000 cuentas
Retención de datos
Corriente CA: 60A/600A/1000A±(2,5%+8)
Corriente CC: 60A/600A/1000A±(2,5%+8)
Voltaje CA: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,8%+3) 750 V ±(1%+4)
Voltaje CC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,7%+3) 1000 V ±(0,8%+2)
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ±(0,8%+3) 60MΩ±(1,2%+3)
Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10µF/100µF/1000µF/10mF/100mF±(4,0%+5)
Temperatura: -20-1000°C (-8-1832°F)
Detección de voltaje sin contacto

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	20

TESTERS CAT III 600V (PINZA AC, MULTÍMETRO Y BUSCAPOLOS)

CÓD. 125832

MULTÍMETROS

CAT III 600V



Ref: TMT43028
3 unids/set, incluyendo lo siguiente:
1 pinza amperimétrica digital de CA.
1 Uds multímetro Digital
1 detector de voltaje CA.
1 Uds cable de prueba
Con 6 pilas R03 AAA.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	20

BÁSCULA ELECTRÓNICA 30KG

CÓD. 127126

BALANZA



Ref: TESA3301
Peso máx.: 30 kg
Con graduación de 2g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 330*240mm
Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
Embalado en caja de color y espuma

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

BÁSCULA ELECTRÓNICA 40KG

CÓD. 127127

BALANZA

40kg(88lb)
Charger included



Ref: TESA3402
Peso máximo: 40kg
Con graduación de 2g
Pantalla de doble cara
Pantalla: pantalla LED
Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
Embalado en caja de color y espuma

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

BÁSCULA ELECTRÓNICA 100KG

CÓD. 127124

BALANZA



Ref: TESA31001
Peso máx.: 100 kg
Con graduación de 20g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 300*400mm
Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

BÁSCULA ELECTRÓNICA 300KG

CÓD. 127125

BALANZA

300kg
50g



Ref: TESA33001
Peso máx.: 300 kg
Con graduación de 50g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 400 x 500mm
Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

FERRETERÍA GENERAL

RIÑONERA PORTAHERRAMIENTAS 240x130MM

CÓD. 126638

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

240x130mm

With 4 Pockets
Max Load 5 kgs



Ref: THT16P4011
Tamaño: L240 x V130mm
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 5 kg
Con 4 bolsillos
Varios bolsillos para herramientas.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	40	80

CINTURON PORTA TALADRO

CÓD. 127238

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

290x190mm

With 6 Pockets
Max Load 8 kgs



Ref: THT16P3011
Tamaño: L290 x V190mm
Con 1 Uds cinturón
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 8 kg
1 bolsillo grande para taladro inalámbrico.
5 bolsillos frontales para brocas y tornillos.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	20	40

CHALECO DE HERRAMIENTAS 42X60X3CM

INDUSTRIAL

CÓD. 126703

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

42x60x3cm

Max load: 3kg



Ref: TTV1601
Tamaño: 42x60x3cm
Tirantes ajustables al tamaño de cintura.
Material de malla de aire
Carga máxima: 3 kg
Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento.
Con 12 bolsillos y 1 soporte para martillo.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	20


ORGANIZADOR DE PLÁSTICO 30,5 X 23 X 6,5CM

CÓD. 127391

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

12"

Size:
30.5cmx23cmx6.5cm



Ref: TPBX1121
Organizador de plástico
Tamaño: 305 mm (12 pulgadas) x 230 mm (9 pulgadas) x 65 mm (2,5 pulgadas).
Se pueden apilar juntos
Material: polipropileno.
Divisores removibles
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	5	10

ORGANIZADOR DE PLÁSTICO 37X29X6,5CM

CÓD. 127392

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

15"

Size:
37cmx29cmx6.5cm



Ref: TPBX1151
Organizador de plástico
Tamaño: 370 mm (14,5 pulgadas) * 290 mm (11,4 pulgadas) * 65 mm (2,5 pulgadas)
Se pueden apilar juntos
Material: polipropileno.
Divisores removibles
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	5	10

BOLSO DE HERRAMIENTAS 33X21X18CM

CÓD. 126643

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

13"



With 6 Pockets
Max Load 12 kgs

Ref: THT261325
Tamaño: 13"
Carga máxima: 12 kg
Largo x ancho x alto: 33*21*18cm
Marco rígido para fácil apertura y acceso a bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional.
Con 6 bolsillos exteriores
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	20	40

BOLSA DE HERRAMIENTAS 41X29X21CM

CÓD. 125904

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

16"



With 14 Pockets
Max Load 15 kgs

Ref: THT261625
Tamaño: 16"
Carga máxima: 15 kg
Largo x ancho x alto: 41x29x21cm
Marco rígido para fácil apertura y acceso.
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional.
Con 6 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	10	20

MOCHILA DE HERRAMIENTAS 34X17X45CM

INDUSTRIAL

CÓD. 126626

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

450x340x170mm

18" x 13.6" x 6.8"



Max Load 8 kgs

Ref: THBP0201
Tamaño: 34cm * 17cm * 45cm
Con 1 Uds. Bolsa con asa en el interior
Carga máxima: 8 kg
Material: poliéster Oxford 600D
Marco rígido para fácil apertura y acceso interno
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	8

BOLSA DE HERRAMIENTAS RÍGIDA RODANTE 45X28X36CM

CÓD. 126630

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

20"



With 19 Pockets
Max Load 20 kgs

INDUSTRIAL

Ref: THRRTB2012

Tamaño: 20"
Material: poliéster 600D y 1680D y material antihumedad para los laterales.
Carga máxima: 20 kg
Con tirador telescópico con ruedas.
Largo x ancho x alto: 45 x 28 x 36 cm.
Con 5 bolsillos externos y múltiples internos.
Marco rígido para fácil apertura y acceso.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA 36X17X16

CÓD. 126670

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

356x168x150mm 14"
Weight: 720g



PP PLASTIC BUCKLE

Ref: TPBX0141

Caja de herramientas de plástico 14"
Tamaño: 356 mm (14 ") * 168 mm (6,6 ") * 160 mm (6,3 ")
Material: polipropileno.
peso: 720 g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 10 kg
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.
Tapa superior con función de báscula
Contiene 1 bandeja de plástico.
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA 43X22X20CM

CÓD. 125747

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

436x220x205mm 17"
Weight: 1390g



PP PLASTIC BUCKLE

Ref: TPBX0171

Caja de herramientas de plástico 17"
Tamaño: 436 mm (17 ") * 220 mm (8,7 ") * 205 mm (8 ")
Material: polipropileno.
Peso: 1390g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 15 kg
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.
Tapa superior con función de báscula
Contiene 1 bandeja de plástico.
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA DE 51X30X26CM

CÓD. 125748

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

508x296x261mm 20"
Weight: 2150g



PP PLASTIC BUCKLE

Ref: TPBX0201

Caja de herramientas de plástico 20"
Tamaño: 508 mm (20 ") * 296 mm (11,7 ") * 261 mm (10,3 ")
Material: polipropileno.
peso: 2150 g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima: 20 kg
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.
Tapa superior con función de báscula
Contiene 1 bandeja de plástico.
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

JUEGO DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PLÁSTICAS

CÓD. 127393

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

3PCS/SET



PP PLASTIC BUCKLE

Ref: TPBXK0031

Juego de 3 cajas de herramientas de plástico: 14"+17"+20"
Tamaño de 14 ": 356 mm (14 ") * 168 mm (6,6 ") * 160 mm (6,3 ")
Tamaño de 17 ": 436 mm (17 ") * 220 mm (8,7 ") * 205 mm (8 ")
Tamaño de 20 ": 508 mm (20 ") * 296 mm (11,7 ") * 261 mm (10,3 ")
Material: polipropileno.
Hebilla de plástico PP
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.
Tapa superior con función de báscula

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	4

CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA PLEGABLE 3 CAPAS

CÓD. 125666

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

3 LAYERS 404x200x205mm



Ref: THT10702

Tamaño: 404*200*205mm
3 capas
Espesor del acero: 0,6-0,8 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA DE 2 CAJONES 52X22X24CM

CÓD. 125903

CAJAS DE HERRAM., BOLSOS Y ORGANIZADORES

2 DRAWERS 520x243x218mm



INDUSTRIAL

Ref: THPTC202

Con 2 cajones
Tamaño total: 520*218*243mm
Grosor del gabinete: 0,8 mm.
Grosor del cajón: 0,6 mm.
Con cajón de 2 uds 449x196x54mm
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

CEPILLO DE ALAMBRE DE MANO 250MM

CÓD. 127308

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

250mm(10")



Ref: THT92102

Longitud: 250 mm, 10"
Longitud con alambre: 130 mm
Diámetro del cable: 0,3 mm
Longitud del cable: 30 mm
Aplicar en: cepillado, desincrustación/decapado de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, trabajos de limpieza ligeros.
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	15	60

JUEGO DE CEPILLOS ABRASIVOS 7PULG. (3 PZS)

CÓD. 127030

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

180mm(7")



Ref: TAC38033

Tamaño: 7"
Manija de plástico
Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre.
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	120

CEPILLO DE ALAMBRE DE MANO 340MM

CÓD. 127031

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

340mm



Ref: TAC38051

Cepillo de alambre de acero
Longitud: 340 mm
Mango de plástico, 3 filas.
Con un cuchillo pala
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	72

JUEGO DE LIMAS (6 PZS)

CÓD.127306

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

6PCS FILE SET 140mm(5.5")

- Flat
- Knife
- ▲ Triangle
- ◐ Half round
- Round
- Square



Ref: THT91462
 Juego de archivos de 6 piezas
 Longitud: 140 mm
 Diámetro: 3mm
 Plano, Redondo, Media caña, Cuadrado, Triángulo, Cuchillo
 Con mango de dos colores.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	72

JUEGO DE LIMAS DE ACERO (5 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD.127307

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

5PCS FILE SET 200mm(8")

- Flat
- ▲ Triangle
- ◐ Half round
- Round
- Square



Ref: THT918516
 Longitud: 200 mm, acero T12.
 Lima de acero plana 1 pieza.
 Lima de acero media caña 1ud
 Lima redonda de acero 1 pieza.
 Lima de acero triangular 1 pieza.
 Lima de acero cuadrada 1ud
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

CINCEL DE CONCRETO 4X16X305 - 40CR

INDUSTRIAL

CÓD.127262

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

4x16x305mm
 5/32"x5/8"x12"
 40Cr



Ref: THT4421216
 Mango de diseño único
 Tamaño: 4 mm * 16 mm * 305 mm
 Material:40Cr
 tratamiento termico y forjado
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	6	24

CINCEL FRÍO 19X16X305MM - 40CR

INDUSTRIAL

CÓD.127261

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

19x16x305mm
 3/4"x5/8"x12"
 40Cr



Ref: THT4411216
 Mango de diseño único
 Tamaño: 4 mm * 16 mm * 305 mm
 Material:40Cr
 tratamiento termico y forjado
 Embalado con percha de plástico

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	6	24

JUEGO DE CINCELES DE MADERA (4 PZS) - INDUSTRIAL- CRV

CÓD.125751

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

4PCS/SET



INDUSTRIAL

Ref: THT41KD401
 Cincel de madera
 Cincel para madera, Cr-V
 Ancho: 6 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm
 Longitud: 140 mm
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	4	16

JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES (7 PZS)

CÓD.127179

JUEGO DE HERRAMIENTAS



Ref: THKTHP90076
 Juego de herramientas manuales de 7 piezas
 Incluye:
 1 alicates combinados de 7 pulgadas.
 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA).
 1 llave ajustable de 6.0 in.
 1 Uds. Cuchillo de hoja a presión de 9mm
 1 destornillador SL5,5x100.
 1 destornillador PH1x100.
 1 cinta métrica de acero 3m
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	24

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA HOGAR (11 PZS)

CÓD.125898

JUEGO DE HERRAMIENTAS



Ref: THKTV02H111
 Juego de herramientas de 11 piezas
 Incluye:
 1 mini martillo de garra.
 1 alicates combinados de 7 pulgadas.
 1 llave ajustable de 6.0 in.
 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA).
 1 cinta métrica de acero 3m
 1 Uds. Cuchillo de hoja a presión
 1 destornillador SL5,5x100.
 1 destornillador PH1x100.
 1 destornillador de precisión SL2.0 x 50 mm.
 1 destornillador de precisión PH000 x 50 mm.
 1 Uds. Nivel burbuja

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE HERRAMIENTAS INSULADAS 1000V (9 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD.127181

JUEGO DE HERRAMIENTAS



Ref: THKTV02H091
 Juego de herramientas manuales aisladas de 9 piezas
 Incluye:
 1 alicates combinados aislados de 8.0 in.
 1 alicates de corte diagonal aislados de 6.0 in.
 1 alicates de punta larga aislados de 8 pulgadas.
 1 destornillador de aislamiento PH1 x 80 mm.
 1 destornillador de aislamiento PH2 x 100 mm.
 1 destornillador de aislamiento SL4.0 x 100 mm.
 1 destornillador de aislamiento SL5,5 x 125 mm.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

JUEGO DE HERRAMIENTAS DE TELECOMUNICACIONES (7 PZS)

CÓD.125665

JUEGO DE HERRAMIENTAS



Ref: THKTV02T071
 Juego de herramientas de telecomunicaciones de 7 piezas
 Incluye:
 1 multímetro digital (batería alcalina incluida).
 1 medidor de pinza digital.
 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA).
 1 pelacables de 7,5 pulgadas.
 1 cinta aislante de PVC.
 1 tijeras de electricista de 7 pulgadas.
 1 cuchillo de electricista.
 Embalado en caja de plástico apilable

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	5	10

MALETÍN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (216 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD.127178

JUEGO DE HERRAMIENTAS



Ref: THKTHP22166
 Juego de herramientas combinadas de 216 piezas
 Incluye:
 Llave de trinqueta de 3 piezas: 1/4", 3/8" y 1/2"
 13 Uds. Vaso hexagonal de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
 10 Uds. Vaso hexagonal de 3/8": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
 14 Uds. Vaso hexagonal de 1/2": 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32mm
 5 casquillos de estrella de 1/4": E4-E5-E6-E7-E8.
 6 casquillos de estrella de 3/8": E10-E11-E12.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	1

MALETÍN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (142 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD.127177

JUEGO DE HERRAMIENTAS

142PCS/SET



Ref: THKTHP21426

Juego de herramientas combinadas de 142 piezas:

Incluye:

- 19 Uds. Dados hexagonales de 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32MM
- 5 uds 1/2 "enchufe de estrella: E10 12 14 16 20
- 1 mango Flex de 1/2 pulgadas , 375 mm.
- 1 llave de trinquete de 1/2" 45T.
- 2 barras de extensión de 1/2": 75 mm (3 ") 250 mm (10 ")
- 1 junta universal de 1/2 pulgadas.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	1

PISTOLA DE CALAFATEO 230MM FUNCIÓN DE CORTE

CÓD.125907

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

230mm(9")



Suitable for :

Ref: THT20409

Pistola para calafatear 9"
Espesor: 1,0 mm
Longitud: 230 mm
Diámetro: 55 mm
Mango de hierro con dientes.
Con función de corte
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

PISTOLA DE CALAFATEO DE ALUMINIO 230MM

INDUSTRIAL

CÓD.125909

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

230mm(9")



Suitable for :

Ref: THT20109

Pistola para calafatear de aluminio 9"
Mango de aluminio resistente
Longitud: 230 mm
Diámetro: 51 mm
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	4	16

SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA (TRANSPARENTE)

CÓD.127255

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

**300ml
Transparent**



Ref: THT3512

Transparente
Capacidad: 300ml
Sellador de silicona acético
1,5 años de garantía
Monocomponente, curado ácido, curado rápido
Tiempo de formación de capa 5-10 min (23°C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23°C y 50% R.H)
Embalado en botella de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	24

CINTA AISLADORA 9.15M (ESPESOR 0.19MM)

INDUSTRIAL

CÓD.125934

PEGAMENTOS Y CINTAS

**0.19mmx18mmx9.15m
Fire-resistant**



Ref: THPET1102

PVC puro
Longitud real: 10 yardas (9,15 m)
De color negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0,19 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	300

PISTOLA DE CALAFATEO 230MM

CÓD.126640

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

230mm(9")



Suitable for :

Ref: THT21809

Pistola para calafatear 9"
Mango de hierro con dientes.
Longitud: 230 mm (9 ")
Espesor: 0,8 mm
Diámetro: 55 mm
Empaquetado por etiqueta


Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	24

PISTOLA DE CALAFATEO 230MM CON FUNCION GIRATORIA

CÓD.125908

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

230mm(9")



Suitable for :

INDUSTRIAL

Ref: THT21509

Pistola para calafatear 9"
Mango de aluminio resistente
Con función rotativa
Grosor: 1,8 mm
Longitud: 230 mm
Diámetro: 55 mm
Vanilla lisa: 8,0 mm.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	24

PISTOLA DE CALAFATEO DE ALUMINIO 300MM

INDUSTRIAL

CÓD.125910

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

300mm(12")



Suitable for :

Ref: THT20112

Pistola para calafatear de aluminio 12"
Mango de aluminio resistente
Longitud: 300 mm
Diámetro: 51 mm
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	4	16

CINTA AISLADORA 9.15M (ESPESOR 0.13MM)

CÓD.127186

PEGAMENTOS Y CINTAS

**0.13mmx18mmx9.15m
Fire-resistant**



Ref: THPET1103

CLORURO DE POLIVINILO
Longitud: 9,15 m (10 yardas)
De color negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0,13 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	300

PEGAMENTO INSTANTÁNEO UNIVERSAL 3GR. (12 PZS)

CÓD.127256

PEGAMENTOS Y CINTAS

12PCS/SET



Ref: THT3521

12 piezas/juego
Peso neto: 3g
Garantía de un año
Material: pegamento 100% puro.

3 partes de tapa grande
Color: Transparente
Tiempo de endurecimiento: 10 segundos
Aplicación: Plásticos, cuero, metal, cerámica y madera.
Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	24	72

CORTADORA DE AZULEJOS 600MM

CÓD. 125794

CORTADORAS DE AZULEJO

600mm



Ref: THT576004
Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 600 mm
Grosor máximo de corte: 12 mm
Tamaño de la base de acero: 815x195 cm.
Grosor de la base: 2 mm
Con hoja de carburo de tungsteno de 2 piezas
Tamaño de la hoja: 16x6x3mm
Multifunción: corte de línea directa, corte de línea diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 19 mm
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

CORTADORA DE AZULEJOS 800MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127283

CORTADORAS DE AZULEJO

800mm



Ref: THT578004
Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 800 mm
Grosor máximo de corte: 14 mm.
Con 1 bola
Tamaño de la base de acero: 993x165 mm
Marco de soporte de acero de 2 piezas
Grosor de la base: 2,5 mm.
Con 1 hoja de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno.
Tamaño de la hoja: 22x10,5x2mm
Multifunción: corte de línea directa, corte de línea diagonal
Con calibre de aluminio
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

CUCHILLA PARA CORTADORA DE AZULEJOS

INDUSTRIAL

CÓD. 127284

CORTADORAS DE AZULEJO

Ø22xØ6x2mm



Ref: THT578004B
Cuchilla para cortar azulejos
Con rodamiento de bolas
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: Ø22xØ6x2mm
Adecuado para THT578004
Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	50

CUCHILLA PARA CORTADORA DE AZULEJOS

CÓD. 128806

CORTADORAS DE AZULEJO

Ø16xØ6x3mm



Ref: THT576004B
Cuchilla para cortar azulejos
Material: carburo de tungsteno
Tamaño de la hoja: Ø16xØ6x3mm
Adecuado para THT576004
Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	50

PRESA DE RESORTE 100MM

CÓD. 127228

SARGENTOS Y PRENSAS

100mm(4")



Ref: THT13342
Tamaño: 4"
Longitud: 110 mm
Fuerza de sujeción: 12KGS
Cuerpo de clip negro
Boca abierta máxima: 50 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	60	240

PRESA DE RESORTE 150MM

CÓD. 127229

SARGENTOS Y PRENSAS

150mm(6")



Ref: THT13362
Tamaño: 6"
Longitud: 150 mm
Fuerza de sujeción: 15KGS
Cuerpo de clip negro
Boca abierta máxima: 68 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	30	120


SARGENTO DE BARRA RÁPIDO 63X300MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125438

SARGENTOS Y PRENSAS

300mm(12")



Ref: THT1340602
Tamaño de la abrazadera: 63x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	12


SARGENTO DE BARRA RÁPIDO 63X450MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125439

SARGENTOS Y PRENSAS

450mm(18")



Ref: THT1340603
Tamaño de la abrazadera: 63x450mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	12

SARGENTO F CON MANGO DE PLÁSTICO 50X200MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127226

SARGENTOS Y PRENSAS

200mm(8")



Ref: THT1320502
Tamaño de la abrazadera: 50x200mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	50

SARGENTO F CON MANGO DE PLÁSTICO 50X250MM

INDUSTRIAL

CÓD. 125906

SARGENTOS Y PRENSAS

250mm(10")



Ref: THT1320503
Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	50

SARGENTO F CON MANGO DE PLÁSTICO 80X300MM INDUSTRIAL

CÓD. 127227

SARGENTOS Y PRENSAS

300mm(12")



Ref: THT1320801
 Tamaño de la abrazadera: 80x300mm
 Fuerza máxima de sujeción: 270KGS
 Grosor y ancho de la regla de hierro: 6x22mm
 Diámetro de la rosca del tornillo: 13,5 mm
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	20

SARGENTO G 100MM INDUSTRIAL

CÓD. 127225

SARGENTOS Y PRENSAS

100mm(4")



Ref: THT13141
 Tamaño: 4"/100 mm
 Cuerpo de fundición maleable
 hilo en forma de T
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	24

SARGENTO G 125MM INDUSTRIAL

CÓD. 125905

SARGENTOS Y PRENSAS

125mm(5")



Ref: THT13151
 Tamaño: 5"/125 mm.
 Cuerpo de fundición maleable
 hilo en forma de T
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	4	16

SARGENTO G 75MM INDUSTRIAL

CÓD. 127224

SARGENTOS Y PRENSAS

75mm(3")



Ref: THT13136
 Tamaño: 3"/75 mm
 Cuerpo de fundición maleable
 hilo en forma de T
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	24

MORSA DE BANCO 60MM

CÓD. 125750

MORSAS DE BANCO

60mm(2-3/8")



Ref: THT6126
 Tamaño de la base giratoria: 60 mm
 Peso: 1,7 kg
 Fuerza de sujeción máxima: 1000KGS
 con yunque
 Embalado en caja de cartón


Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	10

MORSA DE BANCO 100MM

CÓD. 127285

MORSAS DE BANCO

100mm(4")



Ref: THT6146
 Tamaño de la base giratoria: 4"
 Peso: 6,7 kg
 Fuerza máxima: 1300KGS
 con yunque
 Embalado en caja de cartón


Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

MORSA DE BANCO 150MM

CÓD. 125749

MORSAS DE BANCO

150mm(6")



Ref: THT6166
 Tamaño de la base giratoria: 150 mm
 Peso: 11,2 kg
 Fuerza máxima: 1600KGS
 con yunque
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

ZAPATILLA ELÉCTRICA 4 VÍAS

CÓD. 125678

TOMAS MÚLTIPLES

UNIVERSAL PLUG
 With 4pcs separate switch



Ref: THES03041V
 Toma de extensión de 4 vías
 Corriente máxima 13A
 Cable de alimentación de 3 metros 3*1,25 mm2
 Con protección contra sobrecarga
 Material retardante de llama
 Con interruptor separado de 4 piezas
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	24

ZAPATILLA ELÉCTRICA 3 VÍAS Y USB

CÓD. 126627

TOMAS MÚLTIPLES

UNIVERSAL PLUG
 With 2. 1A USB



Ref: THES13041VSB
 Toma de extensión de 3 vías
 Corriente máxima 13A
 Cable de alimentación de 3 metros 3*1,25 mm2
 USB 2.1A
 Material retardante de llama
 Con protección contra sobrecarga
 Con 1 Uds interruptor separado
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	24

ENGRAPADORA MANUAL 3-EN-1 (4-14MM)

CÓD. 126648

ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS MANUALES

3 IN 1
 4-14mm



Ref: THT31143
 Pistola grapadora 3 en 1
 Fuerza motriz ajustable
 Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
 Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm, corona: 6,3 mm, longitud: 10-12 mm
 Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, longitud: 10-14 mm
 Con grapas de 200 piezas/grapas en forma de U de 200 piezas/clavos Brad de 200 piezas
 Combinado con artículos básicos: THT3982/THT39102/THT39122
 Grapas en forma de U: THT39124

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	5	20

ENGRAPADORA MANUAL 2-EN-1 (6-14MM)

INDUSTRIAL

CÓD. 127253

ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS MANUALES

2 IN 1
6-14mm



Ref: THT31146

Pistola grapadora 2 en 1 Interruptor de alta/baja potencia
Grapas:
Cable: 1,2 mm, Corona: 10,6 mm, Longitud: 6-14 mm
Cable: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 6-14 mm
Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, tamaño de la cabeza: 2 mm, longitud: 10-15 mm
Con: 500 grapas/500 clavos Brad.
Combinado con artículos básicos: THT3982, THT39102, THT39122 y clavos Brad: STS6110
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	20

GRAPAS 8 MM (1000 PZS)

CÓD. 127259

CLAVIJAS Y GRAPAS

8mm
1000PCS



Ref: THT3982

1000 grapas (para THT31142/THT31143, THT31146)
Tamaño: 8mm
ancho: 1,2 mm
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	20	200

GRAPAS 10 MM (1000 PZS)

CÓD. 127257

CLAVIJAS Y GRAPAS

10mm
1000PCS



Ref: THT39102

1000 grapas (para THT31142/THT31143, THT31146)
Tamaño: 10mm
ancho: 1,2 mm
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	20	200

GRAPAS 12 MM P/ THT31143 (1000 PZS)

CÓD. 125754

CLAVIJAS Y GRAPAS

12x6.3x1.2mm
1000PCS



Ref: THT39124

1000 piezas/caja de color
Longitud: 12mm
Corona de grapas: 6,3 mm.
Ancho: 1,2 mm
Adecuado para THT31143
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	20	200

GRAPAS 12 MM P/ THT3114X (1000 PZS)

CÓD. 127258

CLAVIJAS Y GRAPAS

12mm
1000PCS



Ref: THT39122

1000 grapas (para THT31142/THT31143, THT31146)
Tamaño: 12mm
ancho: 1,2 mm
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	20	200

GRAPAS 7X4X0.55MM P/ THTPTM1251 (10000 PZS)

CÓD. 127332

CLAVIJAS Y GRAPAS

7x4x0.55mm
10000PCS



Ref: THTPTM1251S

Grapas para THTPTM1251
10000 unidades/caja de color
Alambre: 0,55 mm.
Corona: 7mm
Longitud: 4mm
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	100

GRAPAS DE CORONA 35 MM (2500 PZS)

CÓD. 127053

CLAVIJAS Y GRAPAS

35x1.25x1.0mm 18Ga
2500PCS



Ref: TAC918352

Tamaño de grapa: 35 mm
2500 unidades/caja de color
Adecuado para TAT81501
Ga18, 1.25X1.0mm
Corona de grapas: 5,7 mm.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	16

CLAVIJA PARA CLAVADORA 10 MM (5000 PZS)

CÓD. 125753

CLAVIJAS Y GRAPAS

10x2x1.2mm
5000PCS



Ref: THT39105

5000 piezas/caja de color
Longitud: 10mm
cabeza: 2,0 mm
Ancho: 1,2 mm
Adecuado para THT31143/THT31146
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	40

CLAVIJAS PARA CLAVADORA 15 MM (5000 PZS)

CÓD. 127048

CLAVIJAS Y GRAPAS

15x1.25x1.0mm 18Ga
5000PCS



Ref: TAC918151

Longitud del clavo: 15 mm
5000 unidades/caja de color
Adecuado para TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3, TCBNLI2028, TCBNLI2001, TAT83301-3, TCBNLI2001-4, TCBNLI2016, UTCBNLI2016
Ga18, 1.25X1.0mm
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	20

CLAVIJAS PARA CLAVADORA 20 MM (5000 PZS)

CÓD. 127049

CLAVIJAS Y GRAPAS

20x1.25x1.0mm 18Ga
5000PCS



Ref: TAC918201

Longitud del clavo: 20 mm
5000 unidades/caja de color
Adecuado para TAT81501, TAT83501, TAT83301, TAT83301-3, TCBNLI2028, TCBNLI2001, TAT83301-3, TCBNLI2001-4, TCBNLI2016, UTCBNLI2016
Ga18, 1.25X1.0mm
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	20

CLAVIJAS PARA CLAVADORA 25 MM (5000 PZS)

CÓD. 127050

CLAVIJAS Y GRAPAS

25x1.25x1.0mm 18Ga
5000PCS



Ref: TACS18251
Longitud del clavo: 25 mm
5000 unidades/caja de color
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3, TCBNLI2028,
TCBNLI2001, TAT83301-3, TCBNLI2001-
4, TCBNLI2016, UTCBNLI2016
Ga18,1.25X1.0mm
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	20

GRAPAS DE CORONA DE 25 MM (2500 PZS)

CÓD. 127051

CLAVIJAS Y GRAPAS

25x1.25x1.0mm 18Ga
2500PCS



Ref: TACS18252
Tamaño de grapa: 25 mm
2500 unidades/caja de color
Adecuado para TAT81501
Ga18,1.25X1.0mm
Corona de grapas: 5,7 mm.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	16

CLAVIJAS PARA CLAVADORA 35 MM (5000 PZS)

CÓD. 127052

CLAVIJAS Y GRAPAS

35x1.25x1.0mm 18Ga
5000PCS



Ref: TACS18351
Longitud del clavo: 35 mm
5000 unidades/caja de color
Adecuado para
TAT81501, TAT83501, TCBNLI2028, TCBNLI2-
001, TCBNLI2001-4, TCBNLI2016,
UTCBNLI2016
Ga18,1.25X1.0mm
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	20

HACHA 600GR.

CÓD. 127344

HACHAS



Ref: THTS78600
Peso: 600g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	12

HACHA 800GR.

CÓD. 127290

HACHAS



Ref: THT788006
Peso: 800g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	12

HACHA 1000GR.

CÓD. 127289

HACHAS



Ref: THT7810006
Peso: 1000g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	12

NAVAJA SUIZA MULTIUSOS 15 FUNCIONES

CÓD. 127185

HERRAM. MULTIFUNCIÓN Y NAVAJAS SUIZAS



Ref: THMFK0156
Cuchillo multifunción
Mango de aluminio resistente.
Tamaño del producto: 9,5 cm.
Con 15 funciones
1. Cuchillo grande 2. Abrelatas 3. Destornillador
Phillips 4. Funzón para cuero 5. Abridor de
botellas 6. Tijeras 7. Aguja 8. Destornillador
plano 9. Escamas de pescado 10. Quitaganchos
11. Sierra 12. Sacacorchos 13. Limpiador de
uñas 14. Lima de uñas 15. Lavero
Mango de aluminio resistente.
Embalado en caja de color de exhibición

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

HERRAMIENTA MULTIUSOS PLEGABLE (PINZA Y NAVAJA)

CÓD. 125667

HERRAM. MULTIFUNCIÓN Y NAVAJAS SUIZAS



Ref: TFMFT01151
Mango de acero inoxidable con empuñadura de
goma suave
Componentes de acero inoxidable
Plegable, fácil de llevar
Incluye 1 bolsa para cinturón de nailon.
Tamaño total: 155 mm
tamaño cerrado: 100 mm
Con 15 funciones
1. Alicates de punta plana 2. Alicates regula-
res
3. Cortadores de alambre 4. Cuchillo afilado
5.3# Destornillador 6. Abridor de botellas
Destornillador 7.5# Destornillador 8.7#
9. Cuchillo dentado 10. Sierra para madera

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

CATRACA CON GANCHO 0.8TX1.8M

CÓD. 127336

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES



Ref: THTRS08182
Carga: 0,8 T
Longitud: 1,8 m
Ancho: 25 mm
SF:2:1
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
Con trinqueta y gancho en S
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	50

CATRACA Y CINTA 0.65TONX1.8M (2 PZS)

CÓD. 127333

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES



Ref: THTRS065186
Carga: 0,65 T
Longitud: 1,8 m
Ancho: 25 mm
SF:2:1
2 unids/set.
Material de la cinta: PES, asegure su equipo
2 piezas con hebilla de leva y gancho en S
Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	10

CATRACA Y CINTA 0.65TX4.5M (4 PZS)

CÓD. 127334

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

0.65Tx4.5m 25 mm



Ref: THTRS065456
 Carga: 0,65 T
 Longitud: 4,5 m
 Ancho: 25 mm
 SF: 2:1
 4 unids./set
 Material de la cinta: PES, asegure su equipo
 2 piezas con trinquete y gancho en forma de S
 2 piezas con hebilla y gancho en forma de S.
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	5

CATRACA Y CINTA 0.65TX6M (4 PZS)

CÓD. 127335

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

0.65Tx6m 25 mm



Ref: THTRS065606
 Carga: 0,65 T
 Longitud: 6m
 Ancho: 25 mm
 SF: 2:1
 4 unids./set
 Material de la cinta: PES, asegure su equipo
 4 piezas con trinquete y gancho en forma de S.
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	5

CATRACA Y CINTA 1TONX6M

CÓD. 127338

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

1Tx6m 25 mm



Ref: THTRS1061
 Carga: 1T
 Longitud: 6m
 Ancho: 25 mm
 SF: 2:1
 Material de la cinta: PES, asegure su equipo
 Con trinquete y ganchos doble J
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	40

CATRACA Y CINTA 2TONX10M

CÓD. 125833

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

2Tx10m 35 mm



Ref: THTRS2107
 Carga: 2T
 Longitud: 10m
 Ancho: 35 mm
 SF: 2:1
 Material de la cinta: PES, asegure su equipo
 Con trinquete y ganchos doble J
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	16

CATRACA Y CINTA 3TONX10M

CÓD. 127339

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

3Tx10m 50 mm



Ref: THTRS3101
 Carga: 3T
 Longitud: 10m
 Ancho: 50 mm
 SF: 2:1
 Material de la cinta: PES, asegure su equipo
 Con trinquete y ganchos doble J
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	10

CATRACA Y CINTA 5TONX10M - GANCHO DOBLE J

CÓD. 127341

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

5Tx10m 50 mm



Ref: THTRS5107
 Carga: 5T
 Longitud: 10m
 Ancho: 50 mm
 SF: 2:1
 Material de la cinta: PES, asegure su equipo
 Con trinquete y ganchos doble J
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	6

CATRACA Y CINTA 5TONX10M - GANCHO P/ PLACA

CÓD. 127340

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

5Tx10m 50 mm



Ref: THTRS5104
 Carga: 5T
 Longitud: 10m
 Ancho: 50 mm
 SF: 2:1
 Material de la cinta: PES, asegure su equipo
 Con trinquete y gancho para placa.
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	10

CATRACA Y GANCHO 0.8TX4.5M

CÓD. 127337

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

0.8Tx4.5m 25 mm



Ref: THTRS08452
 Carga: 0,8 T
 Longitud: 4,5 m
 Ancho: 25 mm
 SF: 2:1
 Material de la cinta: PES, asegure su equipo
 Con trinquete y gancho en S
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	40

ESLINGA DE CINTA 1TONX2MX30MM

CÓD. 125682

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

1Tx2m



Ref: THTWS0102
 Carga: 1T
 Longitud: 2m
 Ancho: 30 mm
 SF: 7:1
 Eslinga económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	48

ESLINGA DE CINTA 2TONX3MX60MM

CÓD. 127349

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

2Tx3m



Ref: THTWS0203
 Carga: 2T
 Longitud: 3m
 Ancho: 60 mm
 SF: 7:1
 Eslinga económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	16

ESLINGA DE CINTA 3TONX4MX90MM

CÓD.127350

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

3Tx4m



Ref: THTWS0304

Carga: 3T
Longitud: 4m
Ancho: 90 mm
SF:7:1
Eslinga económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	12

ESLINGA DE CINTA 6TONX6MX180MM

CÓD.127352

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

6Tx6m



Ref: THTWS0606

Carga: 6T
Longitud: 6m
Ancho: 180 mm
SF:7:1
Eslinga económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

REMACHADORA MANUAL 250MM

CÓD.127254

REMACHADORA Y REMACHES

10.5"



Ref: THT321085

Tamaño: 10.5"
Remache de aluminio aplicable
Tamaño: Ø2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

PERFORADORA DE AGUJEROS DE CUERO 2.5-5.0MM

CÓD.125752

PERFORADORA DE CUERO



Ref: THT33526

Tamaños de los orificios perforados: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
30% de ahorro de energía
cómodo mango de PVC
espesor: 2,0 mm
Envasado en medio blister doble

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

BOMBA DE AIRE MANUAL 160PSI 32X580MM

CÓD.127368

INFLADORES



Ref: TMPP3201

Tamaño: ø32*580mm
tubo de aluminio
La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.
Con unidades dobles Bar y PSI
Mango de plástico de 2 tonos.
Manguera duradera de alta presión
Diámetro del calibre: 60 mm
Base de acero
Almohadilla antideslizante para los pies
Embalado con percha de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

ESLINGA DE CINTA 4TONX6MX120MM

CÓD.127351

CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES

4Tx6m



Ref: THTWS0406

Carga: 4T
Longitud: 6m
Ancho: 120 mm
SF:7:1
Eslinga económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

CANDADO DE CABLE PARA BICICLETA 4 DÍGITOS (1,2M)

CÓD.126729

Ø10xL1200mm



Ref: TBK21012

Tamaño: 10X1200mm
Trenzado recubierto de PVC
Cable de alambre de alta calidad
Portacandados para cuadro de bicicleta
Con 4 ruedas de código
Se puede enrollar para un fácil almacenamiento
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	12	36

REMACHADORA MANUAL 250MM ALUMINIO

CÓD.126649

REMACHADORA Y REMACHES

10.5"



Ref: THT32105

Tamaño: 10.5"
Cuerpo de aleación de aluminio
Remache aplicable
Tamaño: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	24

BOMBA DE AIRE MANUAL 80PSI 43.5X500MM

CÓD.127369

INFLADORES



Ref: TMPP4501

Tamaño: ø43,5*500mm
La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.
manija de plástico
Manguera duradera de alta presión
Tubo de acero
base de plástico
Embalado con percha de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	12

BOMBA MANUAL 140PSI 38X500MM

CÓD.125793

INFLADORES



Ref: TMPP3811

Tamaño: ø38*500mm
Manguera duradera de alta presión
La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.
Con unidades dobles Bar y PSI
Diámetro del calibre: 50 mm
manija de plástico
Tubo de acero
base de plástico
Con tanque
Embalado con percha de PP

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

PILA ALCALINA AAA LR03 1.5V

CÓD.125936

PILAS

LR03 AAA
300PCS /Display Box



Ref: THAB3A01
1,5 V LR03 AAA alcalino
Tensión nominal: 1,5 V
Tamaño: AAA (LR03)
Chaqueta de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 1300 mAh
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	300	900

PILA ALCALINA AA LR6 1.5V

CÓD.125937

PILAS

LR6 AA
128PCS /Display Box



Ref: THAB2A01
Alcalino AA LR6 de 1,5 V
Tensión nominal: 1,5 V
Tamaño: AA(LR6)
Chaqueta de aluminio
Periodo de caducidad: 5 años
Capacidad: 2900 mAh
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	128	384

TRANSPALETA MANUAL 2500 KG

CÓD.126647

TRANSPALETAS

2500kg



Ref: THT301251
Capacidad G: 2500kg
Tamaño de la horquilla: 550*1150mm
Distancia entre horquillas: 230 mm
Mín. altura de la horquilla: 85 mm
Máx. altura de la horquilla: 200 mm
Volante: #200*50mm
Material del volante: poliuretano
Tándem de rodillos de carga: #60*70 mm
Embalado en caja de madera contrachapada

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

APAREJO DE CADENA 1TON 3M

CÓD.125933

APAREJOS

1Tonx3m



Ref: THT1611
Peso de elevación nominal: 1 tonelada
Altura de elevación: 3m
Número de cadena de carga: 1
Distancia entre ganchos: 300 mm
Tiro de cadena para levantar carga completa: 322,5 N
Peso neto: 9,5 kg
Embalado en caja de madera

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

APAREJO DE CADENA 2TON 3M

CÓD.126637

APAREJOS

2Tonx3m



Ref: THT1621
Peso de elevación nominal: 2 toneladas
Altura de elevación: 3m
Número de cadena de carga: 2
Distancia entre ganchos: 300 mm
Tiro de cadena para levantar carga completa: 345 N
Peso neto: 13,5 kg
Embalado en caja de madera

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

PINTURA Y ALBAÑILERÍA

ESPÁTULA PARA ALBAÑILERÍA 150MM

CÓD.125770

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

150mm(6")



Ref: THT82616
Tamaño: 6"/150 mm.
Diámetro del mango: 9,5 mm
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	60

ESPÁTULA PARA ALBAÑILERÍA 180MM

CÓD.125771

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

180mm(7")



Ref: THT82716
Tamaño: 7"/180 mm.
Diámetro del mango: 9,5 mm
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

ESPÁTULA PARA ALBAÑILERÍA 200MM

CÓD.127293

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

200mm(8")



Ref: THT82816
Tamaño: 8"/200 mm.
Diámetro del mango: 9,5 mm
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

ESPÁTULA PARA ALBAÑILERÍA 230MM

CÓD.127294

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

230mm(9")



Ref: THT82916
Tamaño: 9"/230 mm (mango de plástico)
Diámetro del mango: 9,5 mm
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

ESPÁTULA PARA MASILLA 40MM

INDUSTRIAL

CÓD.125765

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

38mm(1.5")

Ref: THT83406
Tamaño: 40 mm (1.5")
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120

ESPÁTULA PARA MASILLA 60MM

INDUSTRIAL

CÓD.127298

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

63mm(2.5")

Ref: THT83606
Tamaño: 60 mm (2.5")
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120

ESPÁTULA PARA MASILLA 80MM

INDUSTRIAL

CÓD.127299

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

75mm(3")

Ref: THT83806
Tamaño: 80 mm (3")
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120

ESPÁTULA PARA MASILLA 100MM

INDUSTRIAL

CÓD.125766

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

100mm(4")

Ref: THT831006
Tamaño: 100 mm (4")
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120

ESPÁTULA PARA MASILLA 125MM

INDUSTRIAL

CÓD.125767

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

125mm(5")

Ref: THT831256
Tamaño: 125 mm (5")
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120

ESPÁTULA PARA MASILLA 150MM

INDUSTRIAL

CÓD.127295

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

150mm(6")

Ref: THT831506
Tamaño: 150 mm (6")
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120


ESPÁTULA PARA MASILLA 100MM CON EXTREMO DE ALUMINIO

CÓD.125768

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

100mm(4")

Ref: THT6831006
Tamaño: 100 mm (4")
Con cabecera de aluminio
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color.
Empaquetado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120


ESPÁTULA PARA MASILLA 125MM CON EXTREMO DE ALUMINIO

CÓD.125769

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

125mm(5")

Ref: THT6831256
Tamaño: 125 mm (5")
Con cabecera de aluminio
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color.
Empaquetado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120

ESPÁTULA PARA YESO 250MM

CÓD.125913

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

250mm(10")

Ref: THPUT78250
Tamaño: 10"/250 mm.
hoja de acero al carbono
Perfil de aluminio reforzado
Grosor de la hoja: 0,5 mm.
Mango de diseño único
Empaquetado por etiqueta



Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	10	60

ESPÁTULA PARA YESO 300MM

CÓD.125914

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

300mm(12")

Ref: THPUT78300
Tamaño: 12"/300 mm
hoja de acero al carbono
Perfil de aluminio reforzado
Grosor de la hoja: 0,5 mm.
Mango de diseño único
Embalado por etiqueta




Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	10	40

LLANA DE GOMA 240X100MM

CÓD.127297

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

240x100mm
Tile Grouting Smooth Finish



Ref: THT8324106
Tamaño: 240 mm x 100 mm
Espesor de EVA: 19 mm.
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	40


LLANA DE GOMA FINA 230X100MM

INDUSTRIAL

CÓD.127296

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

230x100mm
Eurostile LT Demi



Ref: THT8320106
Tamaño: 230 mm (largo) x 100 mm (ancho).
Grosor del caucho: 15 mm.
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Función de limpieza
Función de lijado de paredes de cemento
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	40

LLANA PARA ENLUCIDO 280X130MM

CÓD.125772

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

280x130mm



Ref: THT81286
Tamaño: 280x130mm
Mango de diseño único
Ligera curvatura en la hoja, buena para trabajar.
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	40

LLANA PARA ENLUCIDO DENTADA 280X130MM

CÓD.125773

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

280x130mm



Ref: THT81286
Tamaño: 280x130mm
Dientes: 10 x 10mm
Mango de diseño único
Ligera curvatura en la hoja, buena para trabajar.
Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	40

BROCHA DE PINTURA 25MM (CERDA 40X10MM)

CÓD.125774

PINCELES

25mm(1")

Bristle Length: 40mm
Thickness: 10mm



Ref: THT845016
Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 40 mm
Espesor: 10 mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	360

BROCHA DE PINTURA 38MM (CERDA 40X10MM)

CÓD.125775

PINCELES

38mm(1.5")

Bristle Length: 40mm
Thickness: 10mm



Ref: THT845156
Ancho: 1,5"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 40 mm
Espesor: 10 mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	240

BROCHA DE PINTURA 50MM (CERDA 45X11MM)

CÓD.125776

PINCELES

50mm(2")

Bristle Length: 45mm
Thickness: 11mm



Ref: THT845026
Ancho: 2"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 45 mm
Espesor: 11mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	240

BROCHA DE PINTURA 63MM (CERDA 45X11MM)

CÓD.127304

PINCELES

63mm(2.5")

Bristle Length: 45mm
Thickness: 11mm



Ref: THT845256
Ancho: 2,5"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 45 mm
Espesor: 11mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	144

BROCHA DE PINTURA 25MM (CERDA 51X8MM)

CÓD.125668

PINCELES

25mm(1")

Bristle Length: 51mm
Thickness: 8mm



Ref: THT843016
Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 51 mm
Espesor: 8mm
Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	240

BROCHA DE PINTURA 38MM (CERDA 51X9MM)

CÓD.127302

PINCELES

38mm(1.5")

Bristle Length: 51mm
Thickness: 9mm



Ref: THT843156
Ancho: 1,5"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 51 mm
Grosor: 9mm
Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	240

BROCHA DE PINTURA 50MM (CERDA 51X10MM)

CÓD.127300

PINCELES

50mm(2")

Bristle Length: 51mm
Thickness: 10mm



Ref: THT843026

Ancho: 2"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 51 mm
Espesor: 10 mm
Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	240

BROCHA DE PINTURA 75MM (CERDA 51X12MM)

CÓD.125777

PINCELES

75mm(3")

Bristle Length: 51mm
Thickness: 12mm



Ref: THT845036

Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 51 mm
Espesor: 12mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120

BROCHA DE PINTURA 100MM (CERDA 51X12MM)

CÓD.126654

PINCELES

100mm(4")

Bristle Length: 57mm
Thickness: 14mm



Ref: THT845046

Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 57 mm
Espesor: 12mm
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	96

BROCHA DE PINTURA 63MM (CERDA 57X10MM)

CÓD.127303

PINCELES

63mm(2.5")

Bristle Length: 57mm
Thickness: 10mm



Ref: THT843256

Ancho: 2.5"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 57 mm
Espesor: 10 mm
Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120

BROCHA DE PINTURA 75MM (CERDA 57X11MM)

CÓD.127301

PINCELES

75mm(3")

Bristle Length: 57mm
Thickness: 11mm



Ref: THT843036

Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 57 mm
Espesor: 11mm
Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120

BROCHA DE PINTURA 100MM (CERDA 57X12MM)

CÓD.125669

PINCELES

100mm(4")

Bristle Length: 57mm
Thickness: 12mm



Ref: THT843046

Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único.
Longitud de las cerdas: 57 mm
Espesor: 12mm
Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	120

JUEGO DE BROCHAS DE PINTURA 1+2+3PULG. (3 PZS)

CÓD.126653

PINCELES

3PCS/SET

Ref: THT8450301
Juego de pinceles de pintura de 3 piezas
Para pintura a base de aceite
1 Uds 1"
1 Uds 2"
1 Uds 3"
Manija de plástico
Embalado en bolsa de plástico



Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	96

JUEGO DE BROCHAS DE PINTURA (8 PZS)

CÓD.125778

PINCELES

8PCS/SET

Ref: THT8450801
Juego de pinceles de pintura de 8 piezas
Para pintura a base de aceite
2 piezas 1"
2 piezas de 1,5"
2 piezas 2"
1 Uds 3"
1 Uds 4"
Manija de plástico
Embalado en bolsa de plástico



Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	6	36

RODILLO Y FUNDA ACRÍLICO MINI P/ PARED INTERIOR 100MM

CÓD.125780

RODILLOS Y FUNDAS

100mm(4")

Ref: THT85046
Material: Acrílico
Tamaño: 100 mm/4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1 Uds.
Embalado en bolsa de plástico



Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	50	100


RODILLO Y FUNDA MICROFIBRA MINI P/ PARED INTERIOR 100MM

CÓD.126655

RODILLOS Y FUNDAS

100mm(4")

Ref: THT8541D
Material: microfibra
Tamaño: 100mm/4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1 Uds.
Combina con mango único
Embalado en bolsa de plástico



Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	50	100

RODILLO Y FUNDA MICROFIBRA P/ PARED INTERIOR 230MM

CÓD.127305

RODILLOS Y FUNDAS

230mm(9")



Ref: THT8592D
 Material: microfibra
 Tamaño: 230 mm/9"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 vástago central de 6 mm
 Con cubierta de rodillo 1 Uds.
 Con vástago auxiliar de 4 piezas
 Combina con mango único
 Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	40

RODILLO Y FUNDA ACRÍLICO P/ PARED INTERIOR 230MM

CÓD.125781

RODILLOS Y FUNDAS

230mm(9")



Ref: THT85096
 Material: Acrílico
 Tamaño: 230 mm/9"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 vástago central de 6 mm
 Con cubierta de rodillo 1 Uds.
 Con vástago auxiliar de 4 piezas
 Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	40

RODILLO CON FUNDA Y CUBETA P/ PARED INTERIOR 100MM

CÓD.126652

RODILLOS Y FUNDAS

6PCS/SET 100mm(4")



Ref: THT811210061
 Material: microfibra
 Tamaño: 100 mm/4"
 Adecuado para pared interior
 Con cubierta de rodillo de microfibra de 4 piezas
 vástago central de 6 mm
 Con 1 bandeja de pintura de 4 pulgadas.
 Embalado por encogimiento

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	20

RODILLO CON FUNDA Y CUBETA P/ PARED INTERIOR 230MM (4

CÓD.127291

RODILLOS Y FUNDAS

4PCS/SET 230mm(9")



Ref: THT811223041
 Material: microfibra
 Tamaño: 230mm/9"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 Con 1 bandeja de pintura de 10 pulgadas,
 tamaño: 435 x 300 x 7,5 mm.
 Con 1 Uds. Soporte de cepillo cilíndrico
 vástago central de 6mm
 Con cubierta de rodillo de microfibra de 2 piezas
 Embalado por encogimiento

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	10

RODILLO Y FUNDAS P/ PARED INTERIOR (11 PZS)

CÓD.125782

RODILLOS Y FUNDAS

11PCS/BAG 100mm(4")



Ref: THT81121001
 Material: acrílico + espuma de poliéster.
 Tamaño: 100 mm/4"
 Adecuado para paredes interiores y superficies lisas.
 vástago central de 6 mm
 Con 5 mini rodillos acrílicos de 12 mm.
 Con 5 rodillos de espuma de poliéster.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	20	40

RODILLO EXTENSIBLE (44-87CM) Y FUNDA MICROFIBRA

CÓD.125670

RODILLOS Y FUNDAS

230mm(9")



Ref: THT8592T
 Material: microfibra
 Tamaño: 230 mm/9"
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 Longitud mínima: 440 mm.
 Longitud máxima: 870 mm
 Con cubierta de rodillo 1 Uds.
 Con vástago auxiliar de 4 piezas
 vástago central de 8 mm
 Con tubo de aluminio telescópico de 3 partes.
 Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	24

RODILLO CON FUNDA Y CUBETA P/ INTERIOR Y EXTERIOR 230MM

CÓD.127292

RODILLOS Y FUNDAS

8PCS/SET 230mm(9")



Ref: THT811223081
 Adecuado para paredes interiores y exteriores.
 1 cubierta de rodillo de 230 mm (9 ") y 7 mm.
 3 cubiertas de rodillo de 230 mm (9 ") y 12 mm.
 1 cubierta de rodillo de 230 mm (9 ") y 18 mm.
 1 soporte de cepillo cilíndrico de 9.055 in.
 1 Uds. Pincel de pintura de diseño único de 25mm(1 ")
 1 bandeja de pintura de diseño único.
 Tamaño de la bandeja de pintura: 435*300*75mm
 Embalado por encogimiento

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	10

FUNDA P/ RODILLO DE MICROFIBRA P/ PARED INTERIOR 100MM

CÓD.125915

RODILLOS Y FUNDAS

12PCS/BAG 100mm(4")



Ref: THRC560412
 Material: microfibra
 Tamaño: 100 mm/4"
 12 unids./bolsa
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	50

FUNDA P/ RODILLO DE MICROFIBRA P/ PARED INTERIOR 230MM

CÓD.125916

RODILLOS Y FUNDAS

3PCS/BAG 230mm(9")



Ref: THRC56091203
 Material: microfibra
 Tamaño: 230 mm/9"
 3 unids./bolsa
 Altura de la fibra: 12 mm
 Adecuado para pared interior
 Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	40

BANDEJAS DE PINTURA (2 PZS)

CÓD.127116

RODILLOS Y FUNDAS

2PCS/SET



Ref: TCHPTT435105
 Material: PP puro
 Tamaño: 435*300mm(10")
 305*150mm(4")
 Con función de marca de volumen.
 Bandeja de pintura de diseño único.
 Diseño de canal de flujo especial
 Embalado por encogimiento

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	10

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA CERÁMICA

CÓD. 127180

SET DE ALBAÑILERÍA

11PCS/SET



Ref: THKTTS1106

Juego de herramientas para alicatar incluye:
1 martillo de goma de 8 oz.
1 raspador de metal con 5 hojas de cuchillo SK5.
1 paleta de enlucido con dientes de 280 x 130 mm.
1 flotador de lechada de goma de 240 mm x 100 mm.
1 flotador de goma fina de 230 mm x 100 mm.
1 nivel de burbuja de 40 cm.
1 gafas de seguridad.
1 par de guantes de nitrilo

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	4

CARPINTERÍA

CARRETE DE LÍNEA DE TIZA 30M

CÓD. 125779

30m
Net weight: 113g/4oz



Ref: THT661301

Carrete de hilo de tiza
Longitud: 30m
Con 1 botella de tiza
Con 1 Uds. De nivel burbuja
Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113 g
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	10	40

CEPILLO METÁLICO 235MM

CÓD. 127309

235mm



Ref: THT9391

Longitud: 235 mm
Acero Q195
Ancho y profundidad de cepillado: 44x2 mm
Embalado con tarjeta para colgar

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

ACCESORIOS MECÁNICA Y CONDUCCIÓN

VENTOSA 25KG

CÓD. 126683

VENTOSAS

25KG

Ø115mm



Ref: TSP01251

Material del mango: ABS
Máx. tirar: 25 kg
Diámetro de la copa: 115 mm
Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	3	36

VENTOSA 50KG

CÓD. 126684

VENTOSAS

50KG

Ø115mm



Ref: TSP02501

Material del mango: ABS
Máx. tirar: 50 kg
Diámetro de la copa: 115 mm
Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	3	18

CABLES PARA ACOPLA DE BATERÍA

CÓD. 126938

ACOPLA

200A



Ref: PBCA12001

Actual: 200 amperios
Tamaño de la abrazadera: 15,6x9,1 cm
Material del cable: aluminio recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 8 mm
Longitud del cable: 2,5 m
Adecuado para vehículos con emisiones ≤1.8L
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	12

BOMBA DE AIRE DE PIE 150PSI

CÓD. 127370

BOMBAS Y LUBRICADORES

150PSI

Ø55 mm
0.6m
In-line length

0.15L
Volume
Steel
Material



Ref: TMPP5511

Tamaño: ø55*120mm
La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.
Con unidades dobles Bar y PSI
Manguera duradera de alta presión de 60 cm.
Cilindro y marco de acero
pedal de goma
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

PISTOLA DE ENGRASE 400CC

INDUSTRIAL

CÓD. 125911

BOMBAS Y LUBRICADORES

400cc



Ref: THT111051

Pistola engrasadora de servicio pesado
Calidad de Taiwán
Capacidad: 400 cc/14 oz.
Forma de carga: cartucho de 14 oz / 400 cc a granel
Presión de trabajo: 4500 psi
Presión de explosión: 10000 psi
Material: tubo de acero de 1,2 mm + fundición de aluminio
Accesorio estándar:
1 manguera de nailon flexible de alta presión de 12.0 pulg.
1 boquilla curva metálica.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

Key components made in Taiwan Top quality in the world


PISTOLA DE ENGRASE 600CC

INDUSTRIAL

CÓD. 125912

BOMBAS Y LUBRICADORES

600cc



Ref: THT111062

Pistola engrasadora de servicio pesado
Doble pistón, rendimiento de alto volumen
Ofrece un mínimo: 3 oz/40 golpes
Calidad de Taiwán
Capacidad: 600 cc/21 onzas.
Forma de carga: cartucho de 14 oz/600 cc a granel
Presión de trabajo: 3600 psi
Presión de estallido: 6000 psi
Material: tubo de acero de 1,2 mm + fundición de aluminio
Accesorio estándar:
1 manguera de nailon flexible de alta presión de 12.0 pulg.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

Key components made in Taiwan Top quality in the world

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 2TON

INDUSTRIAL

CÓD. 127209

GATOS Y CABALLETES

2Ton



Ref: THT109022
2 toneladas
Con válvula de seguridad
Min. altura: 180 mm
Máx. altura: 333 mm
Recorrido: 153 mm
Peso neto: 2,5 kg
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	6

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 4TON

INDUSTRIAL

CÓD. 125928

GATOS Y CABALLETES

4Ton



Ref: THT109042
4 toneladas
Con válvula de seguridad
Min. altura: 190 mm
Máx. altura: 370 mm
Recorrido: 180 mm
Peso neto: 3,2 kg
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	6

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 6TON

INDUSTRIAL

CÓD. 125929

GATOS Y CABALLETES

6Ton



Ref: THT109062
6 toneladas
Con válvula de seguridad
Min. altura: 210 mm
Máx. altura: 410 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 4,1 kg
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	4

GATO HIDRÁULICO DE BOTELLA 10TON

INDUSTRIAL

CÓD. 127210

GATOS Y CABALLETES

10Ton



Ref: THT109102
10 toneladas
Con válvula de seguridad
Min. altura: 230 mm
Máx. altura: 460 mm
Recorrido: 230 mm
Peso neto: 5,8 kg
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	4

GATO HIDRÁULICO DE SUELO 2TON

INDUSTRIAL

CÓD. 125930

GATOS Y CABALLETES

2Ton



Ref: THT10821
2 toneladas
Min. altura: 140 mm
Máx. altura: 340 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 8,5 kg
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

GATO HIDRÁULICO DE SUELO 3TON

INDUSTRIAL

CÓD. 126631

GATOS Y CABALLETES

3Ton



Ref: THT10832
3 toneladas
Min. altura: 135 mm
Máx. altura: 410 mm
Recorrido: 275 mm
Peso neto: 16 kg
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

GATO HIDRÁULICO DE SUELO 3TON (RÁPIDO)

INDUSTRIAL

CÓD. 126632

GATOS Y CABALLETES

3Ton



80mm
Low Profile

Quick lift
Dual pump



Ref: THT10834
3 toneladas
Elevación rápida, bomba dual.
Min. altura: 85 mm
Máx. altura: 515 mm
Recorrido: 430 mm
Peso neto: 32 kg
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

CABALLETE PARA AUTOS 2TON (2 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 125931

GATOS Y CABALLETES

2Ton

2PCS/Pair



Ref: THJS0201
2 unidades/par
2 toneladas
Min. altura: 250 mm
Máx. altura: 380 mm
Peso neto: 4,7 kg
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PAR	1	1

CABALLETE PARA AUTOS 3TON (2 PZS)

INDUSTRIAL

CÓD. 125932

GATOS Y CABALLETES

3Ton

2PCS/Pair




Ref: THJS0301
2 unidades/par
3 toneladas
Min. altura: 270 mm
Máx. altura: 410 mm
Peso neto: 6,1 kg
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PAR	1	1

HERRAJES

CERROJO 1 1/2PULG.

CÓD.127315




Ref: THTB115
 Espesor: 1,2mm * φ6,4 mm
 Material: acero
 Para posiciones horizontales y verticales.
 Incluye 6 piezas de sujetadores
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	300

CERROJO 2 1/2PULG.

CÓD.127316




Ref: THTB125
 Espesor: 1,2mm * φ6,4 mm
 Material: acero
 Para posiciones horizontales y verticales.
 Incluye 6 piezas de sujetadores
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	240

CERROJO 2PULG.

CÓD.127312




Ref: THTB102
 Espesor: 1,2mm * φ6,4 mm
 Material: acero
 Para posiciones horizontales y verticales.
 Incluye 6 piezas de sujetadores
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	240

CERROJO 3PULG.

CÓD.127313




Ref: THTB103
 Espesor: 1,2mm * φ7,4 mm
 Material: acero
 Para posiciones horizontales y verticales.
 Incluye 6 piezas de sujetadores
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	180

CERROJO 4PULG.

CÓD.127314



Ref: THTB104
 Espesor: 1,2mm * φ7,4 mm
 Material: acero
 Para posiciones horizontales y verticales.
 Incluye 6 piezas de sujetadores
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	120

PESTILLO Y TRINQUETE 1.5PULG.

CÓD.127191



Ref: THSS1015
 Espesor: 20 mm * 1,1 mm
 Material: acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	480

PESTILLO Y TRINQUETE 2.5PULG.

CÓD.127192



Ref: THSS1025
 Espesor: 26 mm * 1,4 mm
 Material: acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	288

PESTILLO Y TRINQUETE 3.5PULG.

CÓD.127193



Ref: THSS1035
 Espesor: 30 mm * 1,9 mm
 Material: acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	144

PESTILLO Y TRINQUETE 4.5PULG.

CÓD.127194



Ref: THSS1045
 Espesor: 38 mm * 1,9 mm
 Material: acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	96

PESTILLO Y TRINQUETE 5.5PULG.

CÓD.127195



Ref: THSS1055
 Espesor: 38 mm * 1,9 mm
 Material: acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	96

CIERRE DE DOBLE RODILLO 1-1/4 - SUPERFICIE GALVANIZADA (2

CÓD.127396

**1-1/4"
(2PCS)**



Ref: TRC2304
2 piezas de cierre de doble rodillo
Tamaño: 1-1/4"
Espesor: 0,6 mm
Material: acero
Superficie galvanizada
Incluye sujetadores
Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	12	144

SOPORTE DE REPISA 12X15CM (2 PZS)

CÓD.127405

5x6"



12Pcs mounting accessories included

Ref: TSB10506
Dimensiones del soporte: 5 pulgadas x 6 pulgadas (12 * 15 cm)
Grosor: 1mm
Capacidad de carga (por par): 20 kgf
6 puntos de fijación
Color blanco
Incluye: 2 soportes para estante, 12 tornillos de fijación.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	144

SOPORTE DE REPISA 20X25CM (2 PZS)

CÓD.127406

8x10"



12Pcs mounting accessories included

Ref: TSB10810
Dimensiones del soporte: 8 pulgadas x 10 pulgadas (20 * 25 cm)
Espesor: 1,1 mm
Capacidad de carga (por par): 25 kgf
6 puntos de fijación
Color blanco
Incluye: 2 soportes para estante, 12 tornillos de fijación.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	72

SOPORTE DE REPISA 30X35CM (2 PZS)

CÓD.127407

12x14"



12Pcs mounting accessories included

Ref: TSB11214
Dimensiones del soporte: 12 pulgadas x 14 pulgadas (30 * 35 cm)
Espesor: 1,2 mm
Capacidad de carga (por par): 30 kgf
6 puntos de fijación
Color blanco
Incluye: 2 soportes para estante, 12 tornillos de fijación.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	48

SOPORTES DE ESQUINA 50X50MM (4 PZS)

CÓD.127112

**50x50mm
(4PCS)**



Ref: TCB2050
4 piezas de soporte de esquina
Tamaño: 50 * 50mm
Grosor: 1,9 mm
Galvanizar superficie
Incluye 16 piezas de sujetadores
Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	144

SOPORTE DE REPISA 10X12CM (2 PZS)

CÓD.127404

4x5"



12Pcs mounting accessories included

Ref: TSB10405
Dimensiones del soporte: 4 pulgadas x 5 pulgadas (10 * 12 cm)
Grosor: 1mm
Capacidad de carga (por par): 20 kgf
6 puntos de fijación
Color blanco
Incluye: 2 soportes para estante, 12 tornillos de fijación.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	144

SOPORTE DE REPISA 15X20CM (2 PZS)

CÓD.126676

6x8"



12Pcs mounting accessories included

Ref: TSB10608
Dimensiones del soporte: 6 pulgadas x 8 pulgadas (15 * 20 cm)
Grosor: 1mm
Capacidad de carga (por par): 20 kgf
6 puntos de fijación
Color blanco
Incluye: 2 soportes para estante, 12 tornillos de fijación.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	72

SOPORTE DE REPISA 25X30CM (2 PZS)

CÓD.126677

10x12"



12Pcs mounting accessories included

Ref: TSB11012
Dimensiones del soporte: 10 pulgadas x 12 pulgadas (25 * 30 cm)
Espesor: 1,2 mm
Capacidad de carga (por par): 30 kgf
6 puntos de fijación
Color blanco
Incluye: 2 soportes para estante, 12 tornillos de fijación.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	72

SOPORTES DE ESQUINA 20X20MM (4 PZS)

CÓD.127111

**20x20mm
(4PCS)**



Ref: TCB2020
4 piezas de soporte de esquina
Tamaño: 20 * 20mm
Grosor: 1,9 mm
Galvanizar superficie
Incluye 8 piezas de sujetadores
Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
JUEGO	12	144

SOPORTE DE REPISA REFORZADOS 20X30CM (4MM)

CÓD.127160

8x12" (200x300mm)




Ref: THDSB0812
Dimensiones del soporte: 8 pulgadas x 12 pulgadas (200 x 300 mm)
Grosor: 4mm
Capacidad de carga (por par): 200 kgf
6 puntos de fijación
Color blanco
Accesorios de montaje no incluidos

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	10

SOPORTE DE REPISA REFORZADOS 25X50CM (4MM)

CÓD. 127161

10x16" (250x400mm)



Ref: THDSB1016


Dimensiones del soporte: 10 pulgadas x 16 pulgadas (250 x 400 mm)
 Grosor: 4mm
 Capacidad de carga (por par): 200 kgf
 6 puntos de fijación
 Color blanco
 Accesorios de montaje no incluidos

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

SOPORTE DE REPISA REFORZADOS 33X50CM (4MM)

CÓD. 127162

13x20" (330x500mm)



Ref: THDSB1320

Dimensiones del soporte: 13 pulgadas x 20 pulgadas (330 x 500 mm)
 Grosor: 4mm
 Capacidad de carga (por par): 200 kgf
 6 puntos de fijación
 Color blanco
 Accesorios de montaje no incluidos

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

Jardinería y agricultura



DESMALEZADORAS

DESMALEZADORA A BATERIA 20V+20V - 2BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD. 126701

A BATERÍAS



Ref: TSTLI202521
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
 Velocidad sin carga: 0-5000/0-6500 rpm
 Diámetro de corte de la hoja: 255 mm.
 Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm.
 Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo
 Longitud de la línea: 5m

Incluye:
 1 hilo de carrete.
 1 cabezal de corte.
 1 hoja 3T.
 1 Uds correa de hombro

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

DESMALEZADORA A BATERÍA 20V+20V BL

INDUSTRIAL

CÓD. 126700

CABLEADA



Ref: TSTLI20018
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
 Velocidad sin carga: 0-5000/0-6500 rpm
 Diámetro de corte de la hoja: 255 mm.
 Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm
 Diámetro de la línea: 2,0 mm redondo
 Longitud de la línea: 5m

Incluye:
 1 cabezal de corte.
 1 hoja 3T.
 1 Uds correa de hombro
 La batería y el cargador se venden por separado

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

DESMALEZADORA A GASOLINA 1.25KW 43CC

CÓD. 127388

COMBUSTIÓN



Ref: TP5434421
 Cilindrada: 43cc
 Potencia nominal: 1,25 Kw (2 HP)
 Velocidad máxima: 8000 rpm
 Diámetro de corte máxima: 420 mm
 Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos
 Arranque fácil
 Bujía: NGK
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del depósito de combustible: 1200ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Con 2 funciones: recortadora y cortadora.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

DESMALEZADORA A GASOLINA 1.4KW 52CC

CÓD. 127389

COMBUSTIÓN



Ref: TP5524421
 Cilindrada: 52cc
 Potencia nominal: 1,4 Kw (2,2 HP)
 Velocidad máxima: 8000 rpm
 Diámetro de corte máximo: 420 mm
 Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos
 Arranque fácil
 Bujía: NGK
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Capacidad del depósito de combustible: 1200ml
 Potente motor de 2 tiempos

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

KIT JARDINERÍA A GASOLINA (3 PZS)

CÓD. 127380

COMBUSTIÓN



Ref: TMT55211
 Cilindrada: 52cc
 Potencia nominal: 1,4 Kw (2,2 HP)
 Velocidad máxima: 10000 rpm
 Diámetro de corte máxima: 420 mm
 Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
 Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
 Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de dos pisos
 Arranque fácil
 Bujía: NGK
 Capacidad del depósito de combustible: 1200ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Con 1 cortadora de césped.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

BORDEADORAS

BORDEADORA A BATERÍA 20V

CÓD. 125834

A BATERÍAS



Ref: TGTLI20018
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 8200 rpm
 Diámetro de corte: 300 mm
 Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
 Longitud de la línea: 5m
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

BORDEADORA A BATERÍA 20V - KIT/BAT/CAR

CÓD. 125835

A BATERÍAS



Ref: TGTLI20301
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 8200 rpm
 Diámetro de corte: 300 mm
 Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
 Longitud de la línea: 5m

Incluye:
 1 gafas de seguridad.
 1 guante de nitrilo.
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001)
 1 cargador (TFCLI2001E)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

BORDEADORA A BATERÍA 20V - BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD. 125836

A BATERÍAS



Ref: TGTLI203285
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 8200 rpm
 Diámetro de corte: 300 mm
 Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
 Longitud de la línea: 5m
 Función de borde de rueda en línea
 Incluye:
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001)
 1 cargador (TFCLI2001E)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

CORTASETOS

CORTASETOS A BATERÍA 20V

INDUSTRIAL

CÓD.125702

A BATERÍAS



Ref: THTLI20018
 Voltaje: 20V
 Velocidad máxima: 2800 rpm
 Longitud de corte de la hoja: 460 mm.
 Diámetro máximo de corte: 18 mm
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

CORTASETOS A BATERÍA 20V - BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.125703

A BATERÍAS



Ref: THTLI20461
 Voltaje: 20V
 Velocidad máxima: 2800 rpm
 Longitud de corte de la hoja: 460 mm.
 Diámetro máximo de corte: 18 mm
 Incluye:
 1 gafas de seguridad.
 1 Uds guantes de nitrilo
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001)
 1 cargador (TFCLI2001E)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

CORTASETOS DE ALTURA A BATERÍA 20V - BAT/CAR

CÓD.126671

A BATERÍAS



Ref: TPHT2016012
 Voltaje: 20V
 Velocidad máxima: 2800 rpm
 Longitud de corte de la hoja: 460 mm
 Diámetro máximo de corte: 18 mm
 Longitud total de la máquina: 2,4 m máx.
 Incluye:
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001)
 1 cargador (TFCLI2001E)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

CORTASETOS A BATERÍA 20V+20V BL - 2BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.126657

A BATERÍAS



Ref: THTLI400282
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 40V(20V+20V)
 Velocidad sin carga: 3600 rpm
 Longitud de corte de la hoja: 650 mm
 Espacio entre cuchillas: 27 mm
 Incluye:
 Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (TFBLI2001)
 1 cargador de doble puerto (TCLI2034E)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

SIERRAS JARDINERÍA

MOTOSIERRA A BATERÍA 20V BL (20CM)

CÓD.127138

A BATERÍAS



Ref: TGSLI2085
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Longitud de la barra: 8"(20cm)
 Velocidad de la cadena: 7,5 m/s
 Incluye:
 1 Uds llave
 1 botella de aceite (vacía).
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

MOTOSIERRA A BATERÍA 20V BL (20CM) - BAT/CAR

CÓD.125841

A BATERÍAS



Ref: TGSLI20851
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Longitud de la barra: 8"(20cm)
 Velocidad de la cadena: 7,5 m/s
 Incluye:
 1 cadena de sierra.
 1 barra de motosierra.
 1 Uds llave
 1 botella de aceite (vacía).
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001)
 1 cargador (TFCLI2001)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

MOTOSIERRA MINI A BATERÍA 20V BL (15CM) - BAT/CAR

CÓD.125840

INDUSTRIAL

A BATERÍAS



Ref: TGSLI20685
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Longitud de la barra: 6"(15cm)
 Velocidad de la cadena: 11m/s
 lubricación automática
 Incluye:
 1 cadena de sierra de 6 pulgadas.
 1 barra de motosierra de 6,0 in.
 1 Uds llave
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBLI2001)
 1 cargador (TFCLI2001E)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

MOTOSIERRA A BATERÍA 20+20V BL (40CM)

INDUSTRIAL

CÓD.125843

A BATERÍAS



Ref: TGSLI40168
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 40V(20V+20V)
 Longitud de la barra: 16"(40cm)
 Velocidad de la cadena: 14,5 m/s
 Función de freno de cadena rápida
 lubricación automática
 Incluye:
 1 cadena de sierra de 16,0 in.
 1 barra de motosierra de 16,0 in.
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

MOTOSIERRA A BATERÍA 20V BL (30CM) - 2BAT/CAR

CÓD.125842

INDUSTRIAL

A BATERÍAS



Ref: TGSLI201286
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Longitud de la barra: 12 "(30 cm)
 Velocidad de la cadena: 7,9 m/s
 Función de freno de cadena rápida
 lubricación automática
 Incluye:
 1 cadena de sierra de 12,0 in.
 1 barra de motosierra de 12,0 in.
 2 paquetes de baterías de 4,0 Ah (TFBLI2002)
 1 cargador (TFCLI2001E)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

MOTOSIERRA A BATERÍA 20+20V BL (40CM) - 2BAT/CAR

CÓD.125844

INDUSTRIAL

A BATERÍAS



Ref: TGSLI401682
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 40V(20V+20V)
 Longitud de la barra: 16"(40cm)
 Velocidad de la cadena: 14,5 m/s
 Función de freno de cadena rápida
 lubricación automática
 Incluye:
 1 cadena de sierra de 16,0 in.
 1 barra de motosierra de 16,0 in.
 Paquete de baterías de 2 piezas de 4,0 Ah (TFBLI2002)
 1 cargador de doble puerto (TCLI2034E)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

PODADORA MOTOSIERRA A BATERIA 20V (12CM) - BAT/CAR

CÓD.125838

A BATERÍAS



Ref: TGSLI20581
 Voltaje: 20V
 Longitud de la barra: 5" (13 cm)
 Velocidad de la cadena: 5m/s
 Incluye:
 1 cadena de sierra de 5,0 in.
 1 barra de motosierra de 5,0 in.
 1 Uds llave
 1 botella de aceite (vacía).
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBU2001)
 1 cargador (TFCLU2001E)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	1	6

PODADORA MOTOSIERRA A BATERIA 20V (12CM)

CÓD.125837

A BATERÍAS



Ref: TGSLI2058
 Voltaje: 20V
 Longitud de la barra: 5"(13cm)
 Velocidad de la cadena: 5m/s
 Incluye:
 1 cadena de sierra de 5,0 in.
 1 barra de motosierra de 5,0 in.
 1 botella de aceite (vacía).
 1 Uds llave
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	1	6

MOTOSIERRA A GASOLINA 1.8KW 46CC (45CM)

CÓD.127137

COMBUSTIÓN



Ref: TG5451811
 Cilindrada:46cc
 Potencia nominal: 1,8 kW
 Velocidad de ralenti del motor: 3100 ± 300 rpm
 Máx. diámetro de corte: 445 mm (18 ")
 Bujía:NGK
 Arranque fácil
 Capacidad del depósito de combustible: 550 ml.
 Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Cadena de 18" (TGTS51801)
 Barra de motosierra (TGTSB51801)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	1	2

MOTOSIERRA DE GASOLINA 2.4KW 62CC (60CM)

INDUSTRIAL

CÓD.126625

COMBUSTIÓN



Ref: TG5602411
 Cilindrada: 62cc
 Potencia nominal: 2,4 kW
 Velocidad de ralenti del motor: 3100 ± 300 rpm
 Máx. diámetro de corte: 605 mm (24 ")
 Capacidad del depósito de combustible: 550 ml.
 Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
 Potente motor de 2 tiempos
 Cadena de 24" (TGTS52401)
 Barra de motosierra (TGTSB52401)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	1	2

PODADORA Y CORTASETOS DE ALTURA A BATERIA 20V - BAT/CAR

CÓD.125704

CABLEADA



Ref: TPTS201681
 Voltaje: 20V
 Con 1 podadora de altura inalámbrica (TFSLI20081)
 Con 1 cortasetos de altura inalámbrico (TPHT2016012)
 Longitud de corte de la hoja: 460 mm
 Velocidad máxima: 2800 ppm
 Diámetro máximo de corte: 18 mm
 Hoja cortada con láser
 Longitud total de la máquina: 2,4 m máx.
 Sierra de pátiga de iones de litio (TPSLI20081).

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
JUEGO	1	4

TIJERAS DE PODAR ELÉCTRICAS

TIJERA DE PODAR A BATERÍA 20V

INDUSTRIAL

CÓD.127470

A BATERÍAS



Ref: TSSLI20308
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Diámetro de corte: 20 mm/30 mm
 Incluye:
 1 botella mezcladora.
 1 pieza de piedra de afilar
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de Color

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	1	6

TIJERA DE PODAR A BATERÍA 20V - BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.126699

A BATERÍAS



Ref: TSSLI203083
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Diámetro de corte: 20 mm/30 mm
 Incluye:
 1 botella mezcladora.
 1 pieza de piedra de afilar
 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (TFBU2001)
 1 cargador (TFCLU2001E)
 Embalado en caja de plástico

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	1	6

CORTACÉSPED

CORTACÉSPED A BATERÍA 20V+20V BL- 2BAT/CAR

INDUSTRIAL

CÓD.127365

A BATERÍAS



Ref: TLMLI20186
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 40V(20V+20V)
 Velocidad sin carga: 2800 rpm
 Diámetro máximo de corte: 460 mm
 Capacidad de la bolsa: 60L
 Rango de altura de corte: 30-80 mm
 Posiciones de altura de corte: 8 marchas
 Ajuste de altura de corte con una sola palanca
 3 funciones: ensacado/Mantillo/descarga lateral
 Incluye:
 1 bolsa de hierba
 1 tapón para mantillo.
 1 conducto de descarga lateral.

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	1	1

CORTACÉSPED A GASOLINA 3KW 141CC

INDUSTRIAL

CÓD.125850

COMBUSTIÓN



Ref: TGT141182
 Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
 Desplazamiento: 141 cc.
 Potencia nominal: 3,0Kw(4HP)
 Velocidad nominal: 2600 rpm
 Autopropulsado
 motor de 4 tiempos
 Altura de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
 Ancho de corte: 460 mm (18")
 Volumen del receptor: 60L
 Material de la cubierta: acero
 Tamaño de la rueda: 6"/8"
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	1	1

CORTACÉSPED ELÉCTRICO 1200W

CÓD. 127145

CABLEADA

1200W
Carbon Brush Motor



Ref: TGT612131
Voltaje: 220-240-50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Motor de escobillas de carbón
Velocidad sin carga: 3300 rpm
Ancho de corte: 320 mm
Altura de corte: 28/48/68 mm
Tamaño de la bolsa: 28L
Con cable de alimentación de 0,35 m
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

CORTACÉSPED ELÉCTRICO 1600W

CÓD. 127146

CABLEADA

1600W
Carbon Brush Motor



Ref: TGT616152
Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 3500 rpm
Motor de escobillas de carbón
Ancho de corte: 380 mm
Altura de corte: 28/48/68 mm
Tamaño de la bolsa 45L
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

ACCESORIOS JARDINERÍA

CARRETE DE HILO PARA DESMALEZADORA 5MX1.6MM

CÓD. 125590

ACC. PARA BORDEADORAS

1.6mm
2PCS/SET



Ref: TALS1601
Diámetro de la línea: 1,6 mm
Tipo de línea: línea espiral
Longitud de la línea: 5m
Carrete de hilo de 2 piezas
Adecuado para
TGTU20018, TGTU20301, UTGTU20301, TGTU20328, TGTU203285, UTGTU203285
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
JUEGO	1	50

HILO TRIMMER PARA DESMALEZADORA 2MMX1LB

CÓD. 128605

ACC. PARA BORDEADORAS

1LB



Ref: TALS2001
Diámetro de la línea: 2,0 mm
Peso de la línea: 1 libra.
Tipo de línea: Redonda
Adecuado para
TSTU20018, TSTU202521, UTSTU202521, TSTU20028, TSTU200285, UTSTU200285
Desbrozadora y desbrozadora de iones de litio
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

BARRA DE MOTOSIERRA 12CM

CÓD. 125839

ACCESORIOS PARA SIERRAS

5"



Ref: TGT585031
Longitud de la barra: 5"
Adecuado para motosierra TGSU2058/ TGSU20581/UTGSU20581.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	25

BARRA DE MOTOSIERRA 20CM

CÓD. 127149

ACCESORIOS PARA SIERRAS

8"



Ref: TGT5850801
Longitud de la barra: 8"
Adecuado para motosierra TGSU20851/ UTGSU20851.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	25

BARRA DE MOTOSIERRA 40CM.

CÓD. 127150

ACCESORIOS PARA SIERRAS

16"



Ref: TGT5851603
Longitud de la barra: 16"
Paso de cadena: 3/8"
Calibre de cadena: 0,043"
Enlaces de Drive: 56 enlaces
Adecuado para motosierra TGSU401682/ UTGSU401682.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	25

BARRA DE MOTOSIERRA 45CM

CÓD. 125851

ACCESORIOS PARA SIERRAS

18"



Ref: TGT5851801
Barra de motosierra 18"
Adecuado para motosierra de gasolina TGS451811.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	25

BARRA DE MOTOSIERRA 60CM

CÓD. 125853

ACCESORIOS PARA SIERRAS

24"



Ref: TGT5852401
Barra de motosierra 24"
Adecuado para motosierra de gasolina TGS602411.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

CADENA DE SIERRA 12CM 32 ENLACES

CÓD. 127151

ACCESORIOS PARA SIERRAS

5"



Ref: TGTSC50501
Paso de cadena: 1/4"
Calibre de cadena: 0,043"
Enlaces de Drive: 32 enlaces
Adecuado para motosierra TGSU2058/ TGSU20581/UTGSU20581.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	50

CADENA DE SIERRA 20CM 33 ENLACES

CÓD. 127152

ACCESORIOS PARA SIERRAS



Ref: TGTSC50801
 Paso de cadena: 3/8"
 Calibre de cadena: 0.043"
 Enlaces de Drive: 33 enlaces
 Adecuado para motosierra TGSU20851/
 UTGSL20851.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	50

CADENA DE SIERRA 30CM

CÓD. 127153

ACCESORIOS PARA SIERRAS



Ref: TGTSC51201
 Cadena de sierra 12"
 Adecuado para motosierra TGSU2001
 TGSU20128 TGSU201286.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	50

CADENA DE SIERRA 40CM 56 ENLACES

CÓD. 127154

ACCESORIOS PARA SIERRAS



Ref: TGTSC51603
 Cadena de sierra 16"
 Paso de cadena: 3/8"
 Calibre de cadena: 0.043"
 Enlaces de Drive: 56 enlaces
 Adecuado para motosierra TGSU401682/
 UTGSL401682.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	50

CADENA DE SIERRA 45CM

CÓD. 127155

ACCESORIOS PARA SIERRAS



Ref: TGTSC51801
 Cadena de sierra 18"
 Adecuado para motosierra de gasolina
 TG5451811.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	50

CADENA DE SIERRA 60CM

CÓD. 125852

ACCESORIOS PARA SIERRAS



Ref: TGTSC52401
 Cadena de sierra 24"
 Adecuado para motosierra de gasolina
 TG5602411.
 Embalado en doble blister

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	25

CARRETE DE MANGUERA 40M (NO ENSAMBLADO)

CÓD. 127170

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.



Around 1/2" water pipe 40 meters
 Shipping status:
 CKD

Ref: THHR40121
 Se puede enrollar alrededor de una
 tubería de agua de 1/2" de 40 metros.
 Asa plegable para un fácil almacenamiento
 Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar
 en la pared.
 Se suministra en piezas y los usuarios deben
 montarlas ellos mismos.
 Mango alargado y ampliado, diseño antipelliz-
 cos.
 Material: PP, aluminio.

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

CARRETE DE MANGUERA 40M (PREENSAMBLADO)

CÓD. 125950

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.



Around 1/2" water pipe 40 meters

Ref: THHR40122
 Se puede enrollar alrededor de una
 tubería de agua de 1/2" de 40 metros.
 Asa plegable para un fácil almacenamiento
 Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar
 en la pared.
 Se entrega completamente ensamblado
 Mango alargado y ampliado, diseño antipelliz-
 cos.
 Material: PP, aluminio.
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

MANGUERA DE AGUA 1/2 20M

CÓD. 125949

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.



20mx1/2"

INDUSTRIAL
 Ref: THPH2001
 Manguera de agua de PVC 1/2"*20m
 Manguera opaca de PVC para uso liviano
 300 psi
 Valor de prueba de tracción: 880N
 Embalado con percha de papel"

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	5

JARDINERÍA MANUAL

CONECTOR DE MANGUERA 1/2

CÓD. 127168

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

1/2"



Ref: THHCS01122
 Conector rápido de manguera de plástico de
 1/2"
 Material: ABS, PP, POM
 Peso neto: 24g
 Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	120

CONECTOR DE MANGUERA 1/2

CÓD. 127167

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

1/2"



Ref: THHCS01121
 Conector rápido de manguera de plástico de
 1/2"
 Con función de parada de agua
 Material: ABS, PP, POM
 Peso neto: 28g
 Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	20	120

CONECTOR DE MANGUERA 12 VÍAS

CÓD. 125948

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

1"-3/4"



Ref: THHC1202
 Conector de manguera de 2 vías de plástico 1"
 Con cierre y tuerca giratoria de plástico
 Reductor: 3/4"-1"
 Desglose del material: ABS y PP
 Dimensiones: 10,5*9,5*4,8 cm
 Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	12

BOQUILLA DE GATILLO 9-PATRONES

CÓD. 127355

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

9-Way Nozzle



Ref: THWS010901
 9 patrones de pulverización
 Agarre suave y cómodo con aislamiento TPR
 Palanca de nailon
 Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	48

BOQUILLA DE GATILLO 9-PATRONES CON ADAPTADOR 3/4

CÓD. 127357

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

9-Way Nozzle



Ref: THWSG6091
 Boquilla rociadora de 9 patrones de doble color con adaptador de herramienta de 3/4"
 9 patrones de rociado, que incluyen ducha, ángulo, centro, abanico, cono, chorro, niebla, remojo y plano.
 Base de aleación de zinc con plata perla.
 Diseño de encendido/apagado estilo "U".
 Cómodo agarre de goma.
 Embalado con percha de papel


Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	48

VARITA DE AGUA AJUSTABLE 70CM

CÓD. 127358

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

9-Way Nozzle



Ref: THWW092
 Tamaño: 28"
 9 patrones de rociado para todas las necesidades de riego: niebla, remojo, plano, vertical, ducha, cono, ventilador, centro, chorro
 Agarre cómodo con aislamiento TPR
 Diseño ON/OFF estilo "U"
 Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	12

PULVERIZADOR MANUAL 1.5L

CÓD. 125942

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

1.5L
2.5Bar



Ref: THSPP201502
 1.5L
 Válvula de liberación de presión de seguridad
 Palanca de bomba de aluminio resistente.
 Presión: 2,5 bar.
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	20

BOQUILLA DE GATILLO 3-VÍAS

CÓD. 127354

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

3-Way Nozzle



Ref: THWS010301
 Boquilla de plástico de 3 vías
 Agarre suave y cómodo con aislamiento TPR
 palanca de nailon
 Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	48

BOQUILLA DE GATILLO 3-VÍAS CON ADAPTADOR 3/4

CÓD. 127356

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

9-Way Nozzle



Ref: THWSG6031
 Boquilla rociadora ajustable de 3 vías y doble color con adaptador de herramienta de 3/4"
 El patrón de rociado ajustable se ajusta desde una fina niebla hasta un chorro potente.
 Base de aleación de zinc con plata perla.
 Diseño de encendido/apagado estilo "U".
 Cómodo agarre de goma
 Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	48

JUEGO BOQUILLAS GIRATORIAS (5 PZS)

CÓD. 127169

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

5 PCS/SET



Ref: THHCS05122
 Juego de 5 boquillas giratorias
 Con conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2" con parada de agua
 Con conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2"
 Con 1 ADAPTADOR DE GRIFO DE 3/4" Y REDUCTOR DE 1/2"-3/4"
 Con 1 boquilla giratoria a presión de 5"
 Embalado con percha de papel


Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	48

ASPERSOR AUTOMÁTICO 360

CÓD. 125683

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

227-380m²



Ref: THPS13601
 Adaptador de herramienta de 3/4"
 Punta de plástico de 3 pines.
 Con función giratoria de 360°.
 Ajuste libremente los rangos/distancia
 Dimensiones: 38*17,4*6,4 cm
 Desglose del material: ABS+PP
 Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	12

PULVERIZADOR MANUAL 2L

CÓD. 125943

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

2L
2.5Bar



Ref: THSPP20202
 2L
 Válvula de liberación de presión de seguridad
 Palanca de bomba de aluminio resistente.
 Presión: 2,5 bar.
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	20

PULVERIZADOR MANUAL 5L

CÓD. 125944

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

5L
2.5Bar



Ref: THSP30502
5L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Práctica correa de transporte
Palanca de bomba de aluminio resistente.
Presión: 2,5 bar.
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza inoxidable y boquilla de plástico.
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

PULVERIZADOR MANUAL 8L

CÓD. 125945

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

8L
2.5Bar



Ref: THSP30802
Volumen del tanque: 8L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Práctica correa de transporte
Palanca de bomba de aluminio resistente.
Presión: 2,5 bar.
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza y boquilla de acero inoxidable.
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

FUMIGADOR MOCHILA 16L

CÓD. 125946

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

16L
4.5Bar



Ref: THSP41602
16L
Con lanza de fibra de vidrio.
Presión: 4,5 bar.
Boquilla ajustable de chorro a niebla.
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.
Cómodas correas acolchadas
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

FUMIGADOR MOCHILA 20L

CÓD. 125947

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

20L
4.5Bar



Ref: THSP42002
20L
Con lanza de fibra de vidrio.
Presión: 4,5 bar.
Boquilla ajustable de chorro a niebla.
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

HORQUILLA DE JARDÍN 320MM

CÓD. 125941

PALAS Y RASTRILLOS

320x80mm



Ref: THFTF38
longitud: 320 mm
Ancho: 80 mm
Grosor: 2,5 mm.
Material: acero al carbono
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

PALTA DE JARDÍN 340MM

CÓD. 127166

PALAS Y RASTRILLOS

340x85mm



Ref: THFTT858
longitud: 340 mm
Ancho: 85 mm
Espesor: 1,5 mm
Material: acero al carbono
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

RASTRILLO DE JARDÍN 270MM

CÓD. 127165

PALAS Y RASTRILLOS

90x270mm



Ref: THFTR1008
Longitud: 270 mm
Ancho: 82 mm
Vanilla principal: 8,0 mm
Material: acero al carbono
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

SIERRA DE COMPÁS 300MM

CÓD. 127159

SIERRAS MANUALES DE JARDINERÍA

300mm(12")



Ref: THCS30026
Tamaño: 12"/300 mm.
Material: 65Mn
7TPI
Dientes rectificadas de precisión 2 filos
Embalado por funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	12	48

SIERRA DE PODA PLEGABLE 180MM 7TPI

CÓD. 127164

SIERRAS MANUALES DE JARDINERÍA

180mm(7")



Ref: THFSW18026
Tamaño: 7"/180 mm.
Material: 65Mn
7TPI
Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)
corte rápido
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	48

SIERRA DE PODA 300MM

CÓD. 127265

SIERRAS MANUALES DE JARDINERÍA

300mm(12")



Ref: THT51130026
Tamaño: 12"/300 mm.
Material: 65Mn
7TPI
Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)
corte rápido
Embalado en funda de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	6	36

TIJERA DE PODAR 200MM

CÓD. 127196

TIJERAS DE JARDINERÍA

200mm(8")



Max. Ø12mm



Ref: THT0109

Tamaño: 8"/200 mm.
Cuchilla de poda con cuerpo de aluminio.
Mango con tratamiento antideslizante.
Diámetro máximo de corte 12 mm
Paquete en blister

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	10	60

TIJERA DE PODAR 220MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127197

TIJERAS DE JARDINERÍA

220mm(8.5")



Max. Ø16mm



Ref: THT0601

Tamaño: 8,5"(220 mm)
Estructura metálica completa, más duradera.
Tijeras de podar de jardín de alta calidad
Hoja de acero al carbono 55#
Tratamiento térmico Revestimiento Teflon.
Mango de PP cubierto con empuñadura de TPR.
Embalado en blister

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	48

TIJERA DE SETO 557MM MOD.A

INDUSTRIAL

CÓD. 125939

TIJERAS DE JARDINERÍA

557mm(22")



Max. Ø10mm



Ref: THT1516001

Longitud: 22-7/8"(557 mm)
Material: acero al carbono 55#
Para dar forma exacta y resultados de corte precisos
Hoja de tratamiento térmico
Hoja pintada de teflón.
Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	12

TIJERA DE SETO 557MM MOD.B

INDUSTRIAL

CÓD. 127232

TIJERAS DE JARDINERÍA

557mm(22")



Max. Ø10mm



Ref: THT1516301

Longitud: 22-7/8"(557 mm)
Material: acero al carbono 55#
Hoja ondulada para mayor eficiencia al cortar áreas grandes
Hoja de tratamiento térmico
Hoja pintada de teflón.
Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	12

TIJERA PODADORA 725MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127235

TIJERAS DE JARDINERÍA

725mm(28")



Max. Ø23mm



Ref: THT1527101

Longitud: 28"(725 mm)
Diámetro máximo de corte: 23 mm
Material: acero al carbono 55#
Hoja de tratamiento térmico
Hoja pintada de teflón.
Embalado con percha de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	12

TIJERA PODADORA CON ENGRANAJE 760MM

INDUSTRIAL

CÓD. 127236

TIJERAS DE JARDINERÍA

760mm(30")



Max. Ø40mm



Ref: THT1527608

Diámetro máximo de corte: 40 mm
Longitud: 30"(760 mm)
Diseño de derivación de engranajes
Cortar más fácil y con menos esfuerzo
Material: acero al carbono 55#
Hoja de tratamiento térmico
Hoja pintada de teflón.
Embalado por percha de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	6	12

JUEGO DE TIJERAS DE JARDÍN

CÓD. 127237

TIJERAS DE JARDINERÍA

3PCS



Ref: THT1578033

Juego de tijeras de jardín 3 piezas
Incluye:
1 tijera de podar de 200 mm/8 pulgadas.
1 cortasetos de 550 mm/22 pulgadas.
1 podadora de 690 mm/27 pulgadas.
Hoja de tratamiento térmico
Embalado en tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

JUEGO DE TIJERAS DE JARDÍN

INDUSTRIAL

CÓD. 125940

TIJERAS DE JARDINERÍA

3PCS



Ref: THT1576033

Juego de podadoras de 3 piezas
Incluye:
1 tijera de podar de 220 mm/8,5 pulgadas.
1 cortasetos de 580 mm/23 pulgadas.
1 podadora de 725 mm/28 pulgadas.
Hoja de tratamiento térmico
Hoja pintada de teflón.
Embalado con tarjeta de papel

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	6

Seguridad industrial



SEGURIDAD GENERAL

CHALECO REFLECTANTE XL AMARILLO FLUORESCENTE

CÓD. 126690



Ref: TSP502
Cumple con EN471 clase 2
Tira reflectante común + chaleco tricot poliéster
Color: amarillo fluorescente
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	1	20

CHALECO REFLECTANTE XL NARANJA FLUORESCENTE

CÓD. 126691



Ref: TSP503
Tira reflectante común + chaleco de punto de poliéster
Color: naranja fluorescente
Cumple con EN471 clase 2
Tamaño: XL
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	1	20

RODILLERAS PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO

INDUSTRIAL

CÓD. 125938

215x180mm



Ref: THKPT0201
Tamaño: 215x180mm
La cubierta exterior de PVC proporciona máxima resistencia al impacto.
El cuerpo de espuma moldeada proporciona mayor comodidad.
Dos correas elásticas y hebillas flexibles garantizan un ajuste cómodo
Diseño ergonómico
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PAR	1	6

ARNÉS DE SEGURIDAD (1 PUNTO DE FIJACIÓN, 4 PUNTOS DE

CÓD. 127189

Ø13mmX1.5m
(Safety Rope Size)



Ref: THSH501506
1 punto de conexión
4 Puntos de ajuste
Material: poliéster de alta resistencia
Ancho de las correas: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: \varnothing 13 mm * 1,5 m
Material de la cuerda de seguridad: poliéster.
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	1	10

CHAQUETA IMPERMEABLE TALLE L

CÓD. 127361



Ref: TJCTC2282.L
Tamaño: L
Tela: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH₂O
Permeabilidad al aire: 3000 g/m²/24 h, buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	10	20

CHAQUETA IMPERMEABLE TALLE XL

CÓD. 127362



Ref: TJCTC2282.XL
Tamaño: XL
Tela: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH₂O
Permeabilidad al aire: 3000 g/m²/24 h, buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	10	20

CASCOS Y GAFAS

MÁSCARA DE POLVO Y ANTIVIRUS

CÓD. 126689

INDUSTRIAL

1PCS/SET
Anti-Virus



Ref: TSP401
Clase: FFP2
Fabricado con cuatro capas de grado P2.
Materiales: polipropileno, fibra filtrante PP y poliéster.
Aplicaciones sugeridas para trabajos de esmerilado, lijado y barrido.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	20	400

GAFAS DE SEGURIDAD MOD.A

CÓD. 127461

4 Different positions



Ref: TSP342
Material: ordenador personal
La longitud de la sien se puede ajustar en 4 posiciones diferentes y se puede agregar una línea para la sien para un uso más fácil y seguro.
El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de flanco
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	30	90

GAFAS DE SEGURIDAD MOD.B

CÓD. 127458

4 Different positions



Ref: TSP301
Material: ordenador personal
La longitud de la sien se puede ajustar en 4 posiciones diferentes y se puede agregar una línea para la sien para un uso más fácil y seguro.
El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de flanco
Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	12	48

GAFAS DE SEGURIDAD CON TONO OSCURO 8

CÓD. 127459

Din 4



Ref: TSP305
Material: ordenador personal
Tono oscuro: 8
Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual.
Embalado en doble blister

Unit	PACK /QTY	Gby/Ctn
PZAS	12	48

GAFAS DE SEGURIDAD PARA SOLDADURA (TONO OSCURO 10)

CÓD.127460

Din 5



Ref: TSP307

Material: ordenador personal
Tono oscuro: 10
Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual.
Embalado en doble blister



Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	12	48

GAFAS DE SEGURIDAD 180

CÓD.126688

180° Field of view



Fits high nose bridge



Ref: TSP309

Gran campo de visión de 180°
Tiene un marco de PVC flexible y liviano, así como un diseño único de orificio de ventilación. Las lentes de policarbonato de alto impacto tienen una alta transparencia y son cómodas de usar.
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	20	100

CASCO DE SEGURIDAD (AMARILLO)

CÓD.126687

Yellow



Ref: TSP2612

Carcasa de PE con ventilaciones
Material de revestimiento: plástico
Correa para la barbilla incluida
Color amarillo
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajusta el tamaño de la cabeza mediante hebilla



Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	20

CASCO DE SEGURIDAD (AZUL)

CÓD.127456



Ref: TSP2610

Carcasa de PE con ventilaciones
Material de revestimiento: plástico
Correa para la barbilla incluida
Color azul
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajusta el tamaño de la cabeza mediante hebilla

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	20

CASCO DE SEGURIDAD (BLANCO)

CÓD.127455

White



Ref: TSP2609

Carcasa de PE con ventilaciones
Material de revestimiento: plástico
Correa para la barbilla incluida
Color blanco
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajusta el tamaño de la cabeza mediante hebilla



Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	20

CASCO DE SEGURIDAD (ROJO)

CÓD.127457

Red



Ref: TSP2611

Carcasa de PE con ventilaciones
Material de revestimiento: plástico
Correa para la barbilla incluida
Color rojo
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajusta el tamaño de la cabeza mediante hebilla

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	20

BOTAS Y ZAPATONES

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 39 CAÑO CORTO (SB)

CÓD.127440



Ref: TSP2045B.39

Surtido de tallas: 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 40 CAÑO CORTO (SB)

CÓD.127441



Ref: TSP2045B.40

Surtido de tallas: 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 41 CAÑO CORTO (SB)

CÓD.127442



Ref: TSP2045B.41

Surtido de tallas: 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 42 CAÑO CORTO (SB)

CÓD.127443



Ref: TSP2045B.42

Surtido de tallas: 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 43 CAÑO CORTO (SB)

CÓD. 127444



Ref: TSP204SB.43
Surtido de tallas: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 44 CAÑO CORTO (SB)

CÓD. 127445



Ref: TSP204SB.44
Surtido de tallas: 44
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 45 CAÑO CORTO (SB)

CÓD. 127446



Ref: TSP204SB.45
Surtido de tallas: 45
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 46 CAÑO CORTO (SB)

CÓD. 127447



Ref: TSP204SB.46
Surtido de tallas: 46
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 39 (SB)

CÓD. 127432

39



Ref: TSP202SB.39
Surtido de tallas: 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 40 (SB)

CÓD. 127433

40



Ref: TSP202SB.40
Surtido de tallas: 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 41 (SB)

CÓD. 127434

41



Ref: TSP202SB.41
Surtido de tallas: 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 42 (SB)

CÓD. 127435

42



Ref: TSP202SB.42
Surtido de tallas: 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 43 (SB)

CÓD. 127436

43



Ref: TSP202SB.43
Surtido de tallas: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 44 (SB)

CÓD. 127437

44



Ref: TSP202SB.44
Surtido de tallas: 44
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 45 (SB)

CÓD. 127438

45



Ref: TSP202SB.45
 Surtido de tallas:45
 Categoría de calzado de protección:
 SB: puntera de acero
 Parte superior de cuero dividido
 Suela de PU de doble densidad
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 46 (SB)

CÓD. 127439

46



Ref: TSP202SB.46
 Surtido de tallas:46
 Categoría de calzado de protección:
 SB: puntera de acero
 Parte superior de cuero dividido
 Suela de PU de doble densidad
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD AISLADAS TALLA 39

CÓD. 127448

6kV



Ref: TSP207IDSB.39
 Surtido de tallas: 39
 Categoría de calzado de protección:
 SB: puntera de acero
 Tensión máxima: 6kV
 Parte superior de cuero dividido
 Suela de PU de doble densidad
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD AISLADAS TALLA 40

CÓD. 127449

40



Ref: TSP207IDSB.40
 Surtido de tallas: 40
 Categoría de calzado de protección:
 SB: puntera de acero
 Tensión máxima: 6kV
 Parte superior de cuero dividido
 Suela de PU de doble densidad
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD AISLADAS TALLA 41

CÓD. 127450

41



Ref: TSP207IDSB.41
 Surtido de tallas: 41
 Categoría de calzado de protección:
 SB: puntera de acero
 Tensión máxima: 6kV
 Parte superior de cuero dividido
 Suela de PU de doble densidad
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD AISLADAS TALLA 42

CÓD. 127451

42



Ref: TSP207IDSB.42
 Surtido de tallas: 42
 Categoría de calzado de protección:
 SB: puntera de acero
 Tensión máxima: 6kV
 Parte superior de cuero dividido
 Suela de PU de doble densidad
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD AISLADAS TALLA 43

CÓD. 127452

43



Ref: TSP207IDSB.43
 Surtido de tallas: 43
 Categoría de calzado de protección:
 SB: puntera de acero
 Tensión máxima: 6kV
 Parte superior de cuero dividido
 Suela de PU de doble densidad
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD AISLADAS TALLA 44

CÓD. 127453

44



Ref: TSP207IDSB.44
 Surtido de tallas: 44
 Categoría de calzado de protección:
 SB: puntera de acero
 Tensión máxima: 6kV
 Parte superior de cuero dividido
 Suela de PU de doble densidad
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD AISLADAS TALLA 45

CÓD. 127454

45



Ref: TSP207IDSB.45
 Surtido de tallas: 45
 Categoría de calzado de protección:
 SB: puntera de acero
 Tensión máxima: 6kV
 Parte superior de cuero dividido
 Suela de PU de doble densidad
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 39 (S1P)

CÓD. 127424

39



Ref: TSP202S1P.39
 Surtido de tallas:39
 Categoría de calzado de protección:
 S1P: puntera de acero + entresuela + anti-
 estática + antivibración
 Parte superior de cuero dividido
 Suela de PU de doble densidad
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /QTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 40 (S1P)

CÓD. 127425

40



Ref: TSP202S1P.40
Surtido de tallas:40
Categoría de calzado de protección:
S1P: puntera de acero + entresuela + anti-
estática + antivibración
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 41 (S1P)

CÓD. 127426

41



Ref: TSP202S1P.41
Surtido de tallas:41
Categoría de calzado de protección:
S1P: puntera de acero + entresuela + anti-
estática + antivibración
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 42 (S1P)

CÓD. 127427

42



Ref: TSP202S1P.42
Surtido de tallas:42
Categoría de calzado de protección:
S1P: puntera de acero + entresuela + anti-
estática + antivibración
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 43 (S1P)

CÓD. 127428

43



Ref: TSP202S1P.43
Surtido de tallas:43
Categoría de calzado de protección:
S1P: puntera de acero + entresuela + anti-
estática + antivibración
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 44 (S1P)

CÓD. 127429

44



Ref: TSP202S1P.44
Surtido de tallas:44
Categoría de calzado de protección:
S1P: puntera de acero + entresuela + anti-
estática + antivibración
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 45 (S1P)

CÓD. 127430

45



Ref: TSP202S1P.45
Surtido de tallas:45
Categoría de calzado de protección:
S1P: puntera de acero + entresuela + anti-
estática + antivibración
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

BOTAS DE SEGURIDAD TALLA 46 (S1P)

CÓD. 127431

46



Ref: TSP202S1P.46
Surtido de tallas:46
Categoría de calzado de protección:
S1P: puntera de acero + entresuela + anti-
estática + antivibración
Parte superior de cuero dividido
Suela de PU de doble densidad
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	6

MÁSCARAS

PROTECTOR FACIAL (VISOR RESISTENTE A IMPACTOS)

CÓD. 127463

39x20cm



Ref: TSP631
Visera resistente a impactos
El ala protege la frente de lesiones externas.
Arnés con perillas ajustables, con banda
antibacteriana
Empaquetado por etiqueta

INDUSTRIAL

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	20

PROTECCIÓN AUDITIVA

PROTECTORES AUDITIVOS

CÓD. 127464

NRR:24dB



Ref: TSP701

Cuerpo de carcasa de ABS resistente a impactos, almohadilla de espuma suave NRR: 24dB
Empaquetado por tarjeta de cabecera

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	15	60

GUANTES

GUANTES RECUBIERTOS DE POLIURETANO

CÓD. 126697

12Pairs/Paper



Ref: TSPUG02

Tamaño:XL
Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc.
Pegamento para inmersión en la punta de los dedos, más adecuado para trabajos finos
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	12	240

GUANTES CON PUNTOS PVC

CÓD. 127414



Ref: TSP11102

Talla: 10 (XL)
Uso para trabajadores de transporte y manipulación de carga, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc.
Calibre: 10
Peso: 58 g/par; 700g/docena
Clase de algodón: A
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	12	144

GUANTES DE LÁTEX-POLYESTER

CÓD. 127416

12Pairs/Paper



Ref: TSP13103

Tamaño:XL
Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos punzantes, etc.
El poliéster es más flexible y transpirable.
Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	12	120

GUANTES DE PVC MOD.A

CÓD. 125680

1Pair/Plastic bag



Ref: TSP1802

Material: PVC de alta calidad
Tamaño: largo 32cm
Uso para limpiar, lavar platos, limpiar artículos diversos
Peso: 80 g/par
Embalado en bolsa de plástico

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	72	144

GUANTES DE PVC MOD. B

CÓD. 125681

1Pair/Plastic bag



Ref: TSP1801

Material: PVC de alta calidad
Tamaño: largo 32cm
Uso para jardinero, limpiador, etc.
Peso: 105-110 g/par
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	72	144

GUANTES DE LÁTEX-ALGODÓN-POLYESTER

CÓD. 127415

12Pairs/Paper



Ref: TSP13102

Tamaño:XL
Uso para trabajadores que manipulan cargas pesadas, portadores de objetos punzantes, etc.
Exterior tejido de algodón/poliéster sin costuras
Palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	12	120

GUANTES CON REVESTIMIENTO DE NITRIL MATE

CÓD. 126696

12Pairs/Paper



Ref: TSPTG01

Tamaño:XL
Uso para trabajadores en entornos petroleros (menos aceite), etc.
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma de textura lisa y rugosa.
Las yemas de los dedos se pueden utilizar en la pantalla táctil.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	12	120

GUANTES CON RESISTENCIA A CORTES

CÓD. 127419

12Pairs/Paper



Ref: TSP1702-XL

Tamaño:XL
Uso para trabajadores que cortan madera y vidrio, transportan objetos pesados y afilados, etc.
Palma recubierta de PU, flexible y de buena sensación.
Carcasa de HPPE, resistencia al corte y abrasión.
Anti estático.
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	12	120

INDUSTRIAL

GUANTES DE MECÁNICO

CÓD. 126686

INDUSTRIAL



Ref: TSP1806-XL
 Tamaño: XL
 Palma de material de microfibra con cuero de PVC reforzado en la palma que mejora la resistencia extrema a la abrasión. La goma en la parte posterior evita que la mano sufra peligros en la oscuridad. Embalado en por percha de papel

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	12	120

GUANTES DE PIEL DE CABRA

CÓD. 127420

Size: 16" 1Pair/Paper



Ref: TSP19141
 Tamaño: 16 pulgadas
 Palma y dorso de piel de cabra con capa de cabeza blanca, dos capas de cuello de mano de buey natural, cuero para el pulgar, sin interior; costura con hilo de fuego Kevlar. La piel de cabra es suave y resistente al calor; estos guantes son ideales para tareas difíciles que exigen durabilidad y sensación. Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	96

SEGURIDAD SOLDADORES

MÁSCARA DE SOLDAR (VIDRIO DE SOLDADURA Y VIDRIO

CÓD. 126692

Viewing area: 108x50mm



Ref: TSP9102
 Máscara de soldadura
 Material: 100% polipropileno.
 Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108*50*3 mm y 1 pieza de vidrio de protección
 Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	20

MÁSCARA DE SOLDAR (VIDRIO DE SOLDADURA MÓVIL

CÓD. 126693

Big viewing area: 110x90mm



Ref: TSP9216
 Máscara de soldadura
 Material: 100% polipropileno.
 Tamaño del vidrio: 110 * 90 * 3 mm, vidrio de tipo móvil
 1 pieza de vidrio protector transparente. Empaquetado por etiqueta

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	10	20

GUANTES DE SOLDADOR

CÓD. 127417

Size: 14" 1Pair/Paper



Ref: TSP15014
 Tamaño: 14 pulgadas
 Cuero azul real de grado AB, cuello diagonal blanco con terciopelo mixto colgando en el interior; costura de línea de fuego de Kevlar, desde atrás hasta el borde de la tela. Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	48

GUANTES DE CUERO PARA SOLDAR (6 PARES)

CÓD. 126685



Ref: TSP15161
 Longitud: 16"
 Uso para trabajadores de soldadura profesionales, etc.
 Guantes soldador en serraje vacuno, dorso de una pieza, fono completo palma completa con palma doble
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	24	48

GUANTES DE CUERO PARA SOLDAR REFORZADO

CÓD. 127418

INDUSTRIAL

Size: 16" 1Pair/Paper



Ref: TSP15216
 Tamaño: 16 pulgadas
 puede soportar 350 grados
 Cuero rojo real de grado AB, palma y dorso con cuero azul, cuello diagonal blanco con terciopelo mixto colgando en el interior.
 La costura de hilo contra incendios de Kevlar puede evitar que salpiquen chispas y puede soportar 350 grados.
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	36

MANGAS DE CUERO PARA SOLDAR

CÓD. 127469

Size: 57X14cm
 Thickness: 1.1-1.3mm



Ref: TSPWS01
 Tamaño 57*14 cm
 Piel de vaca natural, con velcro.
 Protege sus brazos de salpicaduras de soldadura y calor mientras trabaja.
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	40

CUBRE ZAPATOS DE CUERO PARA SOLDAR

CÓD. 127468

Size: 30.5X18.5cm
 Thickness: 1.1-1.3mm



Ref: TSPWL01
 Tamaño 30,5*18,5 cm
 Confeccionado 100% en serraje de vacuno, que tiene buena durabilidad, flexibilidad y resistencia media al calor y la abrasión. Los cordones hacen que sea más fácil de usar.
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PAR	1	50

GORRA DE CUERO PARA SOLDAR

CÓD. 127421

Size: one size
 Thickness: 1.1-1.3mm



Ref: TSP20101
 Tamaño: talla única 1,1-1,3 mm
 Forro de cuero de vaca, cinta de gancho y bucle, Tafetán de poliéster forrado con hilo de Hif cosido.
 Protege la cabeza durante los trabajos de soldadura.
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	24

DELANTAL DE CUERO PARA SOLDAR 90X60CM

CÓD. 127467

Size: 90X60cm
Thickness: 1.1-1.3mm
Waist Length: 136cm



Ref: TSPWA01
 tamaño 90*60cm
 El delantal de cuero para soldar puede proteger eficazmente la parte frontal del cuerpo, evitar que las salpicaduras de soldadura salpiquen la ropa y la piel.
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	20

DELANTAL DE CUERO PARA SOLDAR 90X60CM (INSULACIÓN AL

CÓD. 126698

Size: 90X60cm
Thickness: 1.1-1.3mm
Waist Length: 136cm



Ref: TSPWA03
 Tamaño 90*60cm
 Forro de cuero de vaca amarilla, aislamiento térmico, retardante de llama, resistencia al desgaste. El delantal de cuero para soldar puede proteger eficazmente la parte frontal del cuerpo, evitar que las salpicaduras de soldadura salpiquen la ropa y la piel.
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	25

MANGA Y HOMBREIRA DE CUERO PARA SOLDAR

CÓD. 127422

Size: L
Thickness: 1.1-1.3mm



Ref: TSP20102
 Tamaño: largo 1,1-1,3mm
 Forro de cuero de vaca, con hilo FR cosido. Puede bloquear eficazmente las salpicaduras de chispas de soldadura.
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PAR	1	12

CHAQUETA DE CUERO PARA SOLDAR

CÓD. 127423

Size: L
Thickness: 1.1-1.3mm



Ref: TSP20103
 Tamaño: largo 1,1-1,3mm
 Forro de cuero de vaca, bolsillo escribano, broches metálicos, hilo FR cosido. Protege completamente la parte superior del cuerpo al soldar.
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	10

GAFAS DE SOLDADURA DE AUTO OSCURECIMIENTO

CÓD. 126695



Ref: TSP9403
 Gafas de soldar con oscurecimiento automático
 Área de visualización: 90x35 mm
 Tamaño del cartucho: 108x 51x 5mm
 Sensor de arco: 2
 Estado de luz: 4
 Estado oscuro: 11
 Protección UV/IR: hasta DIN 11
 ENCENDIDO / APAGADO: automático
 Tiempo de cambio (de claro a oscuro): <1 ms
 Amperios TIG clasificados: ≥ 30 amperios.
 Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +55 °C
 Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	10	40

CASCO DE SOLDADURA C/ AUTO OSCURECIMIENTO

CÓD. 127466

Viewing area: 90x35mm



Ref: TSP9309
 Área de visualización: 90 x 35 mm
 Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 10 mm
 Sensor de arco: 2
 Estado de luz: DIN 4
 Estado oscuro: tono fijo 11
 Control de sombra: no ajustable
 Encendido/apagado: completamente automático
 Control de sensibilidad: no ajustable, automático
 Protección UV/IR: DIN 16
 Fuente de alimentación: células solares.
 Batería recargable. No es necesario cambiar la batería.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	6

CASCO DE SOLDADURA C/ AUTO OSCURECIMIENTO

CÓD. 126694

Viewing area: 92x42mm



Ref: TSP9306
 Área de visualización: 92 x 42 mm
 Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm
 Sensor de arco: 2
 Clase óptica: 1/1/1/2
 Estado de luz: DIN 4
 Estado oscuro: tono variable, 9 ~ 13
 Control de sombra: externo, variable
 Encendido/apagado: completamente automático
 Control de sensibilidad: automático
 Protección UV/IR: DIN 16
 Fuente de alimentación: células solares + 2 * baterías de litio CR2032
 Tiempo de conmutación: 1/15000s.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	6

Bombas de agua



BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA

BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA 0.5HP

CÓD. 126712

370W(0.5HP)
220-240-50Hz



100% Copper Wire Motor

Ref: TWP13706
Bomba periférica
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
Altura máxima: 35 m
Flujo máximo: 35 l/min.
Succión máxima: 8m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,3 m de longitud
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	6

BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA DE AUTORESPIRACIÓN AUTOMÁTICA

CÓD. 126719

370W(0.5HP)
220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

Ref: TWP93706
Bomba periférica autocebante automática
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
Altura máxima: 32 m
Flujo máximo: 35 l/min.
Succión máxima: 8m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,3 m de longitud
Con interruptor de presión 1 Uds.
Con tanque de presión de 1 Uds 2L
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

BOMBA DE AGUA DE CHORRO AUTOASPIRANTE 1.0HP

CÓD. 126715

750W(1.0HP)
220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

Ref: TWP937506
Bomba de chorro autocebante
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
Altura máxima: 51 m
Flujo máximo: 55 l/min.
Succión máxima: 9m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0,3 m de longitud
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA 1.0HP

CÓD. 126713

750W(1.0HP)
220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

Ref: TWP27506
Bomba centrífuga
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
Altura máxima: 30 m
Flujo máximo: 120 l/min.
Succión máxima: 8m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0,3 m de longitud
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA 1HP

CÓD. 127492

750W(1.0HP)
220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

Ref: TWP17506
Bomba periférica
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
Altura máxima: 52 m
Flujo máximo: 50 l/min.
Succión máxima: 8m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,3 m de longitud
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

BOMBA DE AGUA DE CHORRO AUTOASPIRANTE 1.5HP

CÓD. 126714

1100W(1.5HP)
220-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

Ref: TWP311006
Bomba de chorro autocebante
Voltaje: 220-240V-50Hz
Potencia nominal: 1100 W (1,5 HP)
Altura máxima: 60 m
Flujo máximo: 70 l/min.
Succión máxima: 9m
Diámetro de la tubería: 1"x1"
motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0,3 m de longitud
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

BOMBA DE AGUA A GASOLINA

BOMBA DE AGUA A GASOLINA 2PULG. 7HP

CÓD. 125723

50mm(2")
Gasoline Engine
7.0HP



Ref: TP3202
Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
Flujo máximo: 550 l/min.
Elevación máxima: 32 m
Cabezal de succión máx.: 8 m
Motor de gasolina de 7.0HP
Desplazamiento: 209 cc.
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

BOMBA DE AGUA A GASOLINA 3PULG. 7HP

CÓD. 126669

80mm(3")
Gasoline Engine
7.0HP



Ref: TP3302
Diámetro del puerto de succión y descarga: 80 mm, 3"
Flujo máximo: 1000L/min
Elevación máxima: 32 m
Cabezal de succión máx.: 8 m
Motor de gasolina de 7.0HP
desplazamiento: 209cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

BOMBA SUMERGIBLE

BOMBA SUMERGIBLE 0.5HP 8MTS 117L/MIN

CÓD. 126718

400W(0.5HP)
220V-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

Ref: TWP64006
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia nominal: 400W
Altura máx.: 8m
Máx. flujo: 117L/min
Diámetro de la tubería: 1"
motor de alambre de cobre
cable de 9m de longitud
Con interruptor de flotador
Para agua limpia
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

BOMBA SUMERGIBLE P/ AGUAS RESIDUALES 1HP 8MTS 217L/MIN.

CÓD. 127493

750W(1.0HP)
220V-240V-50Hz



100% Copper Wire Motor

Ref: TWP87506
Voltaje: 220V-240-50Hz
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
Altura máxima: 8m
Flujo máximo: 217L/min
Profundidad máxima: 7m
Diámetro de la tubería: 1"
motor de alambre de cobre
cable de 9m de longitud
Con interruptor de flotador
Para agua residual
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	2

BOMBA POZO PROFUNDO

CAJA DE CONTROL BOMBA POZO PROFUNDO

CÓD.126717

220-240~
For item
TWP53701



Ref: TWP53701-SB
Voltaje: 220-240V-50Hz
Caja de control para artículo TWP53701
Protección contra la sobretensión
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

BOMBA POZO PROFUNDO 0.5HP 16MTS

CÓD.126716

INDUSTRIAL

370W(0.5HP)
220-240V-50Hz
Stainless steel
pump body



Ref: TWP53701
Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz
Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
Altura máxima: 48 m
Flujo máximo: 6,0 m³/h
Diámetro de la tubería: 1-1/4"
Cuerpo de bomba de pozo: 4"
Impulsor: 6 etapas
motor de alambre de cobre
Cuerpo de bomba: acero inoxidable
cable de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	1

100% Copper Wire Motor

CONTROL DE BOMBA

CONTROL AUTOMÁTICO DE BOMBA DE AGUA 10BAR 10A (TIPO I)

CÓD.126720

10Bar 10A



Ref: TWPS102
Tensión nominal: 220-240 V
Frecuencia: 50/60Hz
Presión de arranque: 1,5 bar.
Corriente máxima: 10A
Presión máxima: 10bar
Diámetro de la tubería: 1"x1"
Grado de protección: IP65
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	12

CONTROL AUTOMÁTICO DE BOMBA DE AGUA 10BAR 10A (TIPO L)

CÓD.127494

10Bar 10A



Ref: TWPS101
Tensión nominal: 220-240 V
Frecuencia: 50/60Hz
Presión de arranque: 1,5 bar.
Corriente máxima: 10A
Presión máxima: 10bar
Diámetro de la tubería: 1"x1"
Grado de protección: IP65
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	12

Generadores



GENERADOR A GASOLINA 0.8KW

CÓD.125719

GASOLINA



Ref: TP18001
 Tensión nominal (V): 220-240
 Frecuencia nominal (Hz): 50
 Potencia máxima (kW): 0,8
 Potencia nominal (kW): 0,65
 Velocidad nominal (rpm): 3000
 Motor: 2 tiempos
 Desplazamiento (ml): 63
 Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
 Sistema de arranque: retroceso
 Alternador de bobina de aluminio
 Tanque de combustible (L): 4,0
 Peso seco (kg): 16
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

GENERADOR A GASOLINA 1.2KW

CÓD.127385

GASOLINA



Ref: TP115005
 Tensión nominal (V): 220-240
 Frecuencia nominal (Hz): 50
 Potencia máxima (kW): 1,2
 Potencia nominal (kW): 1,0
 Velocidad nominal (rpm): 3000
 Motor: 4 tiempos, OHV
 Desplazamiento (ml): 98
 Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
 Sistema de encendido: T.C.I.
 Sistema de arranque: retroceso
 Alternador de bobina de aluminio
 Tanque de combustible (L): 5,5
 Peso seco (Kg): 24
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

GENERADOR A GASOLINA 3.0KW

CÓD.125720

GASOLINA



Ref: TP130005-1
 Tensión nominal (V): 220-240
 Frecuencia nominal (Hz): 50
 Potencia máxima (kW): 3,0
 Potencia nominal (kW): 2,8
 Velocidad nominal (rpm): 3000
 Motor: 4 tiempos, OHV
 Desplazamiento (ml): 210
 Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
 Sistema de encendido: T.C.I.
 Sistema de arranque: retroceso + eléctrico.
 Alternador de bobina de aluminio
 Tanque de combustible (L): 15
 Peso seco (kg): 46,5
 Embalado en caja de cartón

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

GENERADOR A GASOLINA 3.5KW

INDUSTRIAL

CÓD.125721

GASOLINA



Ref: TP135006E
 Tensión nominal (V): 220-240
 Frecuencia nominal (Hz): 50
 Potencia máxima (kW): 3,5
 Potencia nominal (kW): 2,8
 Velocidad nominal (rpm): 3000
 Motor: 4 tiempos, OHV
 Desplazamiento (ml): 208
 Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
 Sistema de encendido: T.C.I.
 Sistema de arranque: retroceso + eléctrico.
 Alternador de bobina de cobre
 Tanque de combustible (L): 15
 Peso seco (kg): 51
 Con 1 juego de mango auxiliar y ruedas.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

GENERADOR A GASOLINA 6.5KW

INDUSTRIAL

CÓD.125722

GASOLINA



Ref: TP165006
 Tensión nominal (V): 220-240
 Frecuencia nominal (Hz): 50
 Potencia máxima (kW): 6,5
 Potencia nominal (kW): 5,0
 Velocidad nominal (rpm): 3000
 Motor: 4 tiempos, OHV
 Desplazamiento (ml): 420
 Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
 Sistema de encendido: T.C.I.
 Sistema de arranque: retroceso + eléctrico.
 Alternador de alambre de cobre
 Tanque de combustible (L): 25
 Peso seco (kg): 80
 Con 1 juego de mango auxiliar y ruedas.

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

GENERADOR A GASOLINA INVERSOR 2.0KW

INDUSTRIAL

CÓD.127386

GASOLINA



Ref: TP523006
 Tecnología inversora
 Tensión nominal: 220-240V
 Frecuencia nominal: 50Hz
 Potencia máxima: 2,0 kW
 Potencia nominal: 1,8 kW
 Sistema de arranque: retroceso
 Corriente nominal: 7,8A
 Potencia estable a menos del 3% THD
 Ruido(7m) @50% carga <=64dB
 Tiempo de ejecución al 50 % de carga: 6,2 h
 Velocidad de salida: 3300-5000 rpm/4100-5000 rpm
 Alternador de bobina de cobre
 Parada por bajo nivel de aceite

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

GENERADOR A GASOLINA INVERSOR 3.3KW

INDUSTRIAL

CÓD.127387

GASOLINA



Ref: TP535006
 Tecnología inversora
 Tensión nominal: 220-240V
 Frecuencia nominal: 50Hz
 Potencia máxima: 3,3 kW
 Potencia nominal: 3,0 kW
 Sistema de arranque: retroceso
 Corriente nominal: 13A
 Potencia estable a menos del 3% THD
 Ruido(7m) @50% de carga <=68.3dB
 Tiempo de ejecución al 50 % de carga: 6 h
 Velocidad de salida: 3300-4800rpm
 Parada por bajo nivel de aceite
 Alternador de bobina de cobre
 Tomas de corriente: 2 unidades de 250 V, 16A

Unit	PACK /QTY	Qty/Ctn
PZAS	1	1

Aire comprimido



COMPRESORES

COMPRESOR DE AIRE A BATERÍA 20V 150PSI

CÓD. 127065



Battery and charger sold separately

Ref: TACLI2018
 Voltaje: 20V
 Presión máxima: 150PSI/10,34BAR
 Luz LED
 Diseño portátil inalámbrico
 Con adaptadores de 3 piezas
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

COMPRESOR DE AIRE A BATERÍA 20V 160PSI

CÓD. 127064



Battery and charger sold separately

Ref: TAGLI2002
 Voltaje: 20V
 Presión máxima: 160PSI/11BAR
 Con 3 Luces LED.
 Pantalla digital
 Parada automática a la presión especificada
 Alimentado por cable 12V por batería de iones de litio.
 Con cable de 3m con encendedor
 Con adaptador de bola 1PCS
 Con adaptador de válvula de neumático 1PCS
 Con adaptador de cama de aire 1PCS
 La batería y el cargador se venden por separado
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

INFLADOR 12V 140PSI

CÓD. 127472



Ref: TTAC1406
 Fuente de alimentación: DC12V
 Corriente nominal: 10A
 Presión máxima: 140 PSI (10 bar)
 Flujo de aire máximo: 35 l/min.
 Con 1 Uds de luz LED
 Con cable de 3M con encendedor
 Con clips de batería de 1 pieza
 Con adaptadores de boquilla de 4 piezas
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	8

INFLADOR 12V 120PSI

CÓD. 127473



Ref: TTAC2506
 Voltaje: 12V
 Corriente nominal: 18A
 Presión máxima: 120PSI/8BAR
 Luz de trabajo integrada
 Con 1 Uds clips de batería
 Con 4 adaptadores
 Con 1 manguera de aire de 5 m con adaptador de liberación rápida de latón.
 Con 1 Uds bolsa de lona
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	4

MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 10MTS

CÓD. 127212



Ref: THT11101.1
 Material: PU
 Longitud: 10M
 Sólo con conector tipo USA.
 Diámetro interior: 5mm
 Diámetro exterior: 8mm
 Embalado por encogimiento

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	25

MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 15MTS

CÓD. 127213



Ref: THT11151.1
 Material: PU
 Longitud: 15M
 Sólo con conector tipo USA.
 Diámetro interior: 5mm
 Diámetro exterior: 8mm
 Embalado por encogimiento

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	25

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

PICO SOPLADOR

CÓD. 127103



Ref: TAT3031.1
 Longitud de la boquilla: 16mm
 Sólo con conector tipo USA.
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	25	50

PISTOLA NEUMÁTICA PARA LAVADO 750CC

CÓD. 127102



Ref: TAT20751
 Tamaño de la boquilla: 215 mm
 Capacidad de lavado: 0,75 L
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
 Presión de funcionamiento: 4bar
 Embalado en caja de color (una caja de color contiene dos piezas de TAT20751)

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	2	10

PISTOLA NEUMÁTICA INFLADORA

CÓD. 125622



Ref: TAT11601
 Pistola para inflar neumáticos
 Presión máxima: 8,5 bar (120 PSI)
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	5	20

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 400CC - 1.2-1.8MM

CÓD. 126728



Ref: TAT10401
 Boquilla estándar: 1,5 mm
 Ancho del spray: 180-250 mm
 Capacidad de pintura: 400 cc.
 Adecuado para capa base
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
 Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
 Presión de funcionamiento: 3-4bar
 Contraste de aire: 4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)
 Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Gty/Ctn
PZAS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 400CC - 1.5-2.0MM

CÓD. 125620

400cc
Base Coat
1.5mm



Ref: TAT10402
Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del spray : 180-250 mm
Capacidad de pintura: 400 cc.
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,5-2,0 mm
Presión de funcionamiento: 3-4bar
Contras de aire: 3,5-6,0 cfm (99-170 l/min)
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 1000CC - 1.2-1.8MM

CÓD. 125621

1000cc
Base Coat
1.5mm



Ref: TAT11001
Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del spray : 140-180 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
Presión de funcionamiento: 3-4bar
Contras de aire: 4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 600CC - 1.3-2.5MM

CÓD. 127100

600cc
Finishing Coat
HVLV
1.4mm



Ref: TAT10601
Boquilla estándar: 1,4 mm
Ancho del spray : 180-250 mm
Capacidad de pintura: 600 cc.
Adecuado para capa de acabado
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,3-2,5 mm
Presión de funcionamiento: 2-3,5 bar
Contras de aire: 4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	10

PISTOLA NEUMÁTICA 1000CC - 1.4MM (P/ ACABADO)

CÓD. 127101

1000cc
Finishing Coat
HVLV
1.4mm



Ref: TAT11004
Boquilla estándar: 1,4 mm
Ancho del spray : 180-250 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa de acabado
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,3-2,5 mm
Presión de funcionamiento: 2,5-3,5 bar
Contras de aire: 4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	10

JUEGO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS (5 PZS)

CÓD. 125421

5PCS/SET



Ref: TATK053-1
Juego de herramientas neumáticas de 5 piezas
Sólo con conector tipo USA.
manguera de retroceso
Longitud: 4 m, diámetro: 8 mm
pistola de aire comprimido
Longitud de la boquilla: 16mm
Pistola pulverizadora de aire
Presión de funcionamiento: 3-4bar
Capacidad de pintura: 600 cc.
Ancho del spray : 180-250 mm
Pistola de lavado de aire
Presión de funcionamiento: 4bar
Capacidad de lavado: 750cc

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
JUEGO	1	10

CLAVADORA Y ENGRAPADORA 2-EN-1 NEUMÁTICA

CÓD. 127105

Ga18



Ref: TAT81501
Capacidad de carga: 100 unidades.
Tamaño del clavo: 15-50 mm
Ga18, 1.25X1.0mm
Tamaño de grapa: 16-40 mm
Ga18, 1.25X1.0mm
Corona de grapas: 5,7 mm.
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento: 0,4-0,7 Mpa (60-100 Psi)
Con 1000 clavos
Con grapas de 200 piezas
Embalado en caja de color

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	5

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2

CÓD. 127104

1/2"



17mm 18mm 21mm



Ref: TAT40122
Cuadrado: 12,5 mm (1/2")
Velocidad sin carga: 7000/min
Par máximo: 610 Nm (450 pies-lb)
Peso: 2,6 KG
Mecanismo de doble martillo
Con casquillo de 3 piezas (17 mm, 19 mm, 21 mm)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Consumo de aire: 142,5 l/min (5,0 cfm)
Presión de aire: 6,3 bar (90 psi)
Longitud: 187 mm (7.3")
Peso: 2,6 kg (5,7 libras)
Entrada de aire: 1/4"

Unit	PACK /GTY	Qty/Ctn
PZAS	1	6

TOTAL

One-Stop Tools Station

