



**VARIEDAD Y CONVENIENCIA EN TUS MANOS**



## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PÁG. 03 AL 16

- TALADROS Y ATORNILLADORES ELÉCTRICOS
- TALADROS DE IMPACTO
- PRENSA TALADRADORA
- LLAVES DE IMPACTO
- AMOLADORAS
- RECTIFICADOR
- SIERRA ELÉCTRICA
- LIJADORAS ELÉCTRICAS
- CLAVADORA
- PULIDORA
- HIDROLAVADORAS
- SOPLADORAS Y ASPIRADORAS
- PISTOLAS DE CALOR Y SILICONA
- LINTERNAS
- HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS VARIAS
- MÁQUINAS SOLDADORAS Y CAUTINES
- ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

## HERRAMIENTAS MANUALES PÁG. 17 AL 73

- ALICATES Y PINZAS
- DESTORNILLADORES
- CUTTERS Y CUCHILLAS
- LLAVES Y CARRACAS MANUALES
- MARTILLOS Y MAZOS
- SIERRAS MANUALES Y ACCESORIOS
- MEDICIÓN
- FERRETERÍA GENERAL
- PINTURA Y ALBAÑILERÍA
- ACCESORIOS CARPINTERÍA
- ACCESORIOS MECÁNICA Y CONDUCCIÓN
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA
- HERRAJES

## JARDINERÍA Y AGRICULTURA PÁG. 74 AL 76

- DESMALEZADORA
- BORDEADORA
- JARDINERÍA MANUAL

## SEGURIDAD INDUSTRIAL PÁG. 77 AL 81

- SEGURIDAD GENERAL
- CASCOS Y GAFAS
- BOTAS Y ZAPATONES
- MÁSCARAS
- PROTECCIÓN AUDITIVA
- GUANTES
- SEGURIDAD SOLDADORES
- SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

## AIRE COMPRIMIDO PÁG. 82 AL 84

- PISTOLAS AIRE COMPRIMIDO

## BOMBAS DE AGUA PÁG. 85 AL 87

- BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA
- BOMBA DE AGUA A GASOLINA
- BOMBA SUMERGIBLE
- CONTROL DE BOMBAS



# Herramientas eléctricas

03

# TALADROS Y ATORNILLADORES ELÉCTRICOS

## A BATERÍA

### ATORNILLADOR A BATERÍA 4V 4NM CÓD.: 126433 (WCV4415)

Voltaje: 4V  
Vástago hexagonal: 1/4"  
Velocidad sin carga: 240 rpm  
Par máximo: 4 Nm  
Mango ajustable en dos posiciones  
Carga mediante cable USB tipo C (el cable se vende por separado)  
Luz de trabajo integrada  
Incluye:  
8 puntas Cr-V de 25 mm + soporte.  
1 Uds conector  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20



## A BATERÍA

### TALADRO A BATERÍA 12V 20NM - BAT CÓD.: 126434 (WCDS510)

Voltaje: 12V  
Velocidad sin carga: 0-750 rpm  
Par máximo: 20 Nm  
Portabrocas de plástico  
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm  
Ajustes de par: 15+1  
Luz de trabajo LED integrada  
Incluye:  
1 paquete de baterías de 1,5 Ah (WLBS510)  
Puerto de carga de batería: USB tipo C  
El cargador se vende por separado  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10



## A BATERÍA

### TALADRO A BATERÍA 12V 20NM - BAT CÓD.: 126435 (WCDS520)

Voltaje: 12V  
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm  
Par máximo: 20 Nm  
Portabrocas de plástico  
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm  
Ajustes de par: 15+1  
Cambio mecánico de 2 velocidades.  
Luz de trabajo LED integrada  
Incluye:  
1 paquete de baterías de 1,5 Ah (WLBS510)  
Puerto de carga de batería: USB tipo C  
El cargador se vende por separado  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10



## A BATERÍA

### TALADRO A BATERÍA 12V - 2BAT CÓD.: 126436 (WCDS525)

Voltaje: 12V  
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm  
Par máximo: 20 Nm  
Portabrocas de plástico  
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm  
Ajustes de par: 15+1  
Cambio mecánico de 2 velocidades.  
Luz de trabajo LED integrada

Incluye:  
1 pieza de puntas CR-V de 65 mm.  
3 brocas helicoidales de 4,5,6 mm.  
3 brocas para madera de 4,5,6 mm.  
7 Uds. Llave hexagonal: 1,5,2,2,5,3,4,5,6mm  
1 soporte magnético para puntas.  
10 puntas de destornillador:  
SL4,SL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T30  
10 puntas de destornillador de 2":  
SL4,SL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T30

Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (WLBS510)  
Puerto de carga de batería: USB tipo C  
Embalado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



## A BATERÍA

### TALADRO A BATERÍA 20V 35NM - BAT/CAR CÓD.: 126438 (WCDP511)

Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm  
Par máximo: 35 Nm  
Portabrocas de plástico  
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm  
Ajustes de par: 15+1  
Cambio mecánico de 2 velocidades.  
Luz de trabajo LED integrada  
Incluye:  
1 paquete de baterías de 1,5 Ah (WLBP515)  
1 cargador (WFPCP518)  
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



## TALADRO DE IMPACTO

## CABLEADA

### TALADRO ELÉCTRICO 280W CÓD.: 126733 (WED15281)

Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 280W  
Velocidad sin carga: 0-750 rpm  
Capacidad máxima de perforación: 10 mm  
Portabrocas sin llave de 10 mm  
20+1 ajustes de torsión  
Cable de 4M  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10



## A BATERÍA

### TALADRO DE IMPACTO A BATERÍA 20V CÓD.: 126439 (WCDP521)

Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm  
Tasa de impacto máxima: 22500 bpm  
Par máximo: 35 Nm  
Portabrocas de plástico  
Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm  
Ajustes de par: 18+1+1  
Cambio mecánico de 2 velocidades.  
Luz de trabajo LED integrada  
Incluye:  
1 paquete de baterías de 1,5 Ah (WLBP515)  
1 cargador (WFPCP518)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



## TALADRO DE IMPACTO

## CABLEADA

### TALADRO DE IMPACTO 650W CÓD.: 126449 (WMD15651)

Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 650W  
Velocidad sin carga: 0-3000 rpm  
Capacidad máxima de perforación: 13 mm  
control de velocidad variable  
Interruptor de avance/retroceso  
Función de martillo  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10



## TALADRO DE BANCO

## CABLEADA

### TALADRO DE BANCO 350W CÓD.: 126460 (WDP15350)

Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz  
Potencia de entrada: 350W  
Capacidad máxima de perforación: 13 mm  
Velocidad sin carga: 580-2650 rpm  
motor de aluminio  
mesa de trabajo ajustable  
Configuraciones de velocidad del husillo: 5  
Recorrido del husillo: 50 mm  
Diámetro de la columna: 46 mm  
Tamaño de la mesa: 160 mm x 160 mm  
Tamaño de la base: 298 mm x 190 mm  
Altura de la máquina: 570 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



# LLAVES DE IMPACTO

## A BATERÍA

### LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 12V - 2BAT/CAR

CÓD.: 126441 (WCD2512)

Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20V  
 Vástago hexagonal: 1/4"  
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm  
 Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm  
 Par máximo: 170 Nm  
 Luz de trabajo LED integrada  
 Incluye:  
 1 punta de destornillador.  
 3 piezas de tuercas  
 Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (WLBP515)  
 1 cargador (WFCP510)  
 Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz  
 Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

## A BATERÍA

### LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA 20V - 2BAT/CAR

CÓD.: 126440 (WCD1512)

Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20V  
 Unidad cuadrada: 1/2"  
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm  
 Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm  
 Par máximo: 300 Nm  
 Luz de trabajo LED integrada  
 Incluye:  
 1 Uds. Enchufe de 21mm  
 Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (WLBP515)  
 1 cargador (WFCP510)  
 Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz  
 Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

# AMOLADORAS

## A BATERÍA

### AMOLADORA A BATERÍA 20V BL 115MM

CÓD.: 126732 (WLAPM21)

Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 3000/9000 rpm  
 Diámetro del disco: 115 mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Incluye:  
 1 paquete de baterías de 3,0 Ah (WLBP530)  
 1 cargador (WFCP518)  
 Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz  
 Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

## CABLEADA

### AMOLADORA 710W 115MM

CÓD.: 126734 (WAG15761)

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 710W  
 Velocidad sin carga: 12000 rpm  
 Diámetro del disco: 115 mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Con 1 Uds mango auxiliar  
 Disco no incluido  
 Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

## CABLEADA

### AMOLADORA 1800W 180MM

CÓD.: 126735 (WAG851801)

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 1800W  
 Velocidad sin carga: 8480 rpm  
 Diámetro del disco: 180 mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Con 1 Uds mango auxiliar  
 Disco no incluido  
 Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

# RECTIFICADOR

## A BATERÍA

### RECTIFICADORA A BATERÍA 4V 3MM

CÓD.: 126730 (WRYP1504)

Voltaje: 4V  
 Velocidad sin carga: 5000-25000 rpm  
 Carga mediante cable USB tipo C (el cable se vende por separado)  
 Tamaño de la pinza: 3,2 mm  
 control de velocidad variable  
 34 Uds. Accesorios  
 Embalado en bolsa de lona



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

## CABLEADA

### SIERRA POLICORTE 2200W 355MM

CÓD.: 126459 (WCF153551)

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 2200W  
 Velocidad sin carga: 3700 rpm  
 Tamaño de la hoja: 355 mm x 25,4 mm  
 Capacidad máxima de corte:  
 100 mm en tubo redondo  
 100mmx100mm en acero cuadrado  
 120 mm x 100 mm en rectángulo  
 Barra de acero de corte máx.: 50 mm  
 Con 1 disco de corte de 355 mm.  
 Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

# LIJADORAS ELÉCTRICAS

## CABLEADA

### LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA 240W

CÓD.: 126452 (WFA1501)

Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
 Potencia de entrada: 240W  
 Velocidad sin carga: 14500 rpm  
 Base inferior: 110mmx100mm  
 Con 1 Uds de papel de lija  
 Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

## CABLEADA

### LIJADORA ORBITAL 1/3 DE HOJA 320W

CÓD.: 126453 (WFA2501)

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Potencia de entrada: 320W  
 Velocidad sin carga: 14000 rpm  
 Base inferior: 180 mm x 90 mm  
 Base duradera de aluminio  
 Con 1 Uds de papel de lija  
 Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

## CLAVADORA

CABLEADA

### CLAVADORA Y ENGRAPADORA 2-EN-1

CÓD.: 126488 (WBN2540)

Sin enchufe rápido  
Capacidad de carga: 100 Uds.  
Tamaño del clavo: 15-50 mm  
Ga18, 1.25X1.0mm  
Tamaño de grapa: 16-40 mm  
Ga18, 1.25X1.0mm  
Boquilla de liberación rápida para eliminar atascos rápidamente  
Profundidad de accionamiento ajustable  
El sistema de seguridad Touch Strike es seguro para el operador  
Presión de funcionamiento: 0,4-0,7 Mpa (60-100



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

## PULIDORA

CABLEADA

### PULIDORA 1200W

CÓD.: 126451 (WAE1512001)

Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 1200W  
Velocidad sin carga: 1500-3800 rpm  
Diámetro de la almohadilla de pulido: 180 mm  
control de velocidad variable  
Caja de cambios de aluminio  
Incluye:  
1 Uds. Mango en D  
1 almohadilla de pulido con gancho y bucle.  
1 capó de pulido.  
1 llave hexagonal.  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

## HIDROLAVADORAS

CABLEADA

### HIDROLAVADORA 1400W 110BAR 5.6L/MIN

CÓD.: 126738 (WHP3A14)

Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Motor de escobillas de carbón  
Alambre de aluminio  
Potencia de entrada: 1400W  
Presión máxima: 110 bar (1595 PSI)  
Caudal: 5,6 l/min.  
Sistema de parada automática  
Incluye:  
1 Juego de pistola rociadora de agua  
1 manguera de alta presión de 5 m.  
1 tornillo de entrada de agua.  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

CABLEADA

### HIDROLAVADORA 1800W 130BAR 5.8L/MIN

CÓD.: 126739 (WHP3A18)

Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Motor de escobillas de carbón  
Alambre de aluminio  
Potencia de entrada: 1800W  
Presión máxima: 130 bar (1885 PSI)  
Caudal: 5,8 l/min.  
Sistema de parada automática  
Incluye:  
1 Uds botella de jabón  
1 Juego de pistola rociadora de agua  
1 manguera de alta presión de 5 m.  
1 tornillo de entrada de agua.  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

CABLEADA

### HIDROLAVADORA 2200W 160BAR 6L/MIN

CÓD.: 126740 (WHP3A22)

Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Motor de escobillas de carbón  
Alambre de aluminio  
Potencia de entrada: 2200W  
Presión máxima: 160 bar (2320 PSI)  
Caudal: 6,0 l/min.  
Sistema de parada automática  
Incluye:  
1 Uds botella de jabón  
1 Juego de pistola rociadora de agua  
1 manguera de alta presión de 5 m.  
1 tornillo de entrada de agua.  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

## SOPLADORAS Y ASPIRADORAS

A BATERÍA

### SOPLADORA A BATERÍA 20V - BAT/CAR

CÓD.: 126442 (WBLP511)

Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 18500 rpm  
Volumen de aire medio: 2,5m3/min  
Velocidad máxima del aire: 216 km/h  
Incluye:  
1 paquete de baterías de 20 V y 1,5 Ah (WBLP515)  
1 cargador (WFPCP518)  
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

CABLEADA

### SOPLADORA ASPIRADORA 600W

CÓD.: 126455 (WAB15601)

Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 600W  
Velocidad sin carga: 16000 rpm  
Velocidad de soplado: 3,5 m3/min  
1 Uds. Tubo de soplado  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

CABLEADA

### ASPIRADORA 1000W SOPLADO

CÓD.: 126497 (WVR1A10)

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 1000W  
Capacidad de polvo: 10L  
Presión de vacío: >17kPa  
Filtro: filtro de tela  
Con función de soplado  
Incluye:  
1 manguera de succión de 1,5 m.  
1 filtro de tela.  
1 filtro de espuma.  
1 boquilla para grietas 2 en 1.  
1 boquilla ancha.  
Diámetro de la manguera de succión: 32 mm  
Embalado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

CABLEADA

### PISTOLA DE CALOR Y SILICONA

CÓD.: 126456 (WHG1516)

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 1600W  
Temperatura: 400x°C/500x°C  
Flujo de aire: 250/480 L/min.  
Incluye:  
1 boquilla reductora.  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

# LINTERNAS

## A BATERÍA

### LINTERNA COMPACTA A PILAS 50LM CÓD.: 126212 (WFL2J03)

50Lm 3xAAA Batteries



Brillo: 50lm  
Distancia de irradiación: 30m  
Utilice 3 pilas AAA  
Interruptor de luz trasera  
Diámetro/longitud: 25mm/86mm,  
Peso: 36 g (sin batería)  
Embalado en caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

## A BATERÍA

### LINTERNA A PILAS 35LM CÓD.: 126213 (WFL2J05)

90Lm 2xAA Batteries



Brillo: 90lm  
Distancia de irradiación: 40m  
Utilice 2 pilas AA  
Interruptor de luz trasera  
Diámetro/longitud: 23,5 mm/146 mm,  
Peso: 36 g (sin batería)  
Embalado en caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

## A BATERÍA

### LINTERNA A BATERÍA INTEGRADA 110LM CÓD.: 126215 (WFL20110)

110Lumens



Brillo: Máximo: 110 lúmenes  
Distancia de irradiación: 200m  
Resistente al agua: IP54  
Utiliza una batería de iones de litio de 1500 mah  
Tiempo de ejecución de 3 horas con luz alta  
Cuerpo de plástico resistente  
Diámetro/longitud: 107/220 mm  
Peso: 450g  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

## A BATERÍA

### LINTERNA DE BOLSILLO A PILAS 35LM CÓD.: 126211 (WFL10035)

35Lumens



Brillo: máximo 35 lúmenes  
Distancia de irradiación: 30m  
Resistente al agua: IP54  
Utilice 3 pilas AAA  
Tiempo de ejecución de 5 horas con luz alta  
Cuerpo de plástico resistente  
Diámetro/longitud: 40/152 mm  
Peso: 50 g (sin batería)  
Sin batería  
Embalado en caja expositora

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

### LINTERNA DE MESA POTENTE BATERIA INTEGRADA 320LM CÓD.: 126214 (WFL7508)

## A BATERÍA

320Lm 1x18650 1200mah Battery



Brillo:  
Alto: 320lm  
Bajo: 110lm  
Punto: 80lm  
Distancia de irradiación: 20m  
Con 1 Uds. Batería 1200mah 18650  
Tiempo de ejecución 4H con luz alta  
Autonomía de 6,5 horas con poca luz  
Foco: tiempo de ejecución 3H  
IP62  
Tamaño: 154\*31\*42mm,  
Peso: 108 g (sin batería)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

## CABLEADA

### LÁMPARA DE MANO PORTÁTIL CÓD.: 127536 (WFL30001)

MAX rate power of bulb is 75W



La potencia máxima de la bombilla es de 75W  
Pantalla de lámpara de aluminio  
Rosca: E27  
Cuerpo de plástico resistente  
Cable de 10 m de longitud (3\*0,75 mm2)  
Sin lámpara  
Peso: 980g  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

# HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS VARIAS

## CABLEADA

### AFILADORA MULTIUSOS 65W CÓD.: 126454 (WBG1551)

65W



Voltaje: 220V-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 65W  
Velocidad sin carga: 8000RPM  
ángulo de molienda: 15x-50x  
Diámetro del taladro: 3-10MM  
Ancho del borde: 6-51MM  
Diámetro de la muela abrasiva:  $\varnothing$ 49.5MM  
Diámetro de profundidad del agujero:  $\varnothing$ 10.14MM  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

# MÁQUINAS SOLDADORAS Y CAUTINES

## CAUTÍN

### CAUTÍN SOLDADOR ELÉCTRICO 60W CÓD.: 126457 (WEL3606)

60W



Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 60W  
Tiempo de precalentamiento: 1 ~ 2 minutos  
Cabeza recta y con punta  
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar  
Con un pedazo de soporte  
Punta reemplazable de larga duración  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

### ESTACIÓN DE SOLDADURA 60W CON PANTALLA DIGITAL CÓD.: 126458 (WEL7506)

## CAUTÍN

60W



Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Potencia de entrada: 60W  
Tiempo de precalentamiento: 1 ~ 2 minutos  
Cabeza recta y con punta  
La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático.  
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar  
Con un pedazo de soporte  
Punta reemplazable de larga duración  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

**MAQUINA DE SOLDAR**

**SOLDADORA MMA INVERTER 130A**  
**CÓD.: 126463 (WWD11301)**



Tecnología inversora IGBT  
 Voltaje de entrada: 1~220-240V  
 Frecuencia: 50/60Hz  
 Corriente de salida: 10-130A  
 Ciclo de trabajo: 130A @ 30%  
 Pantalla LED  
 Voltaje sin carga: 65V  
 Corriente de salida máxima: 130A  
 Diámetro del electrodo: 1,6-3,2 mm  
 Antiadherente/Arranque en caliente/Arc-force  
 1 soporte para electrodos con cable.  
 1 abrazadera de tierra con cable.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

**MAQUINA DE SOLDAR**

**SOLDADORA MMA INVERTER 160A**  
**CÓD.: 126464 (WWD11601)**



Tecnología inversora IGBT  
 Voltaje de entrada: 1~220-240V  
 Frecuencia: 50/60Hz  
 Corriente de salida: 10-160A  
 Ciclo de trabajo: 160A@30%  
 Pantalla LED  
 Voltaje sin carga: 62V  
 Corriente de salida máxima: 160A  
 Diámetro del electrodo: 1,6-3,2 mm  
 Antiadherente/Arranque en caliente/Arc-force  
 1 soporte para electrodos con cable.  
 1 abrazadera de tierra con cable.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

**MAQUINA DE SOLDAR**

**SOLDADORA MMA INVERTER 200A**  
**CÓD.: 126465 (WWD32001)**



Tecnología inversora IGBT  
 Voltaje de entrada: 1~220-240V  
 Frecuencia: 50/60Hz  
 Corriente de salida: 20-200A  
 Ciclo de trabajo: 200A @ 60%  
 Pantalla LED  
 Voltaje sin carga: 76,8 V  
 Corriente de salida máxima: 200A  
 Diámetro del electrodo: 1,6-4,0 mm  
 Antiadherente/Arranque en caliente/Arc-force  
 1 soporte para electrodos con cable.  
 1 abrazadera de tierra con cable.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

**ACCESORIOS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

**PUNTAS DESTORNILLADOR PH2 25MM (2 PZS)**  
**CÓD.: 126368 (WSV1K12)**



**ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS**

PH2,25mm, 2 unids/set  
 CR-V, endurecido y revenido  
 Superficie arenada  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	400	800

**PUNTAS DESTORNILLADOR PZ1 25MM (2 PZS)**  
**CÓD.:126369 (WSV1K31)**



**ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS**

PZ1,25mm, 2 piezas/juego  
 CR-V, endurecido y revenido  
 Superficie arenada  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	400	800

**PUNTAS DESTORNILLADOR PH1 50MM (2 PZS)**  
**CÓD.: 126367 (WSV2K11)**



**ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS**

PH1,50mm, 2 piezas/juego  
 Cr-v, endurecido y templado  
 Superficie arenada  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	200	400

**PUNTAS DESTORNILLADOR PH2+SL6.0 65MM (2 PZS)**  
**CÓD.: 126370 (WSV0K11)**



**ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS**

PH2+SL6.0,65mm, 2 piezas/juego  
 CR-V, endurecido y revenido  
 Superficie arenada  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300

**PUNTAS DESTORNILLADOR SL6+PZ2 65MM (2 PZS)**  
**CÓD.: 126371 (WSV0K21)**



**ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS**

SL6+PZ2,65mm, 2 piezas/juego  
 CR-V, endurecido y revenido  
 Superficie arenada  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300

**PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO PH2+PH2 65MM**  
**CÓD.: 126372 (WSV3K62)**



**ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS**

Broca de destornillador de impacto  
 PH2+PH2 65mm  
 2 unids/set  
 Con funda de alta visibilidad  
 La Zona de Choque optimizada absorbe el par máximo y evita la rotura.  
 Acero industrial S2  
 Superficie negra con imán.  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300



**PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO PH2+SL6X1 65MM**

CÓD.: 126373 (WSV3K63)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Broca de destornillador de impacto PH2+SL6.0\*1.0 65mm  
2 unids/set  
Con funda de alta visibilidad  
La Zona de Choque optimizada absorbe el par máximo y evita la rotura.  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300

**PUNTAS DE DESTORNILLADOR DE IMPACTO PH2 150MM (2 PZS)**

CÓD.: 126374 (WSV4K64)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Broca de destornillador de impacto PH2 150mm  
2 unids/set  
Con funda de alta visibilidad  
La Zona de Choque optimizada absorbe el par máximo y evita la rotura.  
Acero industrial S2  
Superficie negra con imán.  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	100	200

**PUNTAS DE DESTORNILLADOR - CRV - (12 PZS)**

CÓD.: 126376 (WBS2601)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



11 puntas de destornillador CRV de 25 mm  
PH1-2-3,PZ1-2-3,SL4.5-5.5-8,T20-25  
1 soporte para puntas de destornillador.  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

**PUNTAS DE DESTORNILLADOR (11 PZS)**

CÓD.: 126375 (WBS1601)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



10 puntas de destornillador CRV de 50 mm  
PH1-2-3,T15-20-25,SL4.5-5.5  
H3-4  
1 soporte para puntas de destornillador.  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	60

**PUNTAS DE DESTORNILLADOR - CRV - (32 PZS)**

CÓD.: 126377 (WBS3B32)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



31 puntas de destornillador CRV de 25 mm  
H3-4-5-6,S1-2-3,T10-15-20-25-27-30-40,PZ0-1-1-2-2-3,SL3-4-5-6,PH0- 1-1-2-2-2-3  
1 soporte para puntas de destornillador.  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

**PUNTAS DE DESTORNILLADOR (62 PZS)**

CÓD.: 126378 (WBS3B62)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



61 puntas de destornillador de 25 mm de longitud  
PH0/1/1/2/2/3/4;  
PZ0/1/1/2/2/3/4;SL3/4/4/5/5/6/6/3,5/4,5/5,5/6,5;  
TX10/15/20/25/30/35/40;S1/2/3;H3/4/5/5/6/6;TT10/  
15/20/25/30/40;HT3/4/5/  
6;M6;SP6/8;TW2/3;TS8/10;C2/3  
1 soporte para brocas de liberación rápida.  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

**EXTENSIÓN PORTAPUNTAS DESTORNILLADOR 60MM (2 PZS)**

CÓD.: 126379 (WSV2K01)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



60mm, 2 unids/set  
Material: acero  
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

**EXTENSIÓN PORTAPUNTAS DESTORNILLADOR 60MM**

CÓD.: 126380 (WSV3K01)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



60mm, 2 unids/set  
Con función de liberación rápida  
Material: acero + CR-V + aluminio.  
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

**ADAPTADOR DE LLAVE TUBO 1/4 - 3/8 - 1/2 (3 PZS)**

CÓD.: 126384 (WSV4K01)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



3 unids/set  
1/4", 3/8", 1/2"  
Vástago: hexagonal de 1/4"  
Material: 50BV30  
Longitud I: 65 mm (1/4", 3/8")  
Longitud II: 73 mm (1/2")  
Empaquetado en tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100

**BITS MAGNÉTICOS 10MM (3 PZS)**

CÓD.: 126382 (WWR1K10)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



10mm, 3 unids/set  
Vástago: hexagonal de 1/4"  
Longitud: 48mm  
Material: 40Cr  
Con imán fuerte  
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

**TUERCAS MAGNÉTICAS 12MM (3 PZS)**

CÓD.: 126383 (WWR1K12)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

12mm



12mm, 3 unids/set  
Vástago: hexagonal de 1/4"  
Longitud: 48mm  
Material: 40Cr  
Con imán fuerte  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

**TUERCAS MAGNÉTICAS 8MM (3 PZS)**

CÓD.: 126381 (WWR1K08)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

8mm



8mm, 3 unids/set  
Vástago: hexagonal de 1/4"  
Longitud: 48mm  
Material: 40Cr  
Con imán fuerte  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

**MECHAS HSS 2-8MM (7 PZS)**

CÓD.: 126389 (WTD3K01)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

7PCS/SET



Size: 2,2,3,4,5,6,8mm

7 unids/set  
Tamaño: 2X49,2X49,3X61,4X75,5X86,6X93,8X117  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

**MECHAS PARA MADERA (5 PZS)**

CÓD.: 126386 (WSJ3K01)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

5PCS/SET



Size: 3,4,5,6,8mm

5 unids/set  
Tamaño: 3X61,4X75,5X86,6X93,8X117  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

**MECHAS PARA MADERA (8 PZS)**

CÓD.: 126387 (WSJ6B08)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

8PCS/SET



Juego de 8 brocas para madera  
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

**MECHAS PARA MARTILLO SDS PLUS (6 PZS)**

CÓD.: 26385 (WHD6B06)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

6PCS/SET



Juego de 6 brocas de percusión SDS Plus  
6X110mm,6X110mm,8X110mm,8X160mm,10X160 mm,12X160mm  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

**MECHAS PLANAS PARA MADERA 6-25MM (8 PZS)**

CÓD.: 126388 (WWF6B08)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

8PCS/SET



Juego de 8 brocas planas para madera  
Tamaño (mm): 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25mm  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

**MECHAS ESCALONADAS (3 PZS)**

CÓD.: 126390 (WJD3401)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

3PCS/SET



Juego de brocas escalonadas de 3 piezas  
1 pieza de 4-12 mm, 2 mm/paso, diámetro del vástago: 6 mm.  
1 pieza de 4-20 mm, 2 mm/paso, diámetro del vástago: 8 mm.  
1 pieza de 4-32 mm, 2 mm/paso, diámetro del vástago: 10 mm.  
Material: HSS  
Se aplica a espesores de placa de acero ≤ 3 mm  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

**SIERRAS DE PERFORACIÓN P/ INSTALACIÓN DE CERRADURAS**

CÓD.: 126391 (WKJ2404)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

4PCS/SET

BIM



4 piezas/juego  
1 sierra perforadora bimetalica HSS de 25 mm (1 ")  
1 sierra perforadora bimetalica HSS de 54 mm (2-1/8 ")  
1 eje con adaptador para sierra perforadora.  
1 guía de plástico para instalación de cerradura de puerta.  
envasado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

**CEPILLO DE ALAMBRE TIPO 75MM (VÁSTAGO 1/4")**

CÓD.: 126424 (WCE4401)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

75mm(3")



Diámetro: 75 mm, 3"  
Diámetro del vástago: 1/4"  
Diámetro del cable: 0,3 mm  
Longitud del cable: 16 mm  
RPM: 4500 rpm  
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/decapado de pintura, costuras de soldadura.  
Adecuado para: Acero, acero fundido, madera blanda, madera dura.  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**CEPILLO DE ALAMBRE TIPO DISCO 100MM (VÁSTAGO 1/4)**

CÓD.: 126425 (WCE4402)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

100mm(4")



Diámetro: 100 mm, 4"  
 Diámetro del vástago: 1/4"  
 Diámetro del cable: 0,3 mm  
 Longitud del cable: 22 mm  
 RPM: 4500 rpm

Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/decapado de pintura, costuras de soldadura.

Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

**CEPILLOS DE ALAMBRE (VÁSTAGO 1/4) (3 PZS)**

CÓD.: 126426 (WCE6402)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

3PCS/SET



1 cepillo circular: 2"  
 1 cepillo para taza: 2.0 in.  
 1 cepillo final: 1"

Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	72

**CEPILLO DE CERDAS MEDIANAS (VÁSTAGO 1/4)**

CÓD.: 126413 (WNY2440)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

Medium Bristle



Cepillo de cerdas medianas 4"  
 Aplicación: suelos, porcelana, granito, azulejos, alfombras.

vástago: 1/4" hexagonal  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

**CEPILLOS DE CERDAS MEDIANAS (VÁSTAGO 1/4) (3 PZS)**

CÓD.: 126415 (WND2403)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

3PCS/SET Medium Bristle



Juego de 3 brochas de cerdas medianas.  
 Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5 pulgadas y 360 grados, 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5 pulgadas, 1 cepillo de cerdas medianas de 2 pulgadas

Aplicación principal: pisos, porcelana, granito, baldosas, alfombras.

vástago: 1/4" hexagonal  
 Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

**CEPILLOS DE LIMPIEZA (VÁSTAGO 1/4) (7 PZS)**

CÓD.: 126417 (WND5402)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

7PCS/SET



Juego de limpieza de 7 piezas  
 1 mango para fregar.  
 1 cepillo de cerdas suaves de 4.0 in.  
 1 cepillo de cerdas medianas de 4 pulgadas.  
 1 estropajo suave de 3,5 pulgadas.  
 1 estropajo mediano de 3,5 pulgadas.  
 1 estropajo duro de 3,5 pulgadas.  
 1 almohadilla de respaldo de 3,5 pulgadas.  
 vástago: 1/4" hexagonal  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

**CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 75MM (VÁSTAGO 1/4)**

CÓD.: 126423 (WCE3401)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

75mm(3")



Diámetro: 75 mm, 3"  
 Diámetro del vástago: 1/4"  
 Diámetro del cable: 0,3 mm  
 Longitud del cable: 20 mm  
 RPM: 4500 rpm

Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/decapado de pintura, costuras de soldadura.

Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura  
 Embalado con tarjeta deslizante


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

**CEPILLO DE CERDAS SUAVES (VÁSTAGO 1/4)**

CÓD.: 126412 (WNY1440)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

Soft Bristle



4" Cepillo de cerdas suaves  
 Aplicación: vidrio, plástico, laminado, suelos, porcelana, granito, azulejos, alfombras.  
 vástago: 1/4" hexagonal  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

**CEPILLO DE CERDAS DURAS (VÁSTAGO 1/4)**

CÓD.: 126414 (WNY3440)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

Hard Bristle



Cepillo de cerdas duras 4"  
 Aplicación: mampostería, hormigón, metal oxidado y otras aplicaciones de alta resistencia.

vástago: 1/4" hexagonal  
 Embalado en blister


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

**CEPILLOS MULTIUSOS (VÁSTAGO 1/4) (3 PZS)**

CÓD.: 126416 (WND5401)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

3PCS/SET



Juego de brochas multiusos de 3 piezas  
 Incluye: 1 cepillo de cerdas duras de 2,5 pulgadas, 1 cepillo de cerdas suaves de 3,5 pulgadas, 1 cepillo de cerdas medianas de 4 pulgadas.

Aplicación principal: bañeras, duchas, porcelana, granito, estufas, alfombras, vinilo, laminado y madera dura, ladrillo, hormigón.

vástago: 1/4" hexagonal  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	3	12

**CEPILLOS DE LIMPIEZA (VÁSTAGO 1/4) (11 PZS)**

CÓD.: 126418 (WND5403)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS

11PCS/SET



Juego de limpieza de 11 piezas  
 1 cepillo de cerdas suaves de 2.0 in.  
 1 cepillo de cerdas suaves de 3,5 pulgadas.  
 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5 pulgadas.  
 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5 pulgadas y 360 grados.  
 1 cepillo de cerdas abrasivas de 3,5 pulgadas y 360 grados.

1 soporte de extensión de 6.0 in.  
 2 estropajos de 3,5 pulgadas.  
 2 esponjas de 3,5 pulgadas.  
 1 Uds. Almohadilla de respaldo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

### DISCOS DE ESPONJAS P/ LIMPIEZA (VÁSTAGO 1/4) (4 PZS)

CÓD.: 126411 (WND4406)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Juego de estropajos de 4 piezas  
1 esponja suave blanca de 89 mm.  
1 estropajo medio azul de 3,5 "(89 mm)  
1 estropajo negro de 3.520 in.  
1 pieza de respaldo de cambio rápido de 3,5 "(89 mm)  
Adecuado para limpiar madera laminada, ladrillo, hormigón y metal oxidado.  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	32

### SOPORTE DE BANCO PARA TALADRO

CÓD.: 126062 (WADS1509)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Base y cuerpo de aleación de aluminio  
Capacidad del soporte: 43 mm  
Longitud de trabajo única: 60 mm  
Embalaje por caja de Color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

### SOPORTE PARA TALADRO VERTICAL

CÓD.: 126061 (WADS2543)

ACC. P/ TALADROS Y ROTOMARTILLOS



Base y cuerpo de aleación de aluminio  
Capacidad del soporte: 43 mm  
Longitud de trabajo: 125 mm  
Embalaje por caja de Color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

### DISCO DE CORTE METAL (115X1.0X22.2MM)

CÓD.: 127496 (WAC1345)

ACC. P/ AMOLADORAS



115 mm (4-1/2 ") \* 1,0 mm (3/64 ") \* 22,2 mm (7/8 ")  
centro plano  
Disco de corte para metal e inox.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

### DISCO DE CORTE METAL (180X1.6X22.2MM)

CÓD.: 127497 (WAC1371)

ACC. P/ AMOLADORAS



180 mm (7") \* 1,6 mm (1/16 ") \* 22,2 mm (7/8 ")  
centro plano  
Disco de corte para metal e inox  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

### DISCO DE CORTE METAL (230X1.9X22.2MM)

CÓD.: 127498 (WAC1391)

ACC. P/ AMOLADORAS



230MM(9")X1.9MM(5/64")X22.2MM(7/8")  
centro plano  
Disco de corte para metal e inox.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

### DISCO DE DIAMANTE SECO/HÚMEDO 115MM

CÓD.: 127526 (WDC1K02)

ACC. P/ AMOLADORAS



115(4-1/2")X 22.2mm  
Ancho de la hoja: 7,5 mm  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

### DISCO DE DIAMANTE SECO/HÚMEDO 180MM

CÓD.: 127527 (WDC1K04)

ACC. P/ AMOLADORAS




180(7")X 22.2mm  
Ancho de la hoja: 7,5 mm  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

### DISCO DE DIAMANTE SECO/HÚMEDO 230MM

CÓD.: 127528 (WDC1K05)

ACC. P/ AMOLADORAS



230(9")X 22.2mm  
Ancho de la hoja: 7,5 mm  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

### DISCO DIAMANTE HÚMEDO 115MM

CÓD.: 127529 (WDC2K02)

ACC. P/ AMOLADORAS



115(4-1/2")X 22.2mm  
Ancho de la hoja: 5 mm  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

**DISCO DIAMANTE HÚMEDO 180MM**  
CÓD.: 127530 (WDC2K04)



ACC. P/ AMOLADORAS

180(7'')X22.2mm  
Ancho de la hoja: 5 mm  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

**DISCO DIAMANTE TURBO 180MM**  
CÓD.: 127532 (WDC3K04)



ACC. P/ AMOLADORAS

180(7'')X22.2mm  
Ancho de la hoja: 7,5 mm  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

**DISCO FLAP 115MM P60**  
CÓD.: 127699 (WYL1302)



ACC. P/ AMOLADORAS

Tamaño: 115 mm \* 22,2 mm, P60  
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

**CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 100MM (PERNO 1/4)**  
CÓD.: 126420 (WCE1402)



ACC. P/ AMOLADORAS

Diámetro: 100 mm, 4"  
Hilo: M14x2  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

**CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 100MM (PERNO 1/4)**  
CÓD.: 126422 (WCE2402)



ACC. P/ AMOLADORAS

Diámetro: 100 mm, 4"  
Hilo: M14x2  
Embalado por caja de color  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

**DISCO DIAMANTE TURBO 115MM**  
CÓD.: 127531 (WDC3K02)



ACC. P/ AMOLADORAS

115(4-1/2'')X22.2mm  
Ancho de la hoja: 7,5 mm  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

**DISCO FLAP 115MM P40**  
CÓD.: 127698 (WYL1301)



ACC. P/ AMOLADORAS

Tamaño: 115 mm \* 22,2 mm, P40  
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

**CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE 75MM (PERNO 1/4)**  
CÓD.: 126419 (WCE1401)



ACC. P/ AMOLADORAS

Diámetro: 75 mm, 3"  
Hilo: M14x2  
Embalado por caja de color  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	80

**CEPILLO DE COPA DE ALAMBRE TRENZADO 75MM (PERNO 1/4)**  
CÓD.: 126421 (WCE2401)



ACC. P/ AMOLADORAS

Diámetro: 75 mm, 3"  
Hilo: M14x2  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	80

**SOPORTE P/ AMOLADORA ANGULAR 100-125MM**  
CÓD.: 126063 (WASC1251)



ACC. P/ AMOLADORAS

Para amoladora angular de 100-125 mm  
Cuerpo de aleación de aluminio.  
Base de hierro fundido  
El ángulo de sujeción se puede ajustar de 0 a 45°.  
Tamaño de la mesa: 190x235 mm  
Embalaje por caja de Color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

### ACCESORIOS USO GENERAL P/ RECTIFICADORA 3MM (80 PZS)

CÓD.: 126400 (WRR7080)

80PCS/SET

ACC. P/ RECTIFICADORES



Juego de uso general de 80 piezas  
Tamaño del vástago 1/8"  
4 bandas de lijado.  
2 uds piedra de amolar  
1 cepillo de nailon.  
2 uds mandril  
1 cortador de alta velocidad.  
Rueda de pulido de 4 piezas  
Rueda de corte reforzada de 4 piezas  
1 Uds compuesto de pulido  
Rueda de corte de 20 piezas  
40 discos de lijado.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

### ACCESORIOS LIJADO Y PULIDO P/ RECTIFICADORA 3MM (38 PZS)

CÓD.: 126397 (WRR5038)

38PCS/SET

ACC. P/ RECTIFICADORES



Juego de lijado y pulido de 38 piezas  
Tamaño del vástago 1/8"  
1 Uds rueda de corte  
1 Uds pulidor abrasivo  
6 bandas de lijado.  
3 piezas de piedra de moler  
25 discos de lijado.  
1 Uds mandril  
1 tambor de lijado con mandril.  
Embalado en caja de plástico  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

### ACCESORIOS TRABAJO EN VIDRIO Y PIEDRA P/ RECTIFICADORA 3 MM (11 PZS)

CÓD.: 126399 (WRR2011)

11PCS/SET

ACC. P/ RECTIFICADORES



Juego de trabajo para tallar 11 piezas  
Tamaño del vástago 1/8"  
2 uds broca para tallar  
3 uds taladro de diamante  
6 piezas de piedra de moler  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

### HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA METAL (5 PZS)

CÓD.: 126405 (WJB1K51)

5PCS/SET

ACC. P/ SIERRAS



Juego de hojas de sierra de calar  
1 Uds T244D HCS  
1 Uds T101D HCS  
1 Uds T101B HCS  
1 Uds T118A HSS  
1 Uds T119BO HCS  
embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

### HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA METAL (10 PZS)

CÓD.: 126406 (WJB3K11)

10PCS/SET

ACC. P/ SIERRAS



Juego de hojas de sierra de calar  
101D\*2 100\*8\*1,45\*6T HCS  
244D\*2 100\*8\*1,2\*6T HCS  
111C\*2 100\*8\*1,2\*8T HCS  
101AO\*1 83\*8\*1,3\*18T HCS  
118A\*1 76\*8\*0,92\*21T HSS  
127D\*1 100\*8\*0,92\*8T HSS  
119BO\*1 76\*8\*1,0\*12T HCS  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100

### ACCESORIOS VIDRIO Y PIEDRA P/ RECTIFICADORA 6MM (13 PZS)

CÓD.: 126396 (WRR2013)

13PCS/SET

ACC. P/ RECTIFICADORES



Juego de trabajo de vidrio y piedra de 13 piezas  
Tamaño del vástago 1/8"  
3 uds taladro de diamante  
3 piezas de piedra de moler  
6 ruedas impregnadas.  
1 Uds mandril  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

### ACCESORIOS LIJADO Y PULIDO P/ RECTIFICADORA 3MM (10 PZS)

CÓD.: 126398 (WRR5010)

10PCS/SET

ACC. P/ RECTIFICADORES



Juego de lijado y pulido de 10 piezas  
Tamaño del vástago 1/8"  
4 Uds pulidor abrasivo  
3 uds cepillo abrasivo  
1 Uds compuesto de pulido  
1 paño de pulido.  
1 Uds mandril  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

### HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA 8TPI 74MM (5 PZS)

CÓD.: 126403 (WJB111C)

5PCS/SET

ACC. P/ SIERRAS



Básico para la madera  
Longitud del diente: 74 mm  
8TPI  
HCS, molido  
5 unids/set  
Aplicación para madera blanda (4-50 mm),  
aglomerados, madera contrachapada con núcleo  
de madera, tableros de fibra, corte rápido  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

### HOJA DE SIERRA DE CALAR PARA METAL 21TPI 50MM (5 PZS)

CÓD.: 126404 (WJB118A)

5PCS/SET

ACC. P/ SIERRAS



Básico para el metal  
Longitud del diente: 50 mm  
21TPI  
HSS, dientes fresados y ondulados.  
5 unids/set  
Aplicación para chapas finas (1-3 mm)  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

### HOJA DE SIERRA RECÍPROCA PARA MADERA (2 PZS)

CÓD.: 126407 (WJT611D)

2PCS/SET

ACC. P/ SIERRAS



Básico para Madera  
150 mm (6 ")  
6TPI-HCS-fresado  
2 unids/set  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

## HOJA DE SIERRA RECÍPROCA PARA METAL (2 PZS)

CÓD.: 126408 (WJT922EF)

## HOJA DE SIERRA TCT 235MM 30T PARA MADERA

CÓD.: 127668 (WTC1K06)

2PCS/SET

ACC. P/ SIERRAS



Corte de metal  
150 mm (6 ")  
18TPI  
2 unid/s/set  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

235mm 30T

ACC. P/ SIERRAS



235 mm(9-1/4")  
30T, ceñador: 30 mm  
Anillo de 16 mm y 25,4  
corte de madera  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

## MECHAS PARA ROUTER 12MM (6 PZS)

CÓD.: 126395 (WRKSR0112)

ACC. P/ ROUTER

6PCS/SET Shank diameter: 12mm



Juego de 6 puntas de enrutador  
Vástago: 12 mm  
1 broca de núcleo de R-6,3 mm.  
1 broca recta de 0.236 in.  
1 pieza de esquina redonda de R-6,3 mm.  
1 pieza de ajuste empotrado de 12,7mm  
1 broca recta de 0.472 in.  
1 broca de cola de milano de 0.500 in.  
Embalado en caja de plástico"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

## MECHAS PARA ROUTER 6MM (6 PZS)

CÓD.: 126394 (WRKSR0106)

ACC. P/ ROUTER

6PCS/SET Shank diameter: 6mm



Juego de 6 puntas de enrutador  
Vástago: 6mm  
1 broca de núcleo de R-6,3 mm.  
1 broca recta de 0.236"  
1 pieza de esquina redonda de R-6,3 mm.  
1 pieza de ajuste empotrado de 12,7mm  
1 broca recta de 0.472"  
1 broca de cola de milano de 0.500"  
Embalado en caja de plástico"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

## JUEGO DE HOJAS P/ MADERA P/ HERRAMIENTA OSCILADORA

CÓD.: 126409 (WMA9401)

ACC. P/ HERRAMIENTA OSCILADORA

Woodworking series



Juego de hojas de sierra multifunción para madera  
1 hoja de sierra para madera de corte al ras estándar de 10 mm  
1 hoja de sierra para madera estándar de 34 mm.  
1 hoja de sierra radial HCS de 87 mm.  
1 raspador rígido de 52 mm.  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

## JUEGO DE HOJAS P/ CERÁMICA P/ HERRAMIENTA OSCILADORA

CÓD.: 126410 (WMA9403)

ACC. P/ HERRAMIENTA OSCILADORA

Ceramic tile series



Juego de hojas de sierra multifunción para baldosas cerámicas  
1 hoja de sierra para metal de corte al ras estándar de 34 mm.  
1 escofina delta de grano de carburo  
1 hoja de sierra radial de grano de carburo.  
1 raspador rígido de 52 mm.  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

## SOPORTE MAGNÉTICO DE SOLDADURA 3PULG.

CÓD.: 126466 (WMC1603)

ACC. P/ SOLDADORAS



Soporte de soldadura magnético  
Especificaciones: 3"  
Fuerza de tracción: 25 libras  
Dimensiones del producto: 120\*83\*14,4mm  
Ángulos: 45°, 90°, 135°  
Material: imán y acero  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

## SOPORTE MAGNÉTICO DE SOLDADURA 4PULG.

CÓD.: 126467 (WMC1604)

ACC. P/ SOLDADORAS



Soporte de soldadura magnético  
Especificaciones: 4"  
Fuerza de tracción: 50 libras  
Dimensiones del producto: 155\*102\*17,4mm  
Ángulos: 45°, 90°, 135°  
Material: imán y acero  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

## SOPORTE MAGNÉTICO DE SOLDADURA 5PULG.

CÓD.: 126468 (WMC1605)

ACC. P/ SOLDADORAS



Soporte de soldadura magnético  
Especificaciones: 5"  
Fuerza de tracción: 75 libras  
Dimensiones del producto: 189,5\*122,2\*25,4mm  
Ángulos: 45°, 90°, 135°  
Material: imán y acero  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

## PINZA TIERRA SOLDADURA 300A

CÓD.: 126469 (WEH9A03)

ACC. P/ SOLDADORAS



Corriente nominal: 300 A  
Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado.  
Apertura máxima de la mandíbula: 60 mm  
Longitud: 170mm  
Peso: 125 gramos

Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

**SOPORTE DE ELECTRODO 300A**  
CÓD.: 126470 (WEH1A03)



**ACC. P/ SOLDADORAS**

Corriente nominal: 300A  
Longitud: 230 mm  
Diseño único  
Adecuado para soldadora MMA  
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

**BATERÍA 12V1.5AH**  
CÓD.: 126437 (WLBS5150)



**BATERÍAS Y CARGADORES**

Voltaje: 12V  
Batería de iones de litio de 1,5 Ah  
Puerto de carga: USB tipo c  
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples S12  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

**BATERÍA 20V2AH**  
CÓD.: 126445 (WLBP520)



**BATERÍAS Y CARGADORES**

Voltaje: 20V  
Batería de iones de litio de 2,0 Ah  
Indicador LED de energía de la batería  
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

**BATERÍA 20V4AH**  
CÓD.: 128503 (WLBP540)



**BATERÍAS Y CARGADORES**

Voltaje: 20V  
Batería de iones de litio de 4,0 Ah  
Indicador LED de energía de la batería  
Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

**CARGADOR 20V1.8A**  
CÓD.: 126448 (WFCP518)



**BATERÍAS Y CARGADORES**

Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz  
Voltaje de salida: 20V  
Corriente de salida: 1.8A  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20





# Herramientas manuales

17

# ALICATES Y PINZAS

## PINZA COMBINADA 160MM (MANGO SIMPLE)

CÓD.: 126005 (WPL1946)

160mm(6")

### ALICATES

Tamaño: 6"/160 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Con mango de plástico  
Embalado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

## PINZA COMBINADA 180MM (MANGO SIMPLE)

CÓD.: 126006 (WPL1947)

180mm(7")

### ALICATES

Tamaño: 7"/180 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Con mango de plástico  
Embalado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

## PINZA COMBINADA 200MM (MANGO SIMPLE)

CÓD.: 126007 (WPL1948)

200mm(8")

### ALICATES

Tamaño: 8"/200 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Con mango de plástico  
Embalado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

## PINZA COMBINADA 160MM (MANGO SEGURO)

CÓD.: 126010 (WPL1926)

160mm(6")

### ALICATES

Tamaño: 6"/160 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de un color  
Embalado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

## PINZA COMBINADA 180MM (MANGO SEGURO)

CÓD.: 126011 (WPL1927)

180mm(7")

### ALICATES

Tamaño: 7"/180 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de un color  
Embalado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	0	60

## PINZA COMBINADA 160MM (MANGO PROFESIONAL)

CÓD.: 126014 (WPL1C06)

160mm(6")

### ALICATES

Tamaño: 6"/160 mm.  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Mango de dos colores  
Embalado con percha de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

## PINZA COMBINADA 180MM (MANGO PROFESIONAL)

CÓD.: 126015 (WPL1C07)

180mm(7")

### ALICATES

Tamaño: 7"/180 mm.  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Mango de dos colores  
Embalado con percha de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

## PINZA DE PUNTA LARGA 160MM (MANGO SIMPLE)

CÓD.: 126009 (WPL2946)

160mm(6")

### ALICATES

Tamaño: 6"/160 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Con mango de plástico  
Embalado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

## PINZA DE PUNTA LARGA 160MM (MANGO SEGURO)

CÓD.: 126013 (WPL2926)

160mm(6")

### ALICATES

Tamaño: 6"/160 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de un color  
Embalado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

## PINZA DE PUNTA LARGA 160MM (MANGO PROFESIONAL)

CÓD.: 126016 (WPL2C06)

160mm(6")

### ALICATES

Tamaño: 6"/160 mm.  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Mango de dos colores  
Embalado con percha de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**ALICATE DIAGONAL 160MM (MANGO SIMPLE)**

CÓD.: 126008 (WPL3946)

**ALICATES**

Tamaño: 6"/160 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de un color  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

**ALICATE DIAGONAL 160MM (MANGO SEGURO)**

CÓD.: 126012 (WPL3926)

**ALICATES**

Tamaño: 6"/160 mm.  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de un color  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

**ALICATE DIAGONAL 160MM (MANGO PROFESIONAL)**

CÓD.: 126017 (WPL3C06)

**ALICATES**

Tamaño: 6"/160 mm.  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Mango de dos colores  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**ALICATE DIAGONAL 180MM (MANGO PROFESIONAL)**

CÓD.: 126018 (WPL3C07)

**ALICATES**

Tamaño: 7"/180 mm.  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Mango de dos colores  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**ALICATE DIAGONAL REFORZADO 180MM (MANGO PROFESIONAL)**

CÓD.: 126021 (WPL7C07)

**ALICATES**

Tamaño: 7"/180 mm.  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Mango de dos colores  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**ALICATE DE PUNTA DOBLADA (MANGO PROFESIONAL)**

CÓD.: 126019 (WPL4C06)

**ALICATES**

Tamaño: 6"/160 mm.  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Mango de dos colores  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**JUEGO DE ALICATES 150MM (MANGO SIMPLE) (4 PZS)**

CÓD.: 126022 (WPS0604)

**ALICATES**

Tamaño:  
Alicates combinados de 6"  
Alicates de punta larga de 6"  
Alicates de corte diagonal de 6"  
Alicates para juntas deslizantes de 6"  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Con mango de plástico  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE ALICATES (MANGO SEGURO) (3 PZS)**

CÓD.: 126023 (WPS0623)

**ALICATES**

Tamaño:  
Alicates combinados de 6"  
Alicates de punta larga de 6"  
Alicates de corte diagonal de 6"  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de un color  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE ALICATES (MANGO PROFESIONAL) (3 PZS)**

CÓD.: 126024 (WPS0603)

**ALICATES**

Tamaño:  
Alicates combinados de 7"  
Alicates de punta larga de 6"  
Alicates de corte diagonal de 6"  
Aceite abrillantador y antioxidante.  
Mango de dos colores  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE ALICATES AISLADOS 1000V (3 PZS)**

CÓD.: 126025 (WPS0633)


**ALICATES**

Tamaño:  
Alicates combinados aislados de 7"  
Alicates de punta larga aislados de 6"  
Alicates de corte diagonal aislados de 6"  
Soporte de alta presión: 1000V  
100% probado  
Acabado negro y pulido.  
Mango aislado  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE MINI ALICATE (MANGO PROFESIONAL) (5 PZS)**

CÓD.: 126030 (WPS1615)



**ALICATES**

Tamaño:  
 1 alicates combinados de 4,5 pulgadas.  
 1 alicates de corte diagonal de 4,5 pulgadas.  
 1 alicates de punta larga de 4,5 pulgadas.  
 1 alicates de corte de extremos de 4,5 pulgadas.  
 1 alicates de punta plana de 4,5 pulgadas.  
 Con mango de plástico  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

**ALICATE PARA OJALES**

CÓD.: 126076 (WLH3601)



**ALICATES**

Juego de alicates para ojales  
 Tamaño: 150mm/6"  
 Incluye:  
 1 alicate para ojales.  
 100 ojales de metal.  
 Ojales metálicos de diámetro: 4,5 mm.  
 Adecuado para tela, cuero, lona, carpa, plástico, etc.  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

**PELACABLES CON FUNCIÓN DE PELADO DE ALAMBRE 180MM**

CÓD.: 126036 (WPL5607)



**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

Tamaño: 7"/180 mm.  
 Con borde afilado para cortar alambre.  
 Con función pelacables  
 Puede pelar 7 tipos de tamaños de cables  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

**PELACABLES CON FUNCIÓN DE PELADO DE ALAMBRE 215MM**

CÓD.: 126037 (WPL5685)



**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

Tamaño: 8,5"/215 mm.  
 Con borde afilado para cortar alambre.  
 Con función de cable de empuje hacia abajo.  
 Con función pelacables  
 Puede pelar 7 tipos de tamaños de cables  
 Puede cortar 5 tipos de tamaños de tornillos de cobre.  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

**PELACABLES 180MM**

CÓD.: 126038 (WPL5617)



**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

Tamaño: 7"/180 mm.  
 Con borde afilado para cortar alambre.  
 Con función pelacables  
 Puede pelar 4 tipos de tamaños de cables  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

**ALICATE PELACABLES 160MM (MANGO PROFESIONAL)**

CÓD.: 126020 (WPL5C06)



**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

Tamaño: 6"/160 mm.  
 Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
 Mango de dos colores  
 Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**CORTACABLES 200MM**

CÓD.: 126039 (WCT1608)



**CRIMPADORAS Y PINZAS P/ CABLES**

Tamaño: 8"/200 mm.  
 Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
 Con mango de plástico  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

**TIJERAS**

**TIJERA DE BARBERO 180MM**

CÓD.: 126000 (WSX3607)



Tamaño: 180 mm  
 Material: Acero inoxidable  
 Grosor de la hoja: 2,0 mm  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**TIJERAS**

**TIJERA PARA TELA 215MM**

CÓD.: 126001 (WSX1601)



Tamaño: 215 mm (8,5")  
 Material: Acero inoxidable  
 Mango de diseño único  
 Superficie de chorro de arena  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

**TIJERAS**

**JUEGO DE TIJERAS PARA TELA (3 PZS)**

CÓD.: 126002 (WSX4633)



Juego de tijeras 3 piezas  
 Incluye:  
 1 tijera de 215 mm/8,5 pulgadas.  
 1 tijera de 6.299 in.  
 1 tijera de 5.512 in.  
 Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

**CORTADORA DE CHAPA DE AVIACIÓN (DERECHA)**

CÓD.: 126093 (WAS3410)

**TIJERAS****250mm (10")**

Recorte de aviación (derecha)  
 Longitud: 250 mm (10")  
 Grosor máximo de corte:  
 Acero al carbono ≤1,2 mm  
 Acero inoxidable ≤0,7 mm  
 Mango suave de dos tonos de diseño único  
 Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

**CORTADORA DE CHAPA DE AVIACIÓN (IZQUIERDA)**

CÓD.: 126091 (WAS1410)

**TIJERAS****250mm (10")**

Recorte de aviación (izquierda)  
 Longitud: 250 mm (10")  
 Grosor máximo de corte:  
 Acero al carbono ≤1,2 mm  
 Acero inoxidable ≤0,7 mm  
 Mango suave de dos tonos de diseño único  
 Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

**CORTADORA DE CHAPA DE AVIACIÓN (RECTA)**

CÓD.: 126092 (WAS2410)

**TIJERAS****250mm (10")**

Recorte de aviación (recto)  
 Longitud: 250 mm (10")  
 Grosor máximo de corte:  
 Acero al carbono ≤1,2 mm  
 Acero inoxidable ≤0,7 mm  
 Mango suave de dos tonos de diseño único  
 Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

**CORTA CHAPA 250MM**

CÓD.: 126094 (WAS4410)

**TIJERAS****250mm(10")**

Tamaño: 10"/250 mm  
 Grosor máximo de corte:  
 Acero al carbono ≤0,8 mm  
 Acero inoxidable ≤0,6 mm  
 Con mango de plástico  
 Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**CORTA CHAPA C/ RESORTE 250MM**

CÓD.: 126096 (WAS5410)

**TIJERAS****250mm(10")**

Tamaño: 10"/250 mm  
 Grosor máximo de corte:  
 Acero al carbono ≤0,8 mm  
 Acero inoxidable ≤0,6 mm  
 Con mango de plástico  
 Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**CORTA CHAPA 300MM**

CÓD.: 126095 (WAS4412)

**TIJERAS****300mm(12")**

Tamaño: 12"/300 mm  
 Grosor máximo de corte:  
 Acero al carbono ≤0,8 mm  
 Acero inoxidable ≤0,6 mm  
 Con mango de plástico  
 Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**PINZAS CORTATUBOS****PINZA CORTA TUBOS DE PVC 3-35MM**

CÓD.: 126040 (WPC54636)

**3-35mm**

Corte una vez  
 Longitud: 207 mm  
 Recubierta de teflón  
 Diámetro de corte: 3-35 mm  
 Material: Aluminio  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

**PINZAS CORTATUBOS****PINZA CORTA TUBOS DE PVC 3-42MM**

CÓD.: 126041 (WPC54642)

**3-42mm**

Corte una vez  
 Longitud: 203 mm  
 Recubierta de teflón  
 Diámetro de corte: 3-42 mm  
 Material: Aluminio  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

**CORTAPERROS****CORTAPERROS MINI 8MM**

CÓD.: 126052 (WBC1208)

**200mm (8")**

Tamaño: 8"  
 Rango de corte: 3,5 mm  
 Cabezal de corte de 65Mn  
 Un candado al final del mango.  
 Mango cómodo de nuevo diseño.  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

**CORTAPERROS****CORTAPERROS 300MM**

CÓD.: 126053 (WBC1112)

**300mm(12")**

Tamaño: 12"  
 Forjado  
 Rango de corte máximo: 5 mm  
 Mango cómodo de nuevo diseño.  
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

**PICOS DE LORO**

**CORTAPERNOS 350MM**

**CÓD.: 126054 (WBC1114)**



Tamaño: 14"  
Forjado  
Rango de corte máximo: 7 mm  
Mango cómodo de nuevo diseño.  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

**PICOS DE LORO**

**ALICATE DE PICO DE LORO 200MM**

**CÓD.: 126034 (WPL6C08)**



Tamaño: 8"/200 mm.  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Con mango de plástico  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**PICOS DE LORO**

**ALICATE DE PICO DE LORO 250MM**

**CÓD.: 126035 (WPL6C10)**



Tamaño: 10"/250 mm  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Con mango de plástico  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**PICOS DE LORO**

**PICO DE LORO 200MM**

**CÓD.: 126027 (WPL7C18)**



Tamaño: 8"/200 mm.  
Apertura máxima de sujeción: 35 mm  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Con mango de plástico  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**PICOS DE LORO**

**PICO DE LORO 250MM**

**CÓD.: 126026 (WPL9C10)**



Tamaño: 10"/250 mm  
Apertura máxima de sujeción: 40 mm  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Mango de dos colores  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**PICOS DE LORO**

**PICO DE LORO 180MM (TIPO RÁPIDO)**

**CÓD.: 126028 (WPL6707)**



Tamaño: 7"/180 mm.  
Tipo de apertura rápida  
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.  
Con mango de plástico  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**PICOS DE LORO**

**PICO DE LORO 250MM - TIPO RÁPIDO**

**CÓD.: 126029 (WPL6710)**



Tamaño: 10"/250 mm  
Tipo de apertura rápida  
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.  
Con mango de plástico  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**PINZAS DE PRESIÓN**

**PINZA DE PRESIÓN CURVA 130MM**

**CÓD.: 126086 (WLP1C05)**



Talla 5"  
Rango de aperturas: 0-25 mm  
Acero carbono  
HRC38°-HRC48°  
Niquelado  
Embalado con percha de pp

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

**PINZAS DE PRESIÓN**

**PINZA DE PRESIÓN CURVA 180MM**

**CÓD.: 126087 (WLP1C07)**



Tamaño: 7"  
Rango de aperturas: 0-33 mm  
Acero carbono  
HRC38°-HRC48°  
Niquelado  
Embalado con percha de pp

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

**PINZAS DE PRESIÓN**

**PINZA DE PRESIÓN PLANA 230MM**

**CÓD.: 126090 (WLP3C09)**



Tamaño: 9"  
Rango de aperturas: 0-67 mm  
Acero carbono  
HRC38°-HRC48°  
Niquelado  
Embalado con percha de pp

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

**PINZAS DE PRESIÓN**

**PINZA DE PRESIÓN CURVA 250MM**  
CÓD.: 126088 (WLP1C10)



Tamaño 10"  
Rango de aperturas: 0-45 mm  
Acero carbono  
HRC38°-HRC48°  
Niquelado  
Embalado con percha de pp

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

**PINZAS DE PRESIÓN**

**PINZA DE PRESIÓN RECTA 250MM**  
CÓD.: 126089 (WLP2C10)



Tamaño 10"  
Rango de aperturas: 0-43 mm  
Acero carbono  
HRC38°-HRC48°  
Niquelado  
Embalado con percha de pp

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

**TENAZAS**

**TENAZA 200MM**

CÓD.: 126031 (WPL8C08)



Tamaño: 8"/200 mm.  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Con mango de plástico  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**TENAZAS**

**TENAZA 250MM**

CÓD.: 126032 (WPL8C10)



Tamaño: 10"/250 mm  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Con mango de plástico  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**TENAZAS**

**TENAZA PARA CARPINTERO 200MM**  
CÓD.: 126033 (WPL9C08)



Tamaño: 8"/200 mm.  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.  
Con mango de plástico  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**DESTORNILLADORES**

**DESTORNILLADOR PLANO SL4.0X100MM - 40CR**  
CÓD.: 125952 (WSD3244)



40CR, mango redondo  
Ranurado, 4,0 mm  
Diámetro, 4,0 mm.  
Longitud, 100mm  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**DESTORNILLADOR PLANO SL6.5X150MM - 40CR**  
CÓD.: 125953 (WSD3266)



40CR, mango redondo  
Ranurado, 6,5 mm.  
Diámetro: 6,0 mm  
Longitud: 150 mm  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADORES CORTOS SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - 40CR**  
CÓD.: 125956 (WSS2202)



Juego de destornilladores de 2 piezas  
Material: vástago redondo de 40 cr.  
SL6.5\*38mm  
PH2\*38mm  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

**DESTORNILLADORES SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - 40CR**  
CÓD.: 125957 (WSS2302)



Juego de destornilladores de 2 piezas  
Material: vástago redondo de 40 cr.  
SL6.5\*100mm  
PH2\*100mm  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

**DESTORNILLADOR PLANO SL6.5X150MM - 45CS**

CÓD.: 125959 (WSD5266)



Acero al carbono, mango redondo  
Ranurado: 6,5 mm.  
Diámetro: 6,0 mm  
Longitud: 150 mm  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADOR PLANO SL5.5X38MM - CRV**

CÓD.: 125966 (WSD1251)



Tipo de punta: ranurada  
Tamaño de la punta: 5,5 mm  
mango redondo  
Diámetro: 5,0 mm  
Longitud: 38 mm  
Material: acero CR-V  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta magnetizada  
Cómodo mango de agarre suave  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**DESTORNILLADOR PLANO SL4.0X100MM - CRV**

CÓD.: 125965 (WSD1244)



Tipo de punta: ranurada  
Tamaño de la punta: 4,0 mm  
mango redondo  
Diámetro: 4,0 mm  
Longitud: 100 mm  
Material: acero CR-V  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta magnetizada  
Cómodo mango de agarre suave  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**DESTORNILLADOR PLANO SL5.5X100MM - CRV**

CÓD.: 125967 (WSD1254)



Tipo de punta: ranurada  
Tamaño de la punta: 5,5 mm  
mango redondo  
Diámetro: 5,0 mm  
Longitud: 100 mm  
Material: acero CR-V  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta magnetizada  
Cómodo mango de agarre suave  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**DESTORNILLADOR PLANO SL6.5X125MM - CRV**

CÓD.: 125968 (WSD1265)



Tipo de punta: ranurada  
Tamaño de la punta: 6,5 mm  
mango redondo  
Diámetro: 6,0 mm  
Longitud: 125 mm  
Material: acero CR-V  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta magnetizada  
Cómodo mango de agarre suave  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADOR PLANO SL6.5X150MM - CRV**

CÓD.: 125969 (WSD1266)



Tipo de punta: ranurada  
Tamaño de la punta: 6,5 mm  
mango redondo  
Diámetro: 6,0 mm  
Longitud: 150 mm  
Material: acero CR-V  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta magnetizada  
Cómodo mango de agarre suave  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADOR PLANO SL8.0X200MM - CRV**

CÓD.: 125970 (WSD1288)



Tipo de punta: ranurada  
Tamaño de la punta: 8,0 mm  
mango redondo  
Diámetro: 8,0 mm  
Longitud: 200 mm  
Material: acero CR-V  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta magnetizada  
Cómodo mango de agarre suave  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADOR PHILLIPS PH1 5.0X100MM - 40CR**

CÓD.: 125954 (WSD4214)



40CR, PH1, vástago redondo  
Diámetro: 5,0 mm  
longitud: 100 mm  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 6.0X150MM - 40CR**

CÓD.: 125955 (WSD4226)



40CR, PH2, mango redondo  
Diámetro: 6,0 mm  
longitud: 150 mm  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 6.0X150MM - 45CS**

CÓD.: 125960 (WSD6226)



Acero al carbono, PH2, vástago redondo  
Diámetro: 6,0 mm  
longitud: 150 mm  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144



**DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 6.0X38MM - CRV**

CÓD.: 125962 (WSD2221)



Tipo de punta: phillips  
 Tamaño de la punta: PH2  
 mango redondo  
 Diámetro: 6,0 mm  
 Longitud: 38 mm  
 Material: acero CR-V  
 Acabado de la hoja: punta negra  
 Punta magnetizada  
 Cómodo mango de agarre suave  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 6.0X125MM - CRV**

CÓD.: 125963 (WSD2225)



Tipo de punta: phillips  
 Tamaño de la punta: PH2  
 mango redondo  
 Diámetro: 6,0 mm  
 Longitud: 125 mm  
 Material: acero CR-V  
 Acabado de la hoja: punta negra  
 Punta magnetizada  
 Cómodo mango de agarre suave  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADOR PHILLIPS PH2 6.0X150MM - CRV**

CÓD.: 125964 (WSD2226)



Tipo de punta: phillips  
 Tamaño de la punta: PH2  
 mango redondo  
 Diámetro: 6,0 mm  
 Longitud: 150 mm  
 Material: acero CR-V  
 Acabado de la hoja: punta negra  
 Cómodo mango de agarre suave  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**DESTORNILLADORES CORTOS SL6.5 Y PH2 (2 PZS) - CRV**

CÓD.: 125973 (WSS1202)



Juego de destornilladores de 2 piezas  
 Material: vástago redondo CR-V  
 SL6.5\*38mm  
 PH2\*38mm  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

**DESTORNILLADOR CORTO PH2+SL6.5 - CRV**

CÓD.: 125975 (WSS45M3)



Juego de destornilladores 2 en 1  
 Tamaño: PH2+SL6.5  
 Longitud: 130 mm  
 Vástago: 6,35 mm.  
 Material: CR-V  
 La hoja se puede insertar en el costado del mango para formar un destornillador con mango en T. Vástago hexagonal  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48



Juego de destornilladores de 2 piezas  
 Material: vástago redondo CR-V  
 SL6.5\*100mm  
 PH2\*100mm  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

**DESTORNILLADOR POZIDRIV PZ1X100MM - CRV**

CÓD.: 125972 (WSDZ214)



Tipo de punta: Pozidriv  
 Tamaño de la punta: PZ1  
 mango redondo  
 Diámetro: 5,0 mm  
 Longitud: 100 mm  
 Material: acero CR-V  
 Acabado de la hoja: punta negra  
 Punta magnetizada  
 Cómodo mango de agarre suave  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240



Tipo de punta: Torx  
 Tamaño de la punta: T10  
 mango redondo  
 Diámetro: 5,0 mm  
 Longitud: 100 mm  
 Material: acero CR-V  
 Acabado de la hoja: punta negra  
 Punta magnetizada  
 Cómodo mango de agarre suave  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**JUEGO DE DESTORNILLADORES (6 PZS) - 45CS**

CÓD.: 125961 (WSS3206)



Juego de destornilladores de 6 piezas  
 Material: acero al carbono 45#  
 mango redondo  
 SL3\*75 SL5.5\*100  
 SL6.5\*100 PH0\*75  
 PH1\*100 PH2\*100  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	9	36

**JUEGO DE DESTORNILLADORES (4 PZS) - 40CR**

CÓD.: 125958 (WSS2204)



Juego de destornilladores de 4 piezas  
 Material: vástago redondo de 40 cr.  
 SL5.5\*75 SL6.5\*100  
 PH1\*75 PH2\*100  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

**DESTORNILLADOR PUNTA INTERCAMBIABLE (6 EN 1) - CRV****CÓD.: 125976 (WSS5506)**

Juego de destornilladores 6 en 1  
Material: CR-V  
6 funciones en 1 destornillador:  
Con 2 puntas bidireccionales:  
6,35\*65mm, PH1+SL5  
8,00\*75mm, PH2+SL6  
Con zócalo de 2 piezas: 6 mm, 8 mm  
Con mango de destornillador intercambiable de  
diseño único de 1 pieza  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

**DESTORNILLADOR PUNTA INTERCAMBIABLE (8 EN 1)****CÓD.: 125974 (WSS8608)**

Juego de destornilladores de trinquete 8 en 1  
Material: CR-V  
Incluye:  
1 mango de trinquete.  
7 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm.  
Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20  
Embalado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

**JUEGO DE DESTORNILLADORES (4 PZS) (MANGO PROFESIONAL)****CÓD.: 125978 (WSS1204)**

Juego de destornilladores de 4 piezas  
Material: vástago redondo CR-V  
SL5.5\*75 SL6.5\*100  
PH1\*75 PH2\*100  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

**JUEGO DE DESTORNILLADORES (8 PZS) - CRV****CÓD.: 125979 (WSS1408)**

Juego de destornilladores de 8 piezas  
Material: vástago redondo CR-V  
SL6.5\*38 PH2\*38  
SL3\*75 SL5.5\*75  
SL6.5\*100 PH0\*75  
PH1\*75 PH2\*100  
Embalado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

**JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V (7 PZS)****CÓD.: 125987 (WSS7407)**

Juego de destornilladores aislados de 7 piezas  
Incluye destornilladores:  
SL3.0x75  
SL4.0x100  
SL5.5x125  
SL6.5x150  
PH0x75  
PH1x80  
PH2x100  
Vástago redondo, 1000V  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

**DESTORNILLADOR CON JUEGO DE PUNTAS (31 PZS) - CRV****CÓD.: 125984 (WSS1J31)**

Juego de destornilladores 31 en 1  
Material: CR-V;  
Incluye:  
1 Uds mango suave de dos colores  
30 puntas de 4x28 mm:  
SL1.3 SL1.5 SL2.0 SL2.5 SL3.0 SL3.5 SL4.0  
PH00 PH0 PH1 PH2  
H1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0  
T4 T5 T6 T7 T8 T10 T15 T20  
U2.0 Y3  
cinco estrellas 2.0  
puntas de punzón  
Cabeza triangular 2.3  
Empacar por caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

**JUEGO DE DESTORNILLADOR CON PUNTAS (28 PZS) - CRV****CÓD.: 125985 (WSS8B28)**

Juego de destornilladores de 28 piezas  
Material: CR-V  
26 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm: SL3  
SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ0  
PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T27 T30 H2 H2.5  
H3 H4 H5 H6.  
1 mango de trinquete de diseño único.  
1 soporte para puntas de 1/4 x 50 mm.  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

**DESTORNILLADOR LLAVE T CON PUNTAS (45 PZS) - CRV****CÓD.: 125986 (WSS8B45)**

Juego de destornilladores con llave con mango en  
T de 45 piezas  
Material: CR-V  
36 puntas de destornillador de 1/4 x 25 mm: SL3  
SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1 PH1 PH2 PH2  
PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T8 T9 T10 T15 T20 T25  
T27 T30 T40 H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 S0 S1 S2 S3.  
6 vasos de 1/4 x 20,5 mm: 5 6 7 8 9 10 mm.  
1 Uds adaptador  
1 soporte para puntas de 1/4 x 139 mm.  
1 mango de trinquete en T.  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

**JUEGO DE DESTORNILLADORES DE JOYERO (6 PZS)****CÓD.: 125983 (WSS2B06)**

Juego de destornilladores de precisión de 6 piezas  
Material: CR-V  
Incluye:  
1 pieza SL2.0\*50mm  
1 pieza SL2.5\*50mm  
1 pieza SL3.0\*50mm  
1 unidad PH0\*50mm  
1 Uds PH00\*50mm  
1 unidad PH000\*50mm  
Empacar en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	60

**JUEGO DE GANCHOS Y PÚAS PARA O-RING****CÓD.: 125982 (WSS2604)**

Juego de ganzúas y ganchos de 4 piezas  
Mango de PP de nuevo diseño,  
Material: acero al carbono 45#  
1 gancho completo.  
1 Uds 45 grados  
1 Uds 90 grados  
1 púa recta.  
Embalado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	100

**MAGNETIZADOR Y DESMAGNETIZADOR DE DESTORNILLADOR**

CÓD.: 125988 (WKM1601)

**50x50x28mm**



Tamaño: 50\*50\*28mm  
 Material: plástico ABS  
 Magnetice (orificio positivo)/desmagnetice (orificio negativo) rápidamente con potentes imanes  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	18	216

**CUTTERS Y CUCHILLAS**

**CUTTER 9X80MM MOD. A**

CÓD.: 125989 (WSK2902)

**9x80mm**

**CUTTERS**

Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm  
 Con pulsador plano  
 Embalado en caja de color de exhibición



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	900

**CUTTER 9X80MM MOD. B**

CÓD.: 125992 (WSK1509)

**9x80mm**

**CUTTERS**

Hoja: 9 mm (ancho) x 80 mm (largo) (WMK1K09)  
 Cuerpo de acero inoxidable  
 Con 1 hoja, bloqueo automático.  
 Longitud: 140 mm  
 Con pulsador plano  
 Embalado en caja de color de exhibición



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	600

**HOJAS P/ CUTTER 9MM (10 PZS)**

CÓD.: 125994 (WMK1K09)

**9x80mm**

**10PCS**

**CUTTERS**

10 piezas/juego  
 Tamaño: 9X80mm  
 10 piezas de hoja blanca  
 Embalado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	400

**CUTTER 18X100MM MOD. A**

CÓD.: 125990 (WSK2913)

**18x100mm**

**CUTTERS**

Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm  
 Con pulsador plano  
 Embalado en caja de color de exhibición



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	280

**CUTTER 18X100MM MOD. B**

CÓD.: 125991 (WSK3913)

**18x100mm**

**CUTTERS**

Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm  
 Con pulsador plano  
 Embalado con tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	300

**CUTTER 18X100MM Y HOJAS (3 PZS)**

CÓD.: 125993 (WSK8618)

**18x100mm**

**1+2PCS**

**CUTTERS**

Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm (WMK1K18)  
 Con 3 cuchillas SK5  
 Longitud: 170 mm  
 Con pulsador plano  
 Embalado con tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**HOJAS P/ CUTTER 18MM (10 PZS)**

CÓD.: 125995 (WMK1K18)

**18x100mm**

**10PCS**

**CUTTERS**

10 piezas/juego  
 Tamaño: 18X100mm  
 10 piezas de hoja blanca  
 Embalado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

**HOJAS P/ CUTTER 19MM (10 PZS)**

CÓD.: 125997 (WMK1K61)

**19x61mm**

**10PCS**

**CUTTERS**

10 piezas/juego  
 Tamaño: 61X19mm  
 10 piezas de hoja blanca  
 Embalado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

**HOJAS P/ CUTTER 25MM (10 PZS)**  
**CÓD.: 125996 (WMK1K25)**

**CUCHILLO DE PRECISIÓN PARA MANUALIDADES**  
**CÓD.: 125998 (WSK1061)**



**CUTTERS**  
 10 piezas/juego  
 Tamaño: 25X127mm  
 10 piezas de hoja blanca  
 Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	120



**CUCHILLAS**  
 Cuchillo de precisión para aficionados  
 Cuerpo de aleación de aluminio  
 5 uds SK5 cuchillas  
 Tamaño de la hoja: 8 mm \* 37,5 mm  
 Longitud: 145 mm  
 Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	240

**RASCADOR DE VENTANAS 102MM Y 3 HOJAS**  
**CÓD.: 125999 (WGS1618)**



**CUCHILLAS**  
 Tamaño: 102mm  
 Tamaño de la hoja de 1 + 3 piezas: 18 \* 100 mm  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

**CORTADOR DE VIDRIO REFORZADO**  
**CÓD.: 126003 (WGR2601)**



**CUCHILLAS**  
 Cuerpo de hierro  
 Longitud de corte: 10000m  
 Con 1 tubo de succión de aceite.  
 Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

**LLAVES Y CARRACAS MANUALES**

**CARRACA MINI 1/4 72T**  
**CÓD.: 126160 (WRW2J14)**



**CARRACAS**  
 El cabezal de doble accionamiento acepta casquillos o brocas  
 Tamaño: 1/4" 72T  
 Longitud: 110 mm  
 Material: CR-V+Cr-Mo  
 Embalado en caja de color de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

**CARRACA 1/4 45T (MANGO PROFESIONAL) - CRV**  
**CÓD.: 126161 (WRW1214)**



**CARRACAS**  
 Tamaño: 1/4" 45T  
 Longitud: 158mm  
 Material: Cr-V+CrMo  
 Mango suave de dos colores.  
 Tratamiento térmico  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

**CARRACA 3/8 45T (MANGO PROFESIONAL) - CRV**  
**CÓD.: 126162 (WRW1238)**



**CARRACAS**  
 Tamaño: 3/8" 45T  
 Longitud: 205 mm  
 Material: Cr-V+CrMo  
 Mango suave de dos colores.  
 Tratamiento térmico  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

**CARRACA 1/2 45T (MANGO PROFESIONAL) - CRV**  
**CÓD.: 126163 (WRW1212)**



**CARRACAS**  
 Tamaño: 1/2" 45T  
 Longitud: 260 mm  
 Material: Cr-V+CrMo  
 Mango suave de dos colores.  
 Tratamiento térmico  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

**CARRACA 1/4 45T Y JUEGO DE LLAVES TUBO 1/4 (12 PZS)**  
**CÓD.: 126165 (WST4212)**



**CARRACAS**  
 Juego de vasos 12 piezas 1/4"  
 Incluye:  
 10 vasos de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.  
 1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 45T.  
 1 barra de extensión de 1/4": 3" (75 mm).  
 Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.  
 Tratamiento térmico  
 Cromado  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

**CARRACA 3/8 45T Y JUEGO DE LLAVES TUBO 3/8 (12 PZS)**  
**CÓD.: 126166 (WST3212)**



**CARRACAS**  
 Juego de vasos 12 piezas 3/8"  
 Incluye:  
 10 Uds. De enchufes: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm  
 1 mango de trinquete de liberación rápida de 3/8" 45T.  
 1 barra de extensión de 3/8 pulgadas: 3 pulgadas (75 mm).  
 Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30.  
 Tratamiento térmico  
 Cromado  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

## CARRACA 1/2 45T Y JUEGO DE LLAVES TUBO 1/2 (12 PZS) - CRV

CÓD.: 126167 (WST2212)

Juego de vasos 12 piezas 1/2"  
Incluye:  
Enchufe de 10 piezas: 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24 mm  
1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T.  
1 barra de extensión de 1/2 pulgadas: 3 pulgadas (75 mm).  
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Embalado con percha de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

## MALETÍN CON CARRACA, LLAVES TUBO Y ACCESORIOS 1/2

CÓD.: 127665 (WST2D25)

Juego de vasos 25 piezas 1/2"  
Incluye:  
1 llave de trinquete de 1/2", 45T.  
18 Uds. Enchufe de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm  
1 junta universal de 1/2 pulgadas.  
2 barras de extensión Dr de 1/2": 125 mm y 250 mm  
2 uds. De enchufe para bujía: 16mm y 21mm.  
1 adaptador de 3 vías de 1/2 pulgadas.  
Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamente  
Empaquetado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

## TORQUÍMETRO 3/8 10-60N.M

CÓD.: 126164 (WWQ1D38)

Tamaño de la unidad: 3/8"  
Longitud: 305 mm  
Rango de torsión: 10-60 N.m  
Tolerancia de par: ±4%  
Liberación rápida  
Material: acero Cr-V+Cr-Mo  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Embalado con percha de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

## JUEGO DE LLAVES TUBO CON PUNTA 1/4 (12 PZS) - CRV

CÓD.: 126152 (WST2414)

Juego de vasos con puntas 12 piezas 1/4"  
Incluye:  
6 piezas de 1/4" Llave de vaso hexagonal: H2-3-4-5-6-7  
6 llaves de vaso Torx de 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27.  
Tamaño de la unidad: 1/4"  
Material de la broca: Cr-V  
Material del casquillo: acero 50BV30 (Cr-V)  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Embalado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

## JUEGO DE LLAVES TUBO CON PUNTA 1/2 (10 PZS) - CRV

CÓD.: 126154 (WST1412)

Juego de vasos con puntas 10 piezas 1/2"  
Incluye:  
5 piezas de 1/2" Vaso de punta hexagonal: H8-10-12-14-17  
5 llaves de vaso Torx de 1/2": T30, T40, T45, T50, T55.  
Tamaño de la unidad: 1/2"  
Material de la broca: Cr-V  
Material del casquillo: acero 50BV30 (Cr-V)  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Embalado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

## MALETÍN CON CARRACA, LLAVES TUBO Y ACCESORIOS 1/4

CÓD.: 127667 (WST4D45)

Juego de vasos 45 piezas 1/4"  
Incluye:  
1 llave de trinquete de 1/4", 45T.  
13 Uds. Conector de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm  
1 junta universal de 1/4 pulgadas.  
2 uds. Barra de extensión Dr de 1/4": 50mm y 100mm  
1 mango giratorio de 1/4 x 150 mm.  
Puntas de destornillador 20 piezas: PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6-SL3-SL4-SL5-SL6-PH0-PH1-PH2-PH3  
1 soporte para puntas de destornillador.  
1 barra de extensión flexible de 1/4 x 150 mm.  
1 adaptador de 3 vías de 1/4 pulgadas.  
4 llaves hexagonales: 1,5-2,0-2,5-3,0 mm.  
Material: CR-V(50BV30)  
Tratado térmicamente  
Cromado  
Empaquetado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

## CAJA METÁLICA CON CARRACA, LLAVES TUBO Y ACCESORIOS

CÓD.: 127666 (WST2L24)

Juego de vasos 24 piezas 1/2"  
Incluye:  
18 Uds. Vaso de 1/2": 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm  
2 barras de extensión de 1/2": 5"(125 mm) y 10"(250 mm).  
1 barra en T deslizante de 1/2": 10"(250 mm)  
1 junta universal de 1/2 pulgadas.  
1 vaso para bujía de 1/2": 21 mm.  
1 mango de trinquete rápido de 1/2 pulgadas.  
Material: acero CR-V  
Tratado térmicamente  
Cromado  
Embalado en caja de metal



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

## JUEGO DE LLAVES TUBO 1/4 (10 PZS) - CRV

CÓD.: 126151 (WST4410)

Juego de vasos 10 piezas 1/4"  
Incluye:  
10 vasos de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.  
Material: acero 50BV30, acero Cr-V de alta calidad.  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Se suministra en un práctico riel de almacenamiento.  
Embalado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

## JUEGO DE LLAVES TUBO 1/2 HEXAGONALES (10 PZS) - CRV

CÓD.: 126153 (WST2410)

Juego de vasos 10 piezas 1/2"  
Tipo de casquillo: hexagonal  
Incluye:  
10 vasos de 1/2": 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24 mm.  
Material: 50BV30, acero Cr-V de alta calidad.  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Se suministra en un práctico riel de almacenamiento.  
Embalado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

## LLAVE AJUSTABLE MINI (0-19MM)

CÓD.: 126134 (WAW3106)

Mini llave ajustable  
Tamaño de la abrazadera: 0-19 mm  
Mango suave de dos tonos de diseño único  
Embalado con tarjeta de papel




Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

**LLAVE AJUSTABLE 150MM CORTA**  
CÓD.: 126132 (WAW7106)

LLAVES AJUSTABLES

160mm(6")

Stubby



Longitud: 160 mm (6")  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-36 mm  
Mango forjado  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

**LLAVE AJUSTABLE 200MM CORTA**  
CÓD.: 126133 (WAW7108)

LLAVES AJUSTABLES

200mm(8")

Stubby



Longitud: 200 mm(8")  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-44 mm  
Mango forjado  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**LLAVE AJUSTABLE 150MM**  
CÓD.: 126125 (WAW1106)

LLAVES AJUSTABLES

150mm(6")



Longitud: 150 mm(6")  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-19,2 mm  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

**LLAVE AJUSTABLE 200MM**  
CÓD.: 126126 (WAW1108)

LLAVES AJUSTABLES

200mm(8")



Longitud: 200 mm(8")  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**LLAVE AJUSTABLE 250MM**  
CÓD.: 126127 (WAW1110)

LLAVES AJUSTABLES

250mm(10")



Longitud: 250 mm (10")  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**LLAVE AJUSTABLE 300MM**  
CÓD.: 126128 (WAW1112)

LLAVES AJUSTABLES

300mm(12")



Longitud: 300 mm (12")  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**LLAVE AJUSTABLE 375MM**  
CÓD.: 126129 (WAW1115)

LLAVES AJUSTABLES

375mm(15")



Longitud: 375 mm (15")  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-44 mm  
Forjado en estampa, tratado térmicamente  
Material: acero al carbono 45#  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	16

**LLAVE AJUSTABLE 450MM**  
CÓD.: 126130 (WAW1118)

LLAVES AJUSTABLES

450mm(18")



Longitud: 450 mm (18")  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-54 mm  
Forjado en estampa, tratado térmicamente  
Material: acero al carbono 45#  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

**LLAVE AJUSTABLE 150MM (MANGO PROFESIONAL)**  
CÓD.: 126135 (WAW2206)

LLAVES AJUSTABLES

150mm(6")



Longitud: 150 mm (6"), acero al carbono 45#  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm  
Mango suave de dos tonos de diseño único  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

**LLAVE AJUSTABLE 200MM (MANGO PROFESIONAL)**  
CÓD.: 126136 (WAW2208)

LLAVES AJUSTABLES

200mm(8")



Longitud: 200 mm (8"), acero al carbono 45#  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm  
Mango suave de dos tonos de diseño único  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**LLAVE AJUSTABLE 250MM (MANGO PROFESIONAL)**

CÓD.: 126137 (WAW2210)

**LLAVES AJUSTABLES****250mm(10")**

Longitud: 250 mm (10"), acero al carbono 45#  
 Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm  
 Mango suave de dos tonos de diseño único  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**LLAVE AJUSTABLE 300MM (MANGO PROFESIONAL)**

CÓD.: 126138 (WAW2212)

**LLAVES AJUSTABLES****300mm(12")**

Longitud: 300 mm (12"), acero al carbono 45#  
 Tamaño de abrazadera ajustable: 0-41 mm  
 Mango suave de dos tonos de diseño único  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

**LLAVES AJUSTABLES****JUEGO DE LLAVES AJUSTABLE (4 PZS)**

CÓD.: 126131 (WAW174K)

**6" 8" 10" 12"**

Juego de 4 llaves ajustables  
 Longitud: 150 mm(6")/200 mm(8")/250 mm  
 (10")/300 mm(12")  
 Tamaño de abrazadera ajustable: 6"" 0-19 mm/8""  
 0-24 mm/10"" 0-30 mm/12"" 0-35 mm  
 Material: acero al carbono  
 Forjado  
 Envasado en medio blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 8-14MM (5 PZS)**

CÓD.: 126116 (WSP1205)

**8mm,10mm,12mm,13mm,14mm****LLAVES COMBINADAS**

Juego de llaves combinadas de 5 piezas  
 Tamaño:8-14mm  
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm  
 Pulido fino  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	24

**JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 10-19MM (5 PZS)**

CÓD.: 126117 (WSP1215)

**10mm,12mm,14mm,17mm,19mm****LLAVES COMBINADAS**

Juego de llaves combinadas de 5 piezas  
 Tamaño: 10-19 mm  
 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm  
 Pulido fino  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	24

**JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 6-19MM (8 PZS)**

CÓD.: 126118 (WSP1208)

**6mm 8mm 10mm 13mm 14mm 15mm 17mm 19mm****LLAVES COMBINADAS**

Juego de llaves combinadas de 8 piezas  
 Tamaño:6-19mm  
 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm  
 Pulido fino  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

**JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE 8-19MM (7 PZS)**

CÓD.: 126121 (WSP4207)

**8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,17mm,19mm****LLAVES COMBINADAS**

Juego de llaves de trinquete de 7 piezas  
 Trinquete Cr-Mo de alta calidad.  
 Tamaño:8-19mm  
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm  
 Pulido fino, CR-V  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	18

**JUEGO DE LLAVES CON TRINQUETE FLEXIBLE 8-19MM (7 PZS)**

CÓD.: 126122 (WSP5207)

**8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,17mm,19mm****LLAVES COMBINADAS**

Juego de llaves de trinquete flexibles de 7 piezas  
 Trinquete Cr-Mo de alta calidad.  
 Tamaño:8-19mm  
 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm  
 Pulido fino, CR-V  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	18

**LLAVE DE BOCA 6-22MM (8 PZS)**

CÓD.: 126119 (WDS2208)

**6x7mm 8x9mm 10x11mm 12x13mm 14x15mm 16x17mm 18x19mm 20x22mm****LLAVES DE BOCA Y ANILLO**

Juego de llaves de boca doble de 8 piezas  
 Tamaño:6-22mm  
 6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,  
 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm  
 Pulido fino  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

**JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS (8 PZS)**

CÓD.: 126120 (WFR3208)

**6x7mm 8x9mm 10x11mm 12x13mm 14x15mm 16x17mm 18x19mm 20x22mm****LLAVES DE BOCA Y ANILLO**

Juego de llaves de estrella acodadas de 8 piezas  
 Tamaño:6-22mm  
 6x7mm,8x9mm,10x11mm,12x13mm,14x15mm,16x  
 17mm,18x19mm,20x22mm  
 Pulido fino  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

**JUEGO DE LLAVES EN L 8-14 MM (5 PZS)**

CÓD.: 126168 (WTH4205)



Juego de llaves de tubo en L  
5 unids/set  
Tamaño: 8 mm 10 mm 12 mm 13 mm 14 mm  
Material: CR-V  
Tratamiento térmico  
Superficie: cromada  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

**JUEGO DE LLAVES EN L 8-19MM (8 PZS)**

CÓD.: 126169 (WTH4208)



Juego de llaves de tubo en L  
8 unids/set  
Tamaño: 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm  
Material: CR-V  
Tratamiento térmico  
Superficie: cromada  
Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	3	12

**JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PLEGABLE 1.5MM-8MM**

CÓD.: 126147 (WHK1281)



8 llaves hexagonales  
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm  
Material: CR-V  
Tratamiento térmico y cromado.  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

**JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CON CABEZA ESFÉRICA**

CÓD.: 126148 (WHK2281)



Juego de llaves hexagonales con punta de bola de 8 piezas  
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm  
Material: CR-V  
Tratamiento térmico y cromado.  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

**JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES 1.5MM-6MM (7 PZS)**

CÓD.: 126140 (WHK1671)



Juego de llaves hexagonales de 7 piezas  
Material: acero al carbono  
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm.  
brazo corto  
Tratamiento térmico y cromado.  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

**JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES 1.5MM-10MM (9 PZS)**

CÓD.: 126142 (WHK1291)



Juego de llaves hexagonales de 9 piezas  
Material: CR-V  
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.  
Brazo largo  
Tratamiento térmico y cromado.  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

**JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EXTRA LARGO 1.5MM-10MM**

CÓD.: 126143 (WHK1292)



Juego de llaves hexagonales de 9 piezas  
Material: CR-V  
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.  
brazo extralargo  
Tratamiento térmico y cromado.  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

**LLAVES HEXAGONALES CON CABEZA ESFÉRICA (9 PZS)**

CÓD.: 126144 (WHK2291)



Juego de llaves hexagonales con punta de bola de 9 piezas  
Material: CR-V  
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.  
Brazo largo  
Tratamiento térmico y cromado.  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

**LLAVES HEXAGONALES CON CABEZA ESFÉRICA**

CÓD.: 126145 (WHK2292)



Juego de llaves hexagonales con punta de bola de 9 piezas  
Material: CR-V  
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.  
brazo extralargo  
Tratamiento térmico y cromado.  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

**HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN 16 EN 1**

CÓD.: 126150 (WHK4516)



Juego de herramientas multifuncionales 16 en 1  
Material: Cr-V+acero al carbono  
Incluye:  
6 llaves hexagonales: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm.  
Destornillador 2 uds: PH1, SL5.5  
3 vasos de 1/4" x 20,5 mm: 8, 9, 10 mm.  
1 adaptador de 1/4 pulgadas.  
1 llave en 1: llave de radios de 8 mm, 10 mm, 15 mm y 14 G.  
Tratamiento térmico y cromado.  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48



**JUEGO DE LLAVES TORX T10-T40 (7 PZS)**

CÓD.: 126141 (WHK3671)

**LLAVES TORX**

Juego de llaves torx de 7 piezas  
Material: acero al carbono  
brazo corto  
Tamaño: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.  
Tratamiento térmico y cromado.  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

**JUEGO DE LLAVES TORX MANGO LARGO T10-T50 (9 PZS)**

CÓD.: 126146 (WHK3291)

**LLAVES TORX**

Juego de llaves torx de 9 piezas  
Material: CR-V  
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.  
Brazo largo  
Tratamiento térmico y cromado.  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

**LLAVE TORX PLEGABLE T9-T40 (8 PZS) - CRV**

CÓD.: 126149 (WHK3281)

**LLAVES TORX**

Juego de llaves torx de 8 piezas  
Tamaño: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
Material: CR-V  
Tratamiento térmico y cromado.  
Embalado con percha de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

**LLAVE PARA CAÑO 200MM**

CÓD.: 126042 (WPW1108)


**LLAVES PARA CAÑOS**

Tamaño: 8"  
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm  
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.  
Tratamiento inactivado  
Remache macizo  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**LLAVE PARA CAÑO 250MM**

CÓD.: 126043 (WPW1110)

**LLAVES PARA CAÑOS**

Tamaño 10"  
Diámetro máximo de sujeción: 33 mm  
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.  
Tratamiento inactivado  
Remache macizo  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**LLAVE PARA CAÑO 300MM**

CÓD.: 126044 (WPW1112)


**LLAVES PARA CAÑOS**

Tamaño: 12"  
Diámetro máximo de sujeción: 42 mm  
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.  
Tratamiento inactivado  
Remache macizo  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

**LLAVE PARA CAÑO 350MM**

CÓD.: 126045 (WPW1114)

**LLAVES PARA CAÑOS**

Tamaño: 14"  
Diámetro máximo de sujeción: 48 mm  
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.  
Tratamiento inactivado  
Remache macizo  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	12

**LLAVE PARA CAÑO 450MM**

CÓD.: 126046 (WPW1118)


**LLAVES PARA CAÑOS**

Tamaño: 18"  
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm  
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.  
Tratamiento inactivado  
Remache macizo  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

**LLAVE PARA CAÑO 600MM**

CÓD.: 126047 (WPW1124)

**LLAVES PARA CAÑOS**

Tamaño: 24"  
Diámetro máximo de sujeción: 73 mm  
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad.  
Tratamiento inactivado  
Remache macizo  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

**LLAVE PARA CAÑO (ÁGUILA) 250MM (PINZADO 14-30MM)**

CÓD.: 126049 (WPW7110)

**LLAVES PARA CAÑOS**

Tamaño: 10"/250 mm  
Diámetro de sujeción: 14-30 mm  
Cuerpo completo forjado  
Cómodo mango bicolor  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

## LLAVE PARA CAÑO (ÁGUILA) 350MM

CÓD.: 126050 (WPW7114)

### LLAVES PARA CAÑOS



Tamaño: 14"/300 mm.  
Diámetro de sujeción: 30-63 mm  
Cuerpo completo forjado  
Cómodo mango bicolor  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

## LLAVE PARA CAÑO UNIVERSAL

CÓD.: 126051 (WUW1103)

### LLAVES PARA CAÑOS



1 llave de doble extremo abierto, 9-14 mm, 15-22 mm  
1 llave de boca única, 23-32 mm.  
Cromado  
Mango de dos colores  
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

## LLAVE DE TUERCA DE LAVABO (250MM)

CÓD.: 126139 (WBF1732)

### LLAVES PARA CAÑOS



Longitud: 300 mm/12"  
Mandíbula con resorte  
Ancho abierto: 8-32 mm  
Mandíbulas de acero forjado endurecidas con dientes fuertes y resistentes.  
Ideal para alcanzar tuercas de grifos de bañera y lavabo.  
El acabado galvanizado resiste la corrosión.  
Embalado con percha de plástico


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

# MARTILLOS Y MAZOS

## MARTILLO CARPINTERO MINI 220GR.

CÓD.: 127561 (WHM33D8)

### MARTILLOS DE CARPINTERO



Peso: 8 oz  
Hammerhead igual que el martillo de 8 oz  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

## MARTILLO CARPINTERO 220GR. MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

CÓD.: 127558 (WHM3308)

### MARTILLOS DE CARPINTERO



Peso: 8oz/220g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

## MARTILLO CARPINTERO 450GR. MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

CÓD.: 127559 (WHM3316)

### MARTILLOS DE CARPINTERO



Peso: 16oz/450g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

## MARTILLO CARPINTERO 560GR. MANGO DE FIBRA DE VIDRIO

CÓD.: 127560 (WHM3320)

### MARTILLOS DE CARPINTERO



Peso: 20 oz/560 g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

## MARTILLO CARPINTERO 450G CON MANGO ANTIIMPACTO

CÓD.: 127575 (WHM8316)

### MARTILLOS DE CARPINTERO




Peso de la cabeza: 16oz/450g  
Martillo de garra totalmente de acero forjado  
Todo tratamiento térmico  
45# acero al carbono  
Mango antichoque de diseño único  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

## MARTILLO DE BOLA CORTO 220GR.

CÓD.: 127564 (WHM53D8)

### MARTILLOS DE BOLA



Peso: 8oz/220g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

**MARTILLO DE BOLA 450GR.**

CÓD.: 127562 (WHM5316)

**MARTILLOS DE BOLA****16oz**

Peso: 16oz/450g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**MARTILLO DE BOLA 660GR.**

CÓD.: 127563 (WHM5324)

**MARTILLOS DE BOLA****24oz**

Peso: 24oz/660g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

**MARTILLO DE MECÁNICO 100GR.**

CÓD.: 127551 (WHM1301)

**MARTILLOS DE MECÁNICO****100g**

Peso: 100g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

**MARTILLO DE MECÁNICO 300GR**

CÓD.: 127552 (WHM1303)

**MARTILLOS DE MECÁNICO****300g**

Peso: 300g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**MARTILLO DE MECÁNICO 500GR.**

CÓD.: 127553 (WHM1305)

**MARTILLOS DE MECÁNICO****500g**

Peso: 500g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**MARTILLO DE MECÁNICO 1000GR.**

CÓD.: 127554 (WHM1310)

**MARTILLOS DE MECÁNICO****1000g**

Peso: 1000g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

**JUEGO DE MARTILLOS PARA CARROCERÍA (7 PZS)**

CÓD.: 127598 (WHZ1D07)

**MARTILLOS P/ CARROCERÍA**

Juego de martillos para carrocería y guardabarros de 7 piezas  
1 martillo de punta de cincel.  
1 martillo de selección.  
1 martillo para golpear.  
1 plataforma rodante retráctil.  
1 plataforma rodante de doble extremo.  
1 plataforma rodante curvada.  
1 Uds tacón dorry  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

**MARTILLO DE GOMA NATURAL 220GR.**

CÓD.: 127570 (WHM7303)

**MARTILLOS DE GOMA****8oz**

Peso: 8oz/220g  
Martillo de caucho natural, tipo blando  
Sin chispa  
Caras de plástico que no dañan  
Proteger la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

**MARTILLO DE GOMA NATURAL 450GR.**

CÓD.: 127571 (WHM7304)

**MARTILLOS DE GOMA****16oz**

Peso: 16oz/450g  
Martillo de caucho natural, tipo blando  
Sin chispa  
Caras de plástico que no dañan  
Proteger la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**MARTILLO DE GOMA 660GR.**

CÓD.: 127573 (WHM7306)

**MARTILLOS DE GOMA****24oz**

Peso: 24oz/660g  
Tiburón martillo de goma  
Sin chispa  
Caras de plástico que no dañan  
Proteger la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**MARTILLO DE GOMA 900GR.**  
CÓD.: 127574 (WHM7307)

MARTILLOS DE GOMA



Peso: 32oz/900g  
Tiburón martillo de goma  
Sin chispa  
Caras de plástico que no dañan  
Proteger la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**MARTILLO DE GOMA Y PLÁSTICO**  
CÓD.: 127572 (WHM7305)

MARTILLOS DE GOMA



Diámetro del martillo: 35 mm  
cara suave  
Protege la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

**MARTILLO DE CINCELAR 300GR.**  
CÓD.: 126736 (WHM1333)

MARTILLOS DE CINCELAR



Peso: 300g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico  
45# acero al carbono  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**MARTILLO DE CINCELAR 500GR.**  
CÓD.: 126737 (WHM1335)

MARTILLOS DE CINCELAR



Peso: 500g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico  
45# acero al carbono  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**MARTILLO MAZO DE 1KG**  
CÓD.: 126104 (WHM4302)

MAZOS



Peso: 2 libras.  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

**MARTILLO MAZO DE 2KG**  
CÓD.: 126105 (WHM4304)

MAZOS



Peso: 4 libras.  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

**MARTILLO MAZO DE 3KG**  
CÓD.: 126106 (WHM4306)

MAZOS



Peso: 6 libras  
Longitud: 900 mm  
Material de la cabeza del martillo: acero al carbono 45#  
Cabeza de martillo forjada  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

**MARTILLO MAZO DE 4KG**  
CÓD.: 126107 (WHM4308)

MAZOS



Peso: 8 libras  
Longitud: 900 mm  
Material de la cabeza del martillo: acero al carbono 45#  
Cabeza de martillo forjada  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

**MARTILLO PICAPIEDRA 1000GR.**  
CÓD.: 127555 (WHM2310)

MAZOS



Peso: 1000g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

**MARTILLO PICAPIEDRA 2000GR.**  
CÓD.: 127556 (WHM2320)

MAZOS



Peso: 2000g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

## MARTILLO PICAPIEDRA 3000GR. MANGO LARGO

CÓD.: 127557 (WHM2330)



Peso: 3 kg  
Longitud: 900 mm  
Material de la cabeza del martillo: acero al carbono 45#  
Cabeza de martillo forjada  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

## SIERRAS MANUALES Y ACCESORIOS

### ARCOS DE SIERRAS

150mm(6")



**ARCO DE SIERRA MINI 150MM**  
CÓD.: 127547 (WHF1501)

Mini sierra para metales  
Tamaño: 150 mm (6")  
Marco de material de acero  
Mango de alambre de acero  
Con 1 Uds hoja  
Pequeño marco de sierra para metales de uso universal  
Embalado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

### ARCO DE SIERRA MINI 150MM MANGO PLÁSTICO

CÓD.: 127548 (WHF2105)

### ARCOS DE SIERRAS

150mm(6")



Mini sierra para metales  
Tamaño: 150 mm (6")  
Cómodo mango de ABS  
Con 1 Uds hoja  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

### ARCO DE SIERRA 300MM

CÓD.: 127550 (WHF3138)

### ARCOS DE SIERRAS

300mm(12")



Tamaño: 300 mm/12"  
Marco de sierra para metales de diseño único  
Cómodo mango de ABS  
Con 1 Uds hoja  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

### ARCO DE SIERRA AJUSTABLE 200-300MM

CÓD.: 127549 (WHF3110)

### ARCOS DE SIERRAS

Adjustable hacksaw



Marco de sierra ajustable  
Tamaño ajustable: (200 mm) 8", (250 mm) 10", (300 mm) 12"  
Mango y cuerpo de acero, resistentes y cómodos.  
Adecuado para cortar metal, plástico y madera.  
Con 1 pieza (300 mm) hoja de 12"  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

### HOJA DE SIERRA P/ ARCO 18T 300MM

CÓD.: 127543 (WHB1H18)

### HOJAS DE SIERRA MANUAL



Tamaño: 300 mm (12")  
Número de dientes: 18T  
Material: 65Mn  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	800

### HOJA DE SIERRA P/ ARCO 18T 300MM (6 PZS)

CÓD.: 127545 (WHB2118)

### HOJAS DE SIERRA MANUAL

300mm(12") 6PCS/SET



Tamaño: 300 mm (12")  
Número de dientes: 18T  
6 unids/set  
Material: 65Mn  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

### HOJA DE SIERRA P/ ARCO 24T 300MM

CÓD.: 127544 (WHB1H24)

### HOJAS DE SIERRA MANUAL



Tamaño: 300 mm (12")  
Número de dientes: 24T  
Material: 65Mn  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	800

### HOJA DE SIERRA P/ ARCO 24T 300MM (6 PZS)

CÓD.: 127546 (WHB2124)

### HOJAS DE SIERRA MANUAL

300mm(12") 6PCS/SET



Tamaño: 300 mm (12")  
Número de dientes: 24T  
6 unids/set  
Material: 65Mn  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

**SIERRA DE TABLERO DE YESO 150MM 7TPI**

CÓD.: 127594 (WHW3G06)

SERRUCHOS

**150mm(6")**

Tamaño: 6"/150 mm, 7TPI  
 Material: 65Mn  
 Dientes rectificadas de precisión 2 filos  
 corte rápido  
 Embalado por funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

**SIERRA DE MANO 550MM 7TPI**

CÓD.: 127591 (WHW1122)

SERRUCHOS

**550mm(22")**

Tamaño: 22"  
 Longitud: 550 mm  
 Espesor: 0,9 mm, 7TPI  
 Con protector de dientes  
 Tratamiento térmico  
 Mango suave de dos colores.  
 Embalado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**SIERRA DE MANO 400MM 7TPI TRATAMIENTO TÉRMICO**

CÓD.: 127597 (WHW8G16)

SERRUCHOS

**400mm(16")**

Tamaño: 16"/400 mm  
 Tamaño de los dientes: 7TPI  
 Material: acero 65Mn  
 Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)  
 Dientes de tratamiento térmico  
 Mango suave de dos colores.  
 corte rápido  
 Embalado en funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**SERRUCHO PLEGABLE DE CORTE RÁPIDO 180MM**

CÓD.: 127595 (WHW4607)

SERRUCHOS

**180mm(7")**

Tamaño: 7"/180 mm, 7TPI  
 Material: 65Mn  
 Dientes triples (dientes rectificadas de precisión con 3 bordes)  
 corte rápido  
 Embalado con tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

**JUEGO DE CAJA INGLETE Y SERRUCHO DE COSTILLA**

CÓD.: 127593 (WHW2112)

SERRUCHOS

**300mm(12")**

Caja de ingletes de plástico con juego de sierra trasera  
 Incluye:  
 1 caja de ingletes de plástico.  
 Tamaño: 300 x 140 x 80 mm  
 1 sierra trasera.  
 Tamaño: 300 mm/12"  
 Espesor: 0,8 mm, 11TPI  
 Mango de diseño único.  
 Embalado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

**SIERRA DE MANO 500MM 7TPI**

CÓD.: 127590 (WHW1120)

SERRUCHOS

**500mm(20")**

Tamaño: 20"  
 Longitud: 500 mm  
 Espesor: 0,9 mm, 7TPI  
 Con protector de dientes  
 Tratamiento térmico  
 Mango suave de dos colores.  
 Embalado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**SIERRA DE MANO 600MM 7TPI**

CÓD.: 127592 (WHW1124)

SERRUCHOS

**600mm(24")**

Tamaño: 24"  
 Longitud: 600 mm  
 Espesor: 0,9 mm  
 Tamaño de los dientes: 7TPI  
 Con protector de dientes  
 Tratamiento térmico  
 Mango suave de dos colores.  
 Embalado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**SERRUCHO 300MM 7TPI**

CÓD.: 127596 (WHW6G12)

SERRUCHOS

**300mm(12")**

Tamaño: 12"/300 mm, 7TPI  
 Material: 65Mn  
 Dientes rectificadas de precisión 2 filos  
 Embalado por funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

**SERRUCHO DE COSTILLA 300MM**

CÓD.: 127589 (WHW1112)

SERRUCHOS

**300mm(12")**

Tamaño: 300 mm (12")  
 Material: 65Mn  
 Espesor: 0,8 mm, 11TPI  
 Mango de nuevo diseño de diseño único.  
 Con protector de dientes  
 Tratamiento térmico  
 Embalado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

# MEDICIÓN

METROS

## CINTA MÉTRICA DE ACERO 3MX16MM

CÓD.: 126172 (WMT4310)

3mx16mm



Largo y ancho: 3mx16mm  
Un botón  
Mide en metros y pulgadas  
Empaquetado por etiqueta

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

METROS

## CINTA MÉTRICA DE ACERO 7.5MX25MM

CÓD.: 126175 (WMT4340)

7.5mx25mm



Largo y ancho: 7,5 x 25 mm.  
Un botón  
Mide en metros y pulgadas  
Empaquetado por etiqueta

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

METROS

## CINTA MÉTRICA DE ACERO 30MX12.5MM

CÓD.: 126181 (WMT3530)

30mx12.5mm



Largo y ancho: 30mx12,5mm  
Mide en metros y pulgadas  
Engranaje retráctil de material puro  
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

METROS

## CINTA MÉTRICA DE ACERO 50MX12.5MM

CÓD.: 126182 (WMT3550)

50mx12.5mm



Largo y ancho: 50mx12,5mm  
Mide en metros y pulgadas  
Engranaje retráctil de material puro  
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

METROS

## CINTA MÉTRICA DE ACERO 3MX16MM (PROFESIONAL)

CÓD.:126176 (WMT1210)

3mx16mm



Largo y ancho: 3mx16mm  
Mide en metros y pulgadas  
Un botón  
Diseño unico  
Embalado con percha de plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

METROS

## CINTA MÉTRICA DE ACERO 5MX25MM (PROFESIONAL)

CÓD.: 126178 (WMT1230)

5mx25mm



Largo y ancho: 5mx25mm  
Mide en metros y pulgadas  
Un botón  
Diseño unico  
Embalado con percha de plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

METROS

## CINTA MÉTRICA DE ACERO 8MX25MM (PROFESIONAL)

CÓD.: 126179 (WMT1240)

8mx25mm



Largo y ancho: 8mx25mm  
Mide en metros y pulgadas  
Un botón  
Diseño unico  
Embalado con percha de plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

METROS

## CINTA MÉTRICA DE ACERO 10MX25MM (PROFESIONAL)

CÓD.: 126180 (WMT1250)

10mx25mm



Largo y ancho: 10mx25mm  
Mide en metros y pulgadas  
Un botón  
Diseño unico  
Embalado con percha de plástico

Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

METROS

## CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 30M X 12.5MM

CÓD.: 126183 (WMT2530)

30mx12.5mm



Largo y ancho: 30mx12,5mm  
Mide en metros y pulgadas  
Engranaje retráctil de material puro  
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

METROS

## CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 50M X 12.5MM

CÓD.: 126184 (WMT2550)

50mx12.5mm



Cinta de refuerzo de fibra de vidrio  
Largo y ancho: 50mx12,5mm  
Mide en metros y pulgadas  
Engranaje retráctil de material puro  
Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente  
Mango ergonómico  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

**CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO 100M X 12.5MM****METROS****CÓD.: 126185 (WMT25100)**

Cinta de refuerzo de fibra de vidrio  
 Largo y ancho: 100mx12,5mm  
 Mide en metros y pulgadas  
 Engranaje retráctil de material puro  
 Mango integrado bueno para usar y guardar cómodamente  
 Mango ergonómico  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

**RUEDA DE MEDICIÓN 10KM****METROS****CÓD.: 126186 (WMW1545)**


Resolución de pantalla: 0,1 m  
 Tolerancia: < 0.5%  
 Rango de medición: 0-9999,9 m  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

**MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER 0.05-80M****METROS****CÓD.: 126206 (WDL1508)**


Rango de medición: 0,05-80 m  
 Precisión de medición: ± 2,0 mm  
 Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, clase 2  
 Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C  
 Función: distancia, área, volumen, altura  
 Con función de apagado  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

**REGLA DE ACERO 300MM****REGLAS****CÓD.: 126187 (WRU1330)**

Longitud: 300 mm, 12"  
 Ancho: 25 mm  
 Material: acero  
 Mide en metros y pulgadas  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	180

**REGLAS****REGLA DE ACERO 600MM****CÓD.: 126188 (WRU1360)**


Longitud: 600 mm, 24"  
 Ancho: 30 mm  
 Material: acero  
 Mide en metros y pulgadas  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

**REGLAS****ESCUADRA ANGULAR DE ALUMINIO 200MM****CÓD.: 126190 (WSR2920)**


Material principal: cuerpo de aleación de aluminio  
 Rango de medición: 200 mm, 8"  
 Tamaño total: 200 mm x 27 mm (largo x ancho).  
 Marco de acero inoxidable L cuadrado recto regla de ángulo de 90°  
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

**REGLAS****ESCUADRA ANGULAR 300X150MM****CÓD.: 126189 (WSR4330)**

Tamaño: 300 mm x 150 mm (12" x 6")  
 Mide en metros y pulgadas  
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

**REGLAS****ESCUADRA ANGULAR DE ALUMINIO 300MM****CÓD.: 126191 (WSR2930)**

Material principal: cuerpo de aleación de aluminio  
 Rango de medición: 300 mm, 12"  
 Tamaño total: 300 mm x 27 mm (largo x ancho).  
 Marco de acero inoxidable L square regla de ángulo recto de 90°  
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

**ÁNGULO DIGITAL 200MM****CÓD.: 126192 (WSR1401)****REGLAS**

Rango: 0-360°, 0-200 mm, 0 ~ 400 mm (180°)  
 Lectura: 0,05°, 0,1 mm/0,01"  
 Batería: 3V  
 Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición  
 Dos piezas de batería  
 Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

**NIVEL****NIVEL DE BURBUJA MINI 225MM POLIPROPILENO****CÓD.: 127664 (WSL4320)**

Longitud: 225 mm  
 Con magnético  
 Con 3 viales  
 Material: polipropileno.  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100



**NIVEL DE BURBUJA MINI 225MM ALUMINIO/ABS**

CÓD.: 127663 (WSL4310)

NIVEL

225mm



Longitud: 225 mm  
 Con magnético  
 Con 3 viales  
 Material: aluminio y plástico ABS.  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

**NIVEL DE BURBUJA 40CM**

CÓD.: 127661 (WSL2G40)

NIVEL

40cm



Longitud: 40 cm  
 Grosor del aluminio: 1mm  
 Embalado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

**NIVEL DE BURBUJA 80CM**

CÓD.: 127662 (WSL2G80)

NIVEL

80cm



Longitud: 80 cm  
 Grosor del aluminio: 1mm  
 Embalado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

**NIVEL DE BURBUJA 100CM**

CÓD.: 127660 (WSL2G100)

NIVEL

100cm



Longitud: 100 cm  
 Grosor del aluminio: 1mm  
 Embalado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

**NIVEL DE BURBUJA 40CM DE PRECISIÓN**

CÓD.: 127658 (WSL1G40)

NIVEL

40cm



Longitud: 40 cm  
 Fresado de doble cara  
 Viales de precisión de 0,5 mm/m  
 Espesor: 1,5 mm  
 Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda  
 Embalado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

**NIVEL DE BURBUJA 80CM DE PRECISIÓN**

CÓD.: 127659 (WSL1G80)

NIVEL

80cm



Longitud: 80 cm  
 Fresado de doble cara  
 Viales de precisión de 0,5 mm/m  
 Espesor: 1,5 mm  
 Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda  
 Embalado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

**NIVEL DE BURBUJA 120CM DE PRECISIÓN**

CÓD.: 127656 (WSL1G120)

NIVEL

120cm



Longitud: 120 cm  
 Fresado de doble cara  
 Viales de precisión de 0,5 mm/m  
 Espesor: 1,5 mm  
 Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda  
 Embalado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

**NIVEL DE BURBUJA 150CM DE PRECISIÓN**

CÓD.: 127657 (WSL1G150)

NIVEL

150cm



Longitud: 150 cm  
 Fresado de doble cara  
 Viales de precisión de 0,5 mm/m  
 Espesor: 1,5 mm  
 Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda  
 Embalado en funda de color


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

**NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE 30M**

CÓD.: 126207 (WLE2M02)

NIVEL

Self-leveling line laser



Nivel láser verde  
 Rango de trabajo: 0~30m  
 Tiempo de nivelación <=4s  
 Ángulo de autonivelación <=4°  
 Láser clase II, <1mW  
 1 estuche portátil  
 1 soporte giratorio magnético,  
 2 pilas AA  
 1 manual de usuario  
 Embalado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

**NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE 30M - 360° HORIZONTAL**

CÓD.: 126208 (WLE1M04)

NIVEL

Self-leveling Line Laser



Rayos láser verdes  
 Rango de trabajo: 0~30m  
 Una horizontal de 360°  
 Precisión de nivelación: ±3,0 mm a 10 m  
 Precisión de línea: ±1,5 mm a 5 m  
 Láser Clase II  
 Batería de litio incorporada  
 Con función de ganancia láser  
 Temperatura de funcionamiento -10 °C ~ + 50 °C  
 Temperatura de almacenamiento -25 ~ + 70 °C  
 Embalado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24


## NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE 30M - 360° HORIZONTAL

NIVEL

CÓD.: 126209 (WLE1M05)

Rayos láser verdes  
Rango de trabajo: 0~30 m  
Una línea horizontal de 360° y una línea vertical  
Precisión de nivelación: ±3,0 mm a 10 m  
Precisión de línea: ±1,5 mm a 5 m  
Láser Clase II  
Batería de litio incorporada  
Con función de bloqueo cruzado  
Con función de ganancia láser  
Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ + 50 °C  
Temperatura de almacenamiento: -25 ~ + 70 °C  
Embalado en bolsa de lona

Self-leveling Line Laser



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

## TRÍPODE PARA NIVELES LÁSER AJUSTABLE 5/8 Y 1/4

NIVEL

CÓD.: 126210 (WLE9301)

5/8" + 1/4" Thread



Tornillo adaptador: rosca de 5/8" y 1/4"  
Altura ajustable de 0,45 m a 1,1 m  
Construcción de aluminio ligera y duradera  
Adecuado para  
WLE1M02, WLE1M04, WLE1M05, WLE1M08, WLE1M12  
Peso: 0,75 kilogramos  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	9

## BUSCAPOLOS DE PLÁSTICO 3X140MM

CÓD.: 126199 (WTP1501)

Ø3x140mm

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

Voltaje de prueba: CA 100-500 V  
Tamaño ranurado: 3x140 mm  
Embalado en caja de color de exhibición



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	480

## BUSCAPOLOS AC ALTA SENSIBILIDAD

CÓD.: 126200 (WTP3503)

AC 70V~1000V

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

Voltaje CA: 70 ~ 1000 V  
Frecuencia: 50/60Hz  
Modo de alarma: alarma sonora y luminosa.  
Luz de flash: LED blanco  
Apagado automático  
Con 2 pilas R03 AAA  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

## TESTER DE CIRCUITOS AUTOMOTRICES

CÓD.: 126201 (WTP14501)

DC 6-24V

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

Voltaje de prueba: CC 6-24 V  
Diámetro de la punta: 3 mm  
Longitud total: 0,7 m  
Mango aislado AS  
Embalado con tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

## TESTER DE CIRCUITOS AUTOMOTRICES C/ PANTALLA

CÓD.: 126202 (WTP5501)

DC 1-100V

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

Voltaje de prueba: CC 1-100 V  
Longitud máxima: 2700 mm  
Con 1 pila LR03 AAA.  
Embalado en caja de Color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

## RASTREADOR DE CABLES

CÓD.: 126198 (WTP9502)

Maximum Altitude 500M

Cable Tester

DETECTORES DE VOLTAJE / BUSCAPOLOS

Incluye 1 transmisor y 1 receptor.  
Altitud máxima de recepción: 500 m  
Profundidad de seguimiento (línea de bucle único): hasta 15 cm  
Con 2 baterías de 9V 6F22  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

## MULTÍMETRO DIGITAL CAT III 600V (2000 CUENTAS)

CÓD.: 126193 (WDM1501)

MULTÍMETROS

CAT III 600V 2000Counts

Pantalla: True RMS 2000 cuentas  
Función inteligente  
Voltaje CC 0,8 ~ 600 V.  
Voltaje CA: 0,8 ~ 600 V  
Rango de resistencia: 600kΩ  
Rango automático  
Apagado automático  
Con 2 pilas R03 AAA  
Embalado en caja de Color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

## MULTÍMETRO DIGITAL CAT III 600V (4000 CUENTAS)

CÓD.: 126194 (WDM1503)

MULTÍMETROS

CAT III 600V 4000Counts

Pantalla: True RMS 4000 cuentas  
Función inteligente  
Voltaje CC: 4V/40V/400V/600V  
Voltaje CA: 4V/40V/400V/600V  
Resistencia: 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz  
NCV: alarma sonora y luminosa  
En vivo: alarma de audio y luz  
Rango automático  
retención de fecha  
Luz de fondo y linterna  
Apagado automático



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

## MULTÍMETRO DIGITAL CAT IV 600V (4000 CUENTAS)

CÓD.: 126195 (WDM2502)

MULTÍMETROS

CAT IV 600V 4000Counts

Pantalla: True RMS 4000 cuentas  
Función de medición de secuencia de fase  
LCD con retroiluminación  
Voltaje CC: 400 mV/4 V/40 V/1000 V.  
Voltaje CA: 4V/40V/400V/750V  
Corriente CC: 40µA/40mA/400mA/10A  
Corriente CA: 40mA/400mA/10A  
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ  
Capacitancia:  
10nF/100nF/1000nF/10µF/100µF/1000µF/10mf/100mf



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

**PINZA AMPERIMÉTRICA AC DIGITAL (2000 CUENTAS) 200A**

CÓD.: 126196 (WDM6501)

MULTÍMETROS

AC 200A 2000Counts



Pantalla: True RMS 2000 cuentas  
 Corriente CA: 2A/20A/200A  
 Voltaje CA: 2V/20V/200V/600V  
 Voltaje CC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V.  
 Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ  
 Retención de datos  
 prueba de diodo  
 retención de fecha  
 Indicación de batería baja  
 Apagado automático  
 Con 2 pilas R03 AAA  
 Embalado en caja de Color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

**PINZA AMPERIMÉTRICA AC DIGITAL (6000 CUENTAS) 600A**

CÓD.: 126197 (WDM6505)

MULTÍMETROS

AC 600A



Pantalla: 6000 cuentas  
 Voltaje CC/CA: 600 mV/6 V/60 V/600 V  
 Corriente CA: 6A/60A/600A  
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ  
 Capacitancia:  
 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF/100mF  
 Temperatura: -20°C~1000°C  
 Función inteligente  
 prueba de frecuencia  
 prueba de diodo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

BALANZA

**BÁSCULA DE COCINA ELECTRÓNICA**

CÓD.: 126218 (WKE1502)

5g-10kg



Capacidad: 5g-10kg  
 Unidades: g/oz  
 Tamaño: 23\*16\*4cm  
 Fuente de alimentación: 2 \* AA  
 Material: polipropileno.  
 Con apagado automático  
 Mostrar valor numérico: 1g  
 Uso de la pantalla: pantalla LCD  
 Con botón ON/OFF, MODO, TARA  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

BALANZA

**BÁSCULA ELECTRÓNICA 30KG**

CÓD.: 126219 (WEC1503)

30kg(66lb)



Voltaje de carga: 220-240 V 50/60 Hz.  
 Máx. peso: 30 kg  
 Con graduación de 2g  
 Pantalla: pantalla LED  
 Tamaño: 235x190mm  
 10 segundos entran en el modelo de ahorro de energía  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

**MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DIGITAL MOD.A**

CÓD.: 126204 (WTM1501)

HUMEDAD Y TEMPERATURA

Digital Humidity &amp; Temperature Meter



Temperatura ambiente: -10°C~60°C  
 Humedad ambiente: 0~100%  
 Con función de indicación de batería baja  
 Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

**MEDIDOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DIGITAL MOD.B**

CÓD.: 126205 (WTM1503)

HUMEDAD Y TEMPERATURA

Digital Humidity &amp; Temperature Meter



Temperatura ambiente: -10°C~60°C  
 Humedad ambiente: 0~100%  
 Con función de indicación de batería baja  
 Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

**TERMÓMETRO INFRARROJO**

CÓD.: 126203 (WNT6501)

HUMEDAD Y TEMPERATURA

-50°C~-450°C (-58°F~842°F)



Temperatura: -50°C~450°C (-58°F~842°F)  
 Tiempo de respuesta <0,5 s  
 D:S=12:1  
 Apagado automático  
 Luz de fondo  
 no para humanos  
 Con 2 pilas R03 AAA  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

# FERRETERÍA GENERAL

## RIÑONERA PORTAHERRAMIENTAS 17X14CM CÓD.: 126272 (WTG2101)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño: 170\*140mm  
Material: 600D con EVA  
Con un gancho para cinta métrica y dos bolsillos tipo jack con forma de bolígrafo  
Se puede usar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100)  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80

## RIÑONERA PORTAHERRAMIENTAS 28X28CM CÓD.: 126273 (WTG2106)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño: largo 280 x ancho 275 mm.  
Material: poliéster 600D  
Carga máxima: 10 kg  
Varios bolsillos para herramientas.  
Se puede usar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100)  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

## SOPORTE MAGNÉTICO PARA HERRAMIENTAS CÓD.: 126431 (WHH1608)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Longitud: 200 mm (8")  
Fuerza de tracción: 10 libras  
Tipo de almacenamiento: llaves inglesas, destornilladores, alicates y otros  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

## BRAZALETE MAGNÉTICO CÓD.: 127588 (WHV1402)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES




Tamaño: 28 cm \* 6 cm  
Uselo para sostener pequeños objetos metálicos: clavos, tornillos, tuercas, pernos, pasadores, brocas y más.  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

## ORGANIZADOR TRANSPARENTE 32X18X5CM CÓD.: 126282 (WTB8342)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño: 320x180x50mm  
Color: transparente  
Material: plástico PP  
13 compartimentos para accesorios más pequeños.  
Partición extraíble  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

## RIÑONERA PORTAHERRAMIENTAS 30X19X9CM CÓD.: 126271 (WTG7101)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño (largo x alto x ancho): 300x190 x90mm  
Material: poliéster 600D  
Gran solución para guardar herramientas pequeñas u otras cosas.  
Perfecto para todo tipo de sitios de trabajo  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

## CINTURÓN P/ RIÑONERAS PORTAHERRAMIENTAS 150CM CÓD.: 126270 (WTG1100)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Longitud: 150 cm  
Material: poliéster  
Diseñado para guardar bolsillos para herramientas  
Adecuado para los artículos WTG2101, WTG2102, WTG2103, WTG2104, WTG2105 y WTG2106.  
Hebilla ajustable fácil de usar.  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80

## BRAZALETE MAGNÉTICO GRANDE CÓD.: 126432 (WHV1401)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño: 39,5 cm \* 9 cm  
La pulsera magnética tiene 10 imanes potentes integrados.  
Con 1 bolsillo pequeño, aquí se pueden colocar piezas de plástico.  
Uselo para sostener pequeños objetos metálicos: clavos, tornillos, tuercas, pernos, pasadores, brocas y más.  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

## ORGANIZADOR TRANSPARENTE 18X16X5CM CÓD.: 126281 (WTB8341)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño: 180x165x50mm  
Color: transparente  
Material: plástico PP  
6 compartimentos para accesorios más pequeños.  
Partición extraíble  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	32

## JUEGO DE ORGANIZADORES TRANSPARENTES (3 PZS) CÓD.: 126283 (WTB8343)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



3 piezas/juego  
Material: plástico PP  
Color: transparente  
Incluye:  
Organizador transparente de 2 piezas-S (WTB8341)  
Tamaño: 180x165x50mm  
1 organizador transparente L (WTB8342).  
Tamaño: 320x180x50mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

## JUEGO DE CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO

CÓD.: 126280 (WTB8333)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



3 piezas/juego  
Tamaño de cada contenedor: 150x105x80mm  
Color: transparente  
Material: plástico PP  
2 compartimentos para accesorios más pequeños.  
Partición extraíble  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

## CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO (6 PZS)

CÓD.: 126279 (WTB8336)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



6 piezas/juego  
Tamaño de cada contenedor: 165x110x80mm  
Material: plástico PP  
Los contenedores se pueden apilar, encajar y bloquear lateralmente.  
Se puede colgar en la pared o en un panel colgante.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

## BANDEJA DE ALMACENAMIENTO MAGNÉTICO 150MM

CÓD.: 126429 (WMC6001)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño: 150 mm  
Material: Acero inoxidable  
Base magnética cubierta de goma.  
Ideal para almacenamiento de tuercas, pernos y tornillos.  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

## BANDEJA DE ALMACENAMIENTO MAGNÉTICO LARGA 235MM

CÓD.: 126430 (WMC6002)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño: 136x235mm  
Material: Acero inoxidable  
Base magnética cubierta de goma.  
Ideal para almacenamiento de tuercas, pernos y tornillos.  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

## TORRE DE ALMACENAMIENTO MODULAR TRANSPARENTE 3X3

CÓD.: 126276 (WTB8331)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño total: 380x155x320mm  
Material: plástico PP  
Incluye:  
9 contenedores de almacenamiento transparentes (WTB8333)  
Tamaño: 150x105x80mm  
El sistema modular se expande con sus necesidades de almacenamiento  
Interbloqueo varias unidades: vertical u horizontalmente  
Se puede colgar en la pared  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

## TORRE DE ALMACENAMIENTO MODULAR C/ 4 ORGANIZADORES

CÓD.: 126277 (WTB8344)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño total: 380x182x320mm  
Material: plástico PP  
Incluye:  
Organizador transparente de 4 piezas-L (WTB8342)  
Tamaño: 320x180x50mm  
El sistema modular se expande con sus necesidades de almacenamiento  
Interbloqueo varias unidades: vertical u horizontalmente  
Se puede colgar en la pared  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

## TORRE DE ALMACENAMIENTO MODULAR C/ 4 ORGANIZADORES

CÓD.: 126278 (WTB8346)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño total: 380x182x320mm  
Material: plástico PP  
Incluye:  
Organizador transparente de 4 piezas-S (WTB8341)  
Tamaño: 180x165x50mm  
Organizador transparente de 2 piezas-L (WTB8342)  
Tamaño: 320x180x50mm  
El sistema modular se expande con sus necesidades de almacenamiento  
Interbloqueo varias unidades: vertical u horizontalmente  
Se puede colgar en la pared  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

## TORRE DE ALMACENAMIENTO MODULAR ABIERTO 3X3

CÓD.: 126275 (WTB8330)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño total: 380x170x320mm  
Incluye: 9 contenedores de almacenamiento (WTB8336)  
Tamaño de cada contenedor: 165x110x80mm  
Material: plástico PP  
El sistema modular se expande con sus necesidades de almacenamiento  
Interbloqueo varias unidades: vertical u horizontalmente  
Se puede colgar en la pared  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

## BOLSO DE HERRAMIENTAS 33X21X18CM

CÓD.: 126267 (WTG3113)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño: 13"  
Material: poliéster 600D  
Tamaño (largo x ancho x Alto): 33\*21\*18cm  
Carga máxima: 8 kg  
Marco rígido para fácil apertura.  
Con 3 bolsillos exteriores  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

## BOLSO DE HERRAMIENTAS 41X29X21CM

CÓD.: 126268 (WTG3116)

### CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño: 16"  
Material: poliéster 600D  
Tamaño (largo x ancho x alto): 41\*29\*21cm  
Carga máxima: 12 kg  
Marco rígido para fácil apertura.  
Con 3 bolsillos exteriores  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

**BOLSÓN DE HERRAMIENTAS 48CM**  
CÓD.: 126269 (WTG3119)

CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES



Tamaño: 19"  
Material: poliéster 600D  
Carga máxima: 16 kg  
Marco rígido para fácil apertura y acceso a bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional.  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

**CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA 36X15X12CM**  
CÓD.: 126285 (WTB8A11)

CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES

Size: 363x150x117mm



Tamaño: 363x150x117mm  
Material: acero  
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm  
Peso: 1,2 kg  
1 unidad/caja  
Tamaño del paquete: 380x170x145mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA 48X18X18CM**  
CÓD.: 126286 (WTB8A12)

CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES

Size: 483x180x178mm



Tamaño: 483x180x178mm  
Material: acero  
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm  
Peso: 3,1 kg  
1 unidad/caja  
Tamaño del paquete: 520x220x230mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA CON CAJÓN 47X22X21CM**  
CÓD.: 126288 (WTB8A22)

CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES

1 Drawer



Tamaño: 470x218x210mm  
Material: acero  
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm  
Peso: 4,6 kg  
1 cajón de 397x189x80mm.  
Área de la bandeja SUPERIOR: 468x214x63mm  
1 unidad/caja  
Tamaño del paquete: 535x270x270mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**GABINETE RODANTE 69X46X89CM (3 CAJONES)**  
CÓD.: 126290 (WCS2A03)

CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES

3 Drawers



Armario con ruedas  
3 cajones de 589x411x112,5 mm.  
Tamaño total: 688x458x885mm  
Material: acero  
Peso: 42 kg  
Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm  
Tamaño de la rueda: 5"x2"  
Cajón con rodamientos de bolas  
Protección antichoque  
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm  
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**MOCHILA DE HERRAMIENTAS 34CM**  
CÓD.: 126274 (WTG4100)

CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES

Tools backpack



Tamaño: largo 34 cm x ancho 17 cm x alto 45 cm.  
Material: poliéster Oxford 600D.  
Carga máxima: 8 kg  
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

**CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA PLEGABLE 2 CAPAS**  
CÓD.: 126287 (WTB8A33)

CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES

2 Layers



Tamaño: 404x205x160mm  
2 capas  
1 bandeja de 404 x 200 x 100 mm.  
2 bandejas de 404\*100\*50mm  
Material: acero  
Peso: 2,55 kg  
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm  
1 unidad/caja  
Tamaño del paquete: 455x235x215mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**JUEGO DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PLÁSTICAS**  
CÓD.: 126284 (WTB2103)

CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES

3PCS/SET PP Plastic Buckle



Juego de cajas de herramientas de plástico de 3 piezas: 13"+16"+19"  
Tamaño de 13": 330 mm (13 ") x 170 mm (6,5 ") x 140 mm (5,5 ")  
Tamaño de 16": 405 mm (16 ") x 215 mm (8,5 ") x 205 mm (8 ")  
Tamaño de 19": 480 mm (19 ") x 280 mm (11 ") x 260 mm (10,3 ")  
Hebilla de plástico PP  
Material: plástico PP  
Mango de alta resistencia  
Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

**CARRITO DE HERRAMIENTAS 3 PISOS 72X36X66CM**  
CÓD.: 126289 (WCS1A13)

CAJAS DE HERRAMIENTAS. BOLSOS Y ORGANIZADORES

3 Trays



Tamaño total: 719x365x663mm  
Con 3 bandejas de 719x365x85mm  
Material: acero  
Peso: 12 kg  
Tamaño total con ruedas: 719x365x780mm  
Tamaño de la rueda: 4"x1"  
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm  
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

235mm(9")



Tamaño: 230x35x15mm, grano 120  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

### PIEDRA DE AFILAR COMBINADA 120P/240P

CÓD.: 126402 (WYS1502)

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

200mm(8")



Tamaño: 200x50x25mm  
Un lado: grano 120 Un lado: grano 240  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

### JUEGO DE CEPILLOS ABRASIVOS 9PULG. (3 PZS)

CÓD.: 126428 (WBH3609)

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

3PCS/SET



Tamaño: 9"  
Manija de plástico  
Tres cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre.  
Embalado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

### JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES EN BOLSO (22 PZS)

CÓD.: 127577 (WHSAM22)

JUEGO DE HERRAMIENTAS

22PCS/SET



Juego de herramientas manuales de 22 piezas  
Incluye:  
1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm.  
1 Uds. Vástago magnético de 1/4" \* 100mm  
1 alicate de punta larga de 4,5 pulgadas.  
1 alicate combinados de 4,5 pulgadas.  
1 tijera de 8.5"  
1 cuchillo de hoja a presión de 18 mm.  
1 mini martillo de garra de 8 oz.  
Destornillador de precisión de 4 piezas (SL2.0 \* 50mm, SL2.5 \* 50mm, PH000 \* 50mm, PH00 \* 50mm)  
10 puntas de destornillador: SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30  
Embalado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

### PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) 230MM FUNCIÓN DE CORTE

CÓD.:126248 (WCG2309)

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

230mm(9")



Pistola para calafatear 9"  
Longitud: 230 mm  
Mango de hierro con dientes.  
Con función de corte  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

### SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA (BLANCO)

CÓD.:127537 (WGQ2T31)

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

300ml Acetic  
White



Blanco  
Sellador de silicona acético  
Capacidad: 300 ml/unidad  
1,5 años de garantía  
Tiempo de formación de capa: 5-10min.(23°C y 50% H.R.)  
Tiempo de secado: 20H (23°C y 50% R.H.)  
Embalado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

### JUEGO DE CEPILLOS ABRASIVOS 7PULG. (3 PZS)

CÓD.: 126427 (WBH3607)

CEPILLOS, LIJAS Y LIMAS

3PCS/SET



Tamaño: 7"  
Manija de plástico  
Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre.  
Embalado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	120

### MALETÍN CON JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES (23 PZS)

CÓD.: 127576 (WHS2B23)

JUEGO DE HERRAMIENTAS

23PCS/SET



Juego de herramientas manuales de 23 piezas  
Incluye:  
1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm.  
1 alicate combinados de 6.0 in.  
1 alicate de punta larga de 6.0 in.  
1 llave ajustable de 6.0 in.  
1 probador de destornilladores de 140 mm.  
1 Uds. Vástago magnético de 1/4" \* 100mm  
10 puntas de destornillador:  
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30  
6 vasos hexagonales de 1/4":  
5 mm/6 mm/8 mm/9 mm/10 mm/11 mm  
1 adaptador de enchufe de 4 a 6 mm (25 mm).  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

### PISTOLA DE CALAFATEO (TUBO SILICONA) 230MM

CÓD.:126247 (WCG1309)

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

230mm(9")



Pistola para calafatear 9"  
Mango de hierro con dientes  
Longitud: 230 mm (9")  
Grosor: 0,6 mm.  
Diámetro: 51 mm  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

### PISTOLA DE CALAFATEO 230MM (ALUMINIO)

CÓD.:126249 (WCG4109)

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

230mm(9")



Pistola para calafatear 9"  
Mango de aluminio resistente  
Con función rotativa  
Longitud: 230 mm  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

### SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA (TRANSPARENTE)

CÓD.:127538 (WGQ2T32)

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.

300ml Acetic  
Transparent



Transparente  
Sellador de silicona acético  
Capacidad: 300 ml/unidad  
1,5 años de garantía  
Tiempo de formación de capa: 5-10min.(23°C y 50% H.R.)  
Tiempo de secado: 20H (23°C y 50% R.H.)  
Embalado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

**SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA (NEGRO)**

CÓD.: 127539 (WGQ2T33)

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.



Negro  
Sellador de silicona acético  
Capacidad: 300 ml/unidad  
1,5 años de garantía  
Tiempo de formación de capa: 5-10min.(23°C y 50% H.R.)  
Tiempo de secado: 20H (23°C y 50% R.H.)  
Embalado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

**SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA (BLANCO)**

CÓD.: 127540 (WGQ2T41)

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.



Blanco  
Sellador de silicona acético  
Resistente al moho  
Capacidad: 300 ml/unidad  
1,5 años de garantía  
Tiempo de formación de capa: 5-10min.(23°C y 50% H.R.)  
Tiempo de secado: 20H (23°C y 50% R.H.)  
Embalado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

**SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA (TRANSPARENTE)**

CÓD.: 127541 (WGQ2T42)

PISTOLAS DE CALAFATEO Y ACC.



Transparente  
Sellador de silicona acético  
Resistente al moho  
Capacidad: 300 ml/unidad  
1,5 años de garantía  
Tiempo de formación de capa: 5-10min.(23°C y 50% H.R.)  
Tiempo de secado: 20H (23°C y 50% R.H.)  
Embalado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

**PEGAMENTO INSTANTÁNEO UNIVERSAL 5GR.**

CÓD.: 126251 (WGX1K12)

PEGAMENTOS Y CINTAS



Material: pegamento 100% puro.  
Peso neto: 5g  
Garantía de dos años  
Color: claro  
Tiempo de endurecimiento: 30 seg.  
Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y madera.  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**PEGAMENTO EPOXY A Y B**

CÓD.: 127542 (WGX1K31)

PEGAMENTOS Y CINTAS



Material: pegamento 100% puro.  
Peso neto: 10g\*2  
Garantía de un año  
Mezcle el pegamento A y el pegamento B 1:1 antes de usar  
La preparación y aplicación son simples y fáciles, simplemente mezcle, fragua en minutos y cura completamente en 4 a 6 horas.  
Adecuado para la mayoría de los materiales  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	200

**PEGAMENTO INSTANTÁNEO (ESPECIAL PARA ZAPATOS) 20GR.**

CÓD.: 126252 (WGX1523)

PEGAMENTOS Y CINTAS



Pegamento para zapatos  
Material: pegamento 100% puro.  
Peso neto: 20g  
Garantía de un año  
Especial para pegado o reparación de calzado.  
Color: claro  
Tiempo de endurecimiento: 10 seg.  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

**PEGAMENTO INSTANTÁNEO UNIVERSAL 1GR. (10 PZS)**

CÓD.: 126250 (WGX1K03)

PEGAMENTOS Y CINTAS



10 unids/set  
Material: pegamento 100% puro.  
Peso neto: 1g  
Garantía de un año  
Color: claro  
Tiempo de endurecimiento: 10 seg.  
Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y madera.  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

**CINTA DE ESPUMA IXPE**

CÓD.: 127650 (WPN8K19)

PEGAMENTOS Y CINTAS



Longitud: 1m  
Ancho: 19 mm  
Grosor: 1mm  
Pasta de doble cara  
Amortiguador a prueba de golpes, sello, aislamiento acústico.  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	320

**CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 50M**

CÓD.: 127644 (WPN1H05)

PEGAMENTOS Y CINTAS



BOPP  
Longitud: 50m  
Ancho: 48 mm  
Espesor: 0,045 mm  
Color: transparente  
Utilizado para sellar cajas de cartón.  
Excelente viscosidad y adherencia superficial.  
Embalado por encogimiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	96

**CINTA DE EMBALAJE SUPERTRANSPARENTE 50M**

CÓD.: 127646 (WPN1H15)

PEGAMENTOS Y CINTAS



BOPP  
Longitud: 50m  
Ancho: 48 mm  
Espesor: 0,045 mm  
Color: súper transparente  
Utilizado para sellar cajas de cartón.  
Excelente viscosidad y adherencia superficial.  
Embalado por encogimiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	96



**CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 100M**

CÓD.: 127645 (WPN1H10)

## PEGAMENTOS Y CINTAS

**100mx48mm**

BOPP  
 Longitud: 100m  
 Ancho: 48 mm  
 Espesor: 0,045 mm  
 Color: transparente  
 Utilizado para sellar cajas de cartón.  
 Excelente viscosidad y adherencia superficial.  
 Embalado por encogimiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	96

**CINTA ADHESIVA VHB 2MX19MM**

CÓD.: 127651 (WPN9K19)

## PEGAMENTOS Y CINTAS

**2mx19mm**

Longitud: 2m  
 Ancho: 19 mm  
 Grosor: 1mm  
 Pasta de doble cara  
 Arrancar sin dejar marca  
 Alta viscosidad, antienviejimiento, fácil de troquear.  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	112

**CINTA ANTIDESLIZANTE PVC**

CÓD.: 127669 (WVA3560)

## PEGAMENTOS Y CINTAS

**5mx50mm**


Longitud: 5m  
 Ancho: 50 mm  
 Grosor: 0,78 mm  
 Color: amarillo-negro  
 Adhesión a la superficie  
 Para uso en pisos, escaleras, rampas y salidas de emergencia.  
 Embalado por encogimiento con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	144

**CINTA DE REPARACIÓN 1.5M**

CÓD.: 127647 (WPN2H10)

## PEGAMENTOS Y CINTAS

**1.5mx100mm**

Longitud: 1,5 m  
 Ancho: 10cm  
 Espesor: 0,7 mm  
 Características: Alta suavidad, alta viscosidad, alta estanqueidad a prueba de agua.  
 Alta fuerza de unión, buen sellado  
 Se utiliza para reparar cubos, tuberías, kayaks, tuberías de ventilación de tiendas de campaña.  
 Embalado por encogimiento con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	36

**CINTA DE ADVERTENCIA PELIGRO**

CÓD.: 127648 (WPN4H45)

## PEGAMENTOS Y CINTAS

**30mx50mm**

Longitud: 30m  
 Ancho: 50 mm  
 Espesor: 0,15 mm  
 Color: amarillo y negro  
 Resistente a la abrasión  
 Se utiliza para marcar carriles, marcar pisos, señalar peligros, sellar, codificar colores y enmascarar en pintura.  
 Embalado por encogimiento con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

**CINTA DE ADVERTENCIA 100MX75MM**

CÓD.: 127535 (WEE1H10)

## PEGAMENTOS Y CINTAS

**100mx75mm**

Longitud: 100m  
 Ancho: 75 mm  
 Espesor: 0,04 mm  
 Sin adherencia  
 Resistencia a la intemperie, muy visible en el lugar de trabajo.  
 Utilizado en el campo de la construcción, la seguridad y cualquier área potencialmente peligrosa.  
 Embalado por encogimiento con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

**CINTA ADHESIVA PARA CONDUCTOS DUCT TAPE**

CÓD.: 127672 (WVT2H12)

## PEGAMENTOS Y CINTAS

**25mx48mm**

Longitud: 25m  
 Ancho: 48 mm  
 Espesor: 0,16 mm  
 Color: gris  
 Fácil de romper con la mano  
 Se utiliza para fijación de empalmes de alfombras, agrupación de trabajos pesados y protección de tuberías.  
 Embalado por encogimiento con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

**CINTA DE ALUMINIO**

CÓD.: 127670 (WVF6H50)

## PEGAMENTOS Y CINTAS

**50mx48mm**

Longitud: 50m  
 Ancho: 48 mm  
 Espesor: 0,08 mm  
 Resistente a altas y bajas temperaturas.  
 Se utiliza para unir materiales aislantes.  
 Embalado por encogimiento con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

**CINTA REFLECTIVA PET**

CÓD.: 127649 (WPN5H50)

## PEGAMENTOS Y CINTAS

**25mx50mm**

Longitud: 25m  
 Ancho: 50 mm  
 Espesor: 0,29 mm  
 Buen gran angular, excelente reflexión, alta resistencia a la intemperie.  
 Se utiliza para carrocerías de automóviles, colas de motocicletas, marcas de entrada de carriles y esquinas de edificios.  
 Embalado por encogimiento con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

**CORTADORA DE AZULEJOS 600MM**

CÓD.: 126245 (WTR1506)

## CORTADORAS DE AZULEJO

**600mm**

Cortadora de azulejos de 600 mm  
 Longitud máxima de corte: 600 mm  
 Grosor máximo de corte: 10 mm  
 Tamaño de la hoja: 15x6x1,5mm  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

**SARGENTO DE ESQUINA 75MM**  
CÓD.: 126055 (WACC453)

SARGENTOS Y PRENSAS

75mm



Aleación de aluminio  
Modelo económico  
Máx. Sujeción: 75 mm  
Embalaje con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

**SARGENTO DE ESQUINA 90GRAD. (4 PZS)**  
CÓD.: 126056 (WCZ6E01)

SARGENTOS Y PRENSAS

90°



Abrazadera de esquina de 90°  
Cantidad: 4 piezas/juego  
Material del cuerpo: nailon  
Con 4 pies de goma  
Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

**SARGENTO DE ESQUINA 70MM**  
CÓD.: 126059 (WACC1528)

SARGENTOS Y PRENSAS

70mm



Aleación de aluminio  
Máx. Sujeción: 70 mm  
Profundidad de la mandíbula: 35 mm  
Embalaje por caja de Color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

**SARGENTO DE ESQUINA 70MM (BOTÓN LIBERACIÓN RÁPIDA)**  
CÓD.: 126060 (WACC2528)

SARGENTOS Y PRENSAS

70mm



Aleación de aluminio  
con doble botón de liberación rápida  
Máx. Sujeción: 70 mm  
Profundidad de la mandíbula: 30 mm  
Embalaje por caja de Color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

**ABRAZADERA DE CORREA 4M**  
CÓD.: 126057 (WCP6404)

SARGENTOS Y PRENSAS

4m



Abrazadera de cinturón  
Longitud del cinturón: 4m  
Material del cuerpo: ABS  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**SARGENTO DE BANCO 70MM**  
CÓD.: 126058 (WATV1528)

SARGENTOS Y PRENSAS

70mm



Aleación de aluminio  
con botón de liberación rápida  
Máx. Sujeción: 70 mm  
Profundidad de la mandíbula: 30 mm  
Embalaje por caja de Color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

MORSAS DE BANCO

**MORSA DE BANCO 50MM**  
CÓD.: 126070 (WBV1A02)

50mm (2")



Tamaño de la base giratoria: 50 mm  
Cuerpo de hierro fundido  
con yunque  
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

MORSAS DE BANCO

**MORSA DE BANCO 100MM**  
CÓD.: 126071 (WBV1A04)

100mm (4")



Tamaño de la base giratoria: 4"  
Peso: 5,5 kg  
Cuerpo de hierro fundido  
con yunque  
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

MORSAS DE BANCO

**MORSA DE BANCO 125MM**  
CÓD.: 126072 (WBV1A05)

125mm (5")



Tamaño de la base giratoria: 5"  
Peso: 7,5 kg  
Cuerpo de hierro fundido  
con yunque  
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**ENGRAPADORA MANUAL (4-8MM)**  
CÓD.: 126074 (WGU1608)

ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS MANUALES

4-8mm




Alambre: 0,7 mm  
Corona: 11,3 mm  
Longitud: 4-8 mm  
Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

**ENGRAPADORA MANUAL 3-EN-1 (4-14MM)**

CÓD.: 126075 (WGU2614)

**ENGRAPADORAS Y CLAVADORAS MANUALES****4-14mm 3 IN 1**

Pistola grapadora 3 en 1  
 Fuerza motriz ajustable  
 Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm  
 Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm, corona: 6,3 mm, longitud: 10-12 mm  
 Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, longitud: 10-14 mm  
 Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

**CUERDA MONOFILAMENTO 1300MX6MM**

CÓD.: 127655 (WRZ2306)

**CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES**

Cuerda torcida de monofilamento de PP  
 Diámetro: 6mm  
 Peso por rollo: 20kg  
 Longitud: 1300m  
 Material: 100% polipropileno nuevo.  
 La construcción de 3 soportes ofrece alta resistencia  
 La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua.  
 Resistente al moho u otros hongos y no se pudre  
 Más fuerte que la cuerda de fibra natural.  
 Ideal para agrupación general, doméstica y agrícola

**Diameter: 6mm Weight: 20kg**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**ESLINGA DE CINTA 3TONX3MX75MM**

CÓD.: 127675 (WWG1333)

**CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES****3Tx3m**

Carga: 3T  
 Longitud: 3m  
 Ancho: 75 mm  
 Factor de seguridad: 5:1  
 Capas: 2 capas  
 Material: 100% poliéster  
 Eslinga económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos  
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

**CANDADO DE LATÓN 30MM**

CÓD.: 127638 (WPD1430)

**CANDADOS****30mm**

Tamaño: 30mm  
 Peso: 49g  
 Material del cuerpo de la cerradura: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores.  
 Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga  
 Con 3 llaves de hierro.  
 Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

**CANDADO DE LATÓN 50MM**

CÓD.: 127640 (WPD1450)

**CANDADOS****50mm**

Tamaño: 50mm  
 Peso: 173g  
 Material del cuerpo de la cerradura: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores.  
 Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga  
 Con 3 llaves de hierro.  
 Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**CORDÓN MONOFILAMENTO 30MX4MM**

CÓD.: 127654 (WRZ1304)

**CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES****Diameter: 4mm Length: 30m**

Cuerda torcida de monofilamento de PP  
 Diámetro: 4mm  
 Longitud: 30m  
 Material: 100% polipropileno nuevo.  
 La construcción de 3 soportes ofrece alta resistencia  
 La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua  
 Resistente al moho u otros hongos y no se pudre  
 Más fuerte que la cuerda de fibra natural.  
 Ideal para agrupación general, doméstica y agrícola

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	64

**ESLINGA DE CINTA 2TONX2MX50MM**

CÓD.: 127674 (WWG1322)

**CATRACAS, ESLINGAS, CORDONES****2Tx2m**

Carga: 2T  
 Longitud: 2m  
 Ancho: 50 mm  
 Factor de seguridad: 5:1  
 Capas: 2 capas  
 Material: 100% poliéster  
 Eslinga económica y adaptable sin puntos de desgaste fijos  
 Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	42

**CANDADO DE LATÓN 20MM**

CÓD.: 127637 (WPD1420)

**CANDADOS****20mm**

Tamaño: 20mm  
 Peso: 32g  
 Material del cuerpo de la cerradura: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores.  
 Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga  
 Con 3 llaves de hierro.  
 Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

**CANDADO DE LATÓN 40MM**

CÓD.: 127639 (WPD1440)

**CANDADOS****40mm**

Tamaño: 40mm  
 Peso: 108g  
 Material del cuerpo de la cerradura: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores.  
 Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga  
 Con 3 llaves de hierro.  
 Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

**CANDADO DE LATÓN 60MM**

CÓD.: 127641 (WPD1460)

**CANDADOS****60mm**

Tamaño: 60mm  
 Peso: 267g  
 Material del cuerpo de la cerradura: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores.  
 Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga  
 Con 3 llaves de hierro.  
 Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**CANDADO DE LATON 40MM CON GRILLETE LARGO**

CÓD.: 127642 (WPD2440)

CANDADOS

40mm



Tamaño: 40mm  
 Peso: 122g  
 Material del cuerpo de la cerradura: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores.  
 Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga  
 Con 3 llaves de hierro.  
 Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

**CANDADO DE LATON 50MM CON GRILLETE LARGO**

CÓD.: 127643 (WPD2450)

CANDADOS

50mm



Tamaño: 50mm  
 Peso: 199g  
 Material del cuerpo de la cerradura: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores.  
 Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga  
 Con 3 llaves de hierro.  
 Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**CANDADO DE CABLE PARA BICICLETA 4 DÍGITOS (1M)**

CÓD.: 127506 (WBK2108)

CANDADOS

8x1000mm



Candado de cable de bicicleta con combinación de 4 dígitos  
 Longitud: 1000 mm  
 Diámetro: 8mm  
 Material: PVC, cable metálico, caja de ABS  
 Trenzado recubierto de PVC  
 Cable de alambre de alta calidad  
 Candado de combinación de 4 dígitos  
 Se puede enrollar para un fácil almacenamiento  
 Ideal para: bicicleta, portón, moto, etc.  
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

**CANDADO PARA BICICLETA**

CÓD.: 127505 (WBK1112)

CANDADOS

12x1200mm



Candado de bicicleta  
 Longitud: 1200 mm  
 Diámetro: 12mm  
 PVC, cable metálico, caja de ABS, cilindro 100% de latón  
 Con 2 llaves de hierro.  
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

**CANDADO SERPIENTE PARA BICICLETA**

CÓD.: 127507 (WBK5108)

CANDADOS

18x800mm



Cerradura de serpiente para bicicleta  
 Longitud: 800 mm  
 Diámetro: 18 mm  
 Caja de ABS, cilindro 100% latón.  
 Estructuras metálicas tubulares articuladas y reforzadas  
 Protección de funda de PVC  
 Con 2 llaves de hierro.  
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

**REMACHADORA MANUAL 250MM**

CÓD.: 126077 (WHR1610)

REMACHADORA Y REMACHES

10.5"



Tamaño: 10.5"  
 Remache de aluminio aplicable  
 Tamaño: Ø2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm  
 Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	32

REMACHADORA Y REMACHES

**REMACHADORA DE PERFILES 250MM**

CÓD.: 126080 (WRM1002)

250mm(10")



Tamaño 10"  
 Engarce placas de metal de hasta 0,8 mm  
 Cabezal de alicate de acero de alta calidad.  
 Operación con una mano  
 La quilla de acero se puede conectar sin tornillos.  
 Mango de plástico suave  
 Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Crimp up to 0.8mm metal plate

REMACHADORA Y REMACHES

**REMACHADORA DE PERFILES 280MM**

CÓD.: 126079 (WRM1101)

280mm(11")



Longitud: 11"  
 Material: Zinc-aluminio+Q235+GCr15  
 Profundidad de la garganta: > 33 mm  
 Espesor de la placa de acero penetrable: 0,5 mm-0,8 mm  
 Mango suave y cómodo  
 Pack por tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Crimp up to 0.8mm metal plate

**REMACHADORA Y JUEGO DE RIVETES (40 PZS)**

CÓD.: 126078 (WHR5710)

REMACHADORA Y REMACHES

10.5"



1 pistola remachadora de aluminio.  
 1 mini llave inglesa.  
 4 mandriles métricos intercambiables (M3, M4, M5, M6).  
 10 tuercas remachables M3.  
 10 tuercas remachables M4.  
 10 tuercas remachables M5.  
 10 tuercas remachables M6.  
 El mandril se puede quitar fácilmente con la mano para facilitar el cambio o el mantenimiento del mandril.  
 Se utiliza para insertar sujetadores estilo remache

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

PILAS

**PILA AAA (4 PZS)**

CÓD.: 126216 (WJX1K07)

R03 AAA 4PCS/SET



1,5 V R03 AAA  
 4 unids/set  
 Tensión nominal: 1,5 V  
 Tamaño:AAA(R03)  
 chaqueta de PVC  
 Periodo de caducidad: 3 años  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	240

**PILA AA (4 PZS)**

CÓD.: 126217 (WJX1K05)

PILAS

R6 AA 4PCS/SET



1.5V R6AA  
4 unids/set  
Tensión nominal: 1,5 V  
Tamaño:AA(R6)  
chaqueta de PVC  
Periodo de caducidad: 3 años  
Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

**HACHA 600GR.**

CÓD.: 127565 (WHM6306)

HACHAS

600g



Peso: 600g  
Cabeza de hacha forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**HACHA 800GR.**

CÓD.: 127566 (WHM6308)

HACHAS

800g



Peso: 800g  
Cabeza de hacha forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

**HACHA 1000GR.**

CÓD.: 127567 (WHM6310)

HACHAS

1000g



Peso de la cabeza: 1000g  
Longitud: 430 mm  
Material de la cabeza del hacha: acero al carbono 45#  
Cabeza de hacha forjada  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

**HACHA DE AVIACIÓN 1000GR.**

CÓD.: 127568 (WHM6321)

HACHAS

1000g



Peso de la cabeza: 1000g  
Longitud: 430 mm  
Material de la cabeza del hacha: acero al carbono 45#  
Cabeza de hacha forjada  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

**HACHA DE AVIACIÓN 2000GR.**

CÓD.: 127569 (WHM6322)

HACHAS

2000g



Peso de la cabeza: 2000g  
Longitud: 700 mm  
Material de la cabeza del hacha: acero al carbono 45#  
Cabeza de hacha forjada  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

**CINCEL DE CONCRETO 4X16X250MM**

CÓD.: 126113 (WCC1303)

CINCELES

250x16x4mm(10"x5/8"x5/32")



Tamaño: 4mm \* 16mm \* 250mm  
Material: acero al carbono 45#  
Tratamiento térmico  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**CINCEL FRÍO DE 22X16X250MM**

CÓD.: 126112 (WCC1301)

CINCELES

250x16x22mm(10"x5/8"x7/8")



Tamaño: 22 mm \* 16 mm \* 250 mm  
Material: acero al carbono 45#  
Tratamiento térmico  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**PUNZÓN DE CONCRETO**

CÓD.: 126100 (WCC9596)

CINCELES

Digit height: 6mm



Juego de punzones de dígitos de 9 piezas  
Altura de los dígitos: 6 mm  
Longitud: 60mm  
Material: acero al carbono  
Cabeza endurecida a HRC48-52x  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	60

**JUEGO DE FORMONES (3 PZS)**

CÓD.: 126108 (WWC2203)

CINCELES

12,19,25mm



Juego de cinceles para madera de 3 piezas  
Ancho: 12 mm (1/2 ") - 19 mm (3/4 ") - 25 mm (1 ")  
Longitud: 105 mm  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

**JUEGO DE CINCELES FRÍOS Y PUNZONES (5 PZS)**

CINCELES

CÓD.: 126102 (WCC8395)

5PCS/SET



Juego de punzones y cincel frío de 5 piezas  
 Material: acero 40Cr  
 Diámetro de agarre: 10 mm (3/8 ")  
 Incluye:  
 1 Uds. Cincel frío: 13x152mm(1/2"x6")  
 1 Uds. Cincel de capa: 5x152mm(3/16"x6")  
 1 cincel cónico: 0.079 x 5.512 in.  
 Punzón de 2 piezas: 6x152 mm (1/4 "x 6")  
 Tratado térmicamente uniformemente  
 Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

**JUEGO DE PUNZONES DE PASADOR (6 PZS)**

CINCELES

CÓD.: 126103 (WCC8306)

6PCS/SET



Juego de punzones de 6 piezas  
 Cabeza redonda  
 Tipo de punzón: pin  
 Material: acero 40Cr  
 Longitud: 152 mm (6 ")  
 Diámetro de la cabeza: 1,5 mm (1/16"); 3 mm (1/8"); 4 mm (5/32"); 5 mm (3/16"); 6 mm (1/4"); 8 mm (5/16 ")  
 Tratado térmicamente uniformemente  
 Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

**JUEGO DE PUNZONES DE LETRAS (27 PZS)**

CINCELES

CÓD.: 126101 (WCC9276)

Letter height: 6mm



Juego de perforadoras de letras de 27 piezas  
 Altura de la letra: 6 mm  
 Longitud: 60 mm  
 Incluye: letra A-Z y símbolo &  
 Material: acero al carbono  
 Dureza: HRC48-52x  
 Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

**ABRAZADERA DE MANGUERA TIPO AMERICANO (6-16MM)**

ABRAZADERAS

CÓD.: 127578 (WHU1901)

6-16mm



Rango adecuado: 6-16 mm  
 Ancho de banda: 8 mm  
 El tornillo de cabeza hexagonal ranurado  
 Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo en acero al carbono galvanizado  
 Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	500	2000

**ABRAZADERA DE MANGUERA TIPO AMERICANO (13-19MM)**

ABRAZADERAS

CÓD.: 127579 (WHU1903)

13-19mm



Rango adecuado: 13-19 mm  
 Ancho de banda: 8 mm  
 El tornillo de cabeza hexagonal ranurado  
 Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo en acero al carbono galvanizado  
 Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	500	2000

**ABRAZADERA DE MANGUERA TIPO AMERICANO (14-27MM)**

ABRAZADERAS

CÓD.: 127580 (WHU2901)

14-27mm



Rango adecuado: 14-27 mm (9/16"-1 1/16")  
 Ancho de banda: 12,7 mm (1/2 ")  
 El tornillo de cabeza hexagonal ranurado  
 Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo en acero al carbono galvanizado  
 Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	1000

**ABRAZADERA DE MANGUERA TIPO AMERICANO (16-32MM)**

ABRAZADERAS

CÓD.: 127581 (WHU2903)

16-32mm



Rango adecuado: 16-32 mm  
 Ancho de banda: 12,7 mm  
 El tornillo de cabeza hexagonal ranurado  
 Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo en acero al carbono galvanizado  
 Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	1000

**ABRAZADERA DE MANGUERA TIPO AMERICANO (19-38MM)**

ABRAZADERAS

CÓD.: 127582 (WHU2904)

19-38mm



Rango adecuado: 19-38 mm (3/4"-1 9/16")  
 Ancho de banda: 12,7 mm (1/2 ")  
 El tornillo de cabeza hexagonal ranurado  
 Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo en acero al carbono galvanizado  
 Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	800

**ABRAZADERA DE MANGUERA TIPO AMERICANO (19-44MM)**

ABRAZADERAS

CÓD.: 127583 (WHU2905)

19-44mm



Rango adecuado: 19-44 mm  
 Ancho de banda: 12,7 mm  
 20 piezas/bolsa de plástico  
 El tornillo de cabeza hexagonal ranurado  
 Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo en acero al carbono galvanizado  
 Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	800

**ABRAZADERA DE MANGUERA TIPO AMERICANO (38-57MM)**

ABRAZADERAS

CÓD.: 127584 (WHU2907)

38-57mm



Rango adecuado: 38-57 mm (1 1/2"-2 1/4")  
 Ancho de banda: 12,7 mm (1/2 ")  
 El tornillo de cabeza hexagonal ranurado  
 Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo en acero al carbono galvanizado  
 Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	800

**ABRAZADERA DE MANGUERA TIPO AMERICANO (46-70MM)**

CÓD.: 127585 (WHU2909)

**ABRAZADERAS****46-70mm**

Rango adecuado: 46-70 mm (1 13/16"-2 3/4")  
 Ancho de banda: 12,7 mm (1/2 ")  
 El tornillo de cabeza hexagonal ranurado  
 Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo en  
 acero al carbono galvanizado  
 Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	600

**ABRAZADERA DE MANGUERA TIPO AMERICANO (67-83MM)**

CÓD.: 127586 (WHU2911)

**ABRAZADERAS****67-83mm**

Rango adecuado: 67-83 mm  
 Ancho de banda: 12,7 mm  
 El tornillo de cabeza hexagonal ranurado  
 Banda y carcasa en acero inoxidable, tornillo en  
 acero al carbono galvanizado  
 Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	600

**JUEGO DE ABRAZADERAS PARA MANGUERA (26 PZS)**

CÓD.: 127587 (WHUAB01)

**ABRAZADERAS****26Pcs/set**

26 piezas/juego  
 abrazaderas de manguera  
 Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial galvanizado  
 Tamaño y cantidad:  
 8 piezas - 16 mm  
 6 piezas - 22 mm.  
 4 piezas - 25 mm, 40 mm.  
 2 piezas - 28 mm, 35 mm.  
 Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

**TORNILLOS PARA MADERA AGLOMERADA DE CABEZA REDON-**

CÓD.: 127685 (WXT3B01)

**BULONERÍA****120Pcs/set**

120 piezas/juego  
 Tornillo para aglomerado  
 Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial galvanizado  
 Accionamiento por tornillo: pozidrive  
 Tamaño y cantidad:  
 25 piezas - 3,5x25 mm  
 30 piezas - 4x30 mm  
 5 piezas - 5x40 mm  
 Anclajes de plástico  
 Material: PE  
 25 piezas - 5 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

**JUEGO DE TUERCAS HEXAGONALES (225 PZS)**

CÓD.: 127626 (WMV1B01)

**BULONERÍA****225Pcs/set**

225 piezas/juego  
 Tuerca hexagonal  
 Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial galvanizado  
 Tamaño y cantidad:  
 75 piezas - 3 mm  
 60 piezas - 4 mm  
 45 piezas - 5 mm  
 28 piezas - 6 mm  
 13 piezas - 8 mm  
 4 piezas - 10 mm  
 Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

**JUEGO DE TORNILLOS AUTORROSCANTES DE CABEZA**

CÓD.: 127682 (WXSCB01)

**BULONERÍA****200Pcs/set**

200 piezas/juego  
 Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada  
 Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial galvanizado  
 Unidad de tornillo: phillips  
 Tamaño y cantidad:  
 51 piezas - 3x12 mm  
 30 piezas - 3,5x25 mm  
 40 piezas - 3,5x12 mm  
 30 piezas - 3,5x19 mm  
 20 piezas - 4x19 mm  
 15 piezas - 4x25 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

**JUEGO DE TORNILLOS ROSCADOS (164 PZS)**

CÓD.: 127681 (WXSBB01)

**BULONERÍA****164Pcs/set**

164 piezas/juego  
 Pernos de cabeza redonda  
 Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial galvanizado  
 Unidad de tornillo: phillips  
 Tamaño y cantidad:  
 20 piezas - 4x10 mm  
 20 piezas - 4x12 mm  
 12 piezas - 4x20 mm  
 8 piezas - 4x25 mm  
 12 piezas - 5x20 mm  
 10 piezas - 5x25 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

**JUEGO DE TORNILLOS PARA ROSCAR (200 PZS)**

CÓD.: 127680 (WXSAB01)

**BULONERÍA****200Pcs/set**

200 piezas/juego  
 Tornillo autorroscante de cabeza redonda  
 Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial galvanizado  
 Unidad de tornillo: phillips  
 Tamaño y cantidad:  
 51 piezas - 3x12 mm  
 30 piezas - 3,5x25 mm  
 40 piezas - 3,5x12 mm  
 30 piezas - 3,5x19 mm  
 20 piezas - 4x19 mm  
 15 piezas - 4x25 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

**TORNILLOS PARA MADERA AGLOMERADA Y TARUGO TRES**

CÓD.: 127684 (WXT2B01)

**BULONERÍA****140Pcs/set**

140 piezas/juego  
 Anclajes de plástico  
 Material: PE  
 Tamaño: 6x36mm  
 Cant.: 70 piezas  
 Tornillos para aglomerado  
 Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Accionamiento por tornillo: pozidrive  
 Tamaño: 4x50mm  
 Cant.: 70 piezas  
 Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	36

**TORNILLOS PARA MADERA AGLOMERADA C/ ANCLAJES (120**

CÓD.: 127683 (WXT1B01)

**BULONERÍA****120Pcs/set**

120 piezas/juego  
 Anclajes de plástico  
 Material: PA  
 Tamaño: 15x28mm  
 Cantidad: 60 piezas  
 Tornillos para aglomerado  
 Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Accionamiento por tornillo: pozidrive  
 Tamaño: 4x30mm  
 Cantidad: 60 piezas  
 Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	36

**JUEGO DE ARANDELAS (360 PZS)****CÓD.: 127673 (WVW1B01)****BULONERÍA****350Pcs/set**

350 piezas/juego  
 Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Arandelas: M4 50 piezas, M5 30 piezas, M6 30 piezas, M8 30 piezas, M10 20 piezas, M12 20 piezas  
 Arandelas de seguridad: M4 50 piezas, M5 30 piezas, M6 30 piezas, M8 30 piezas, M10 15 piezas, M12 15 piezas  
 Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

**JUEGO DE CLAVOS SURTIDOS (490 PZS)****CÓD.: 127627 (WNAAB01)****CLAVOS****490Pcs/set**

490 piezas/juego  
 Clavos Comunes/ Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Tamaño y cantidad:  
 80 piezas - 1,2x20 mm  
 60 piezas - 2,0x25 mm  
 70 piezas - 1,6x30 mm  
 70 piezas - 2,0x40 mm  
 20 piezas - 2,4x50 mm  
 Clavos de Acabado/ Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Tamaño y cantidad:  
 80 piezas - 1,5x25 mm  
 80 piezas - 1,6x30 mm  
 Clavos de hormigón/ Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Tamaño y cantidad:  
 30 piezas - 2,3x31 mm  
 Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

**PLEGADORA MANUAL DE MANDÍBULA RECTA****CÓD.: 126081 (WZB8001)****CHAPERÍA Y OJALATERÍA****80mm(3")**

Cerradora manual de mandíbula recta 3"  
 Longitud: 210 mm  
 Tamaño de la cabeza: 80(3")\*35mm  
 Material:CRV+Q235  
 Mango suave y cómodo  
 Pack por tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

**JUEGO DE PALANCAS MANUALES****CÓD.: 125981 (WQBS203)****PALANCAS Y CUÑAS****3PCS/SET**

Juego de palancas de paso de 3 piezas  
 Longitud: 215.300.440 mm  
 Material: 45Cr, tratado térmicamente  
 Juego de palancas para hacer palanca y doblar fácilmente  
 Con cómodas asas de dos colores.  
 Embalado con percha de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

**PATA DE CABRA 450MM****CÓD.: 126114 (WQB1345)****PALANCAS Y CUÑAS****450mm(18")**

Longitud: 450 mm  
 Tamaño del mango: 16mm  
 Material: acero al carbono 45#  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**JUEGO DE GANCOS Y TORNILLOS (140 PZS)****CÓD.: 127671 (WVJ1B01)****BULONERÍA****140Pcs/set**

140 piezas/juego  
 Material: acero al carbono  
 Tratamiento superficial: galvanizar  
 Perchas para cuadros: 10 lb 8 piezas, 20 lb 8 piezas, 45 lb 4 piezas, 13x13 mm 16 piezas  
 Ganchos de tornillo 4,5x65 mm 4 piezas, 3,8 x 50 mm 8 piezas, 2,4 x 30 mm 4 piezas  
 Gancho cuadrado: 4,4x40mm 8 piezas  
 Ojos de tornillo: 3x30 mm 4 piezas, 2 x 24 mm 4 piezas, 3,2 x 48 mm 8 piezas  
 Clavos comunes: 1,4x25 mm 24 piezas, 1,3 x 13 mm 32 piezas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	36

**PLEGADORA MANUAL DE MANDÍBULA DESPLAZADA****CÓD.: 126082 (WZB8002)****CHAPERÍA Y OJALATERÍA****80mm(3")**

Cerradora manual con mandíbula desplazada de 3"  
 Longitud: 210 mm  
 Tamaño de la cabeza: 80(3")\*35mm  
 Material:CR-V+Q235  
 Trabajo en áreas confinadas  
 Mango suave y cómodo  
 Pack por tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

**PLEGADORA MANUAL DE MANDÍBULA RECTA****CÓD.: 126083 (WZB1501)****CHAPERÍA Y OJALATERÍA****150mm(6")**

Cerradora manual de mandíbula recta de 6"  
 Longitud: 210 mm  
 Tamaño de la cabeza: 150 (6") \* 35 mm  
 Material:CR-V+Q235  
 Mango suave y cómodo  
 Pack por tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

**PALANCAS PARA MOLDURAS DE PUERTAS (2 PZS)****CÓD.: 125980 (WSS1602)****PALANCAS Y CUÑAS****2PCS/SET**

Removedor de molduras de puerta de 2 piezas  
 Longitud expuesta: 125 mm  
 Diámetro abierto del extremo pequeño: 6,0 mm  
 Diámetro abierto del extremo grande: 8,0 mm  
 Tamaño abierto del extremo pequeño: 5-7 mm  
 Tamaño abierto del extremo grande 6-9 mm  
 Deslicese fácilmente en áreas confinadas  
 Adecuado para clips redondos y cuadrados,  
 Sujetadores y remaches de plástico.  
 Embalado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

**PATA DE CABRA 600MM****CÓD.: 126115 (WQB1360)****PALANCAS Y CUÑAS****600mm(24")**

Longitud: 600 mm  
 Tamaño del mango: 16mm  
 Material: acero al carbono 45#  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12



## JUEGO DE ROSCAS Y TARRAJAS MÉTRICAS (12 PZS)

CÓD.: 126392 (WAJ1L01)

TARRAJAS Y ROSCADORES

12 unids/set  
Macho de roscar de 5 piezas: M5x0,8, M6x1,0, M8x1,25, M10x1,5, M12x1,75  
Troquel redondo de 5 piezas: M5x0,8, M6x1,0, M8x1,25, M10x1,5, M12x1,75  
1 Uds. Llave de grifo con tornillo de mango: M3-M12  
1 pieza de troquel redondo: M25  
El soporte para llaves está hecho de aleación de Zn.

12PCS/SET



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

## JUEGO DE ROSCADO DE TUBERÍAS (9 PZS)

CÓD.: 126048 (WJK1D61)

TERRAJAS Y ROSCADORES

9PCS/SET

Juego de roscado de tubos de 9 piezas  
Tipo de roscado: BSPT  
Tamaño del cabezal del troquel: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"  
Acabado negro  
Empaquetado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

## TRANSPORTADORES DE TABLERO DE YESO (2 PZS)

CÓD.: 126085 (WTN2002)

TRANSPORTE DE MADERA. VIDRIO. YESO

Maximum weight:100kg

Incluye: 2 soportes para paneles de yeso.  
Materiales: 45#  
Tamaño: 15,5x11,5x5cm  
Peso máximo: 100 kg  
Mango suave PP+TPR  
Fácil transporte para dos personas  
Vendido en pares  
Envase en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	12

## MACHOS Y TARRAJAS MÉTRICAS (20 PZS)

CÓD.: 126393 (WAJ1L02)

TARRAJAS Y ROSCADORES

20 unids/set  
Grifo de tornillo de 9 piezas: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, 1/8-27  
Troquel redondo de 9 piezas: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, 1/8-27  
1 Uds. Llave de grifo con tornillo de mango: M3-M12  
1 pieza de troquel redondo: M25  
El soporte para llaves está hecho de aleación de Zn.

20PCS/SET



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	16

## TRANSPORTADOR DE PANELES

CÓD.: 126084 (WTN1001)

TRANSPORTE DE MADERA. VIDRIO. YESO

Maximum weight:80kg

Size: 36.5x16.5x7.5cm

Material: ABS+TPR  
Tamaño: 36,5 cm \* 16,5 cm \* 7,5 cm  
Peso máximo: 80 kg  
Ancho máximo: 3,5 cm  
Se utiliza para transportar todo tipo de tableros de madera, paneles de yeso, placas de metal, etc.  
Empacar por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

## CARRETILLA DE MANO PLEGABLE 60KG

CÓD.: 126301 (WWB9A06)

TRANSPORTE DE MADERA. VIDRIO. YESO

60KGS

Capacidad de carga: 60 kg  
Material: tubo de acero y placa de pie de acero.  
Tamaño extendido: 365x380x960mm  
Tamaño plegado: 380x55x690mm  
Tamaño de la placa de pie: 235x380 mm  
Diámetro de la rueda: 130 mm (PP+plástico TPR silencioso)  
Incluye cuerda elástica  
Diseño compacto: fácil de almacenar en casi cualquier lugar  
Embalado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

TOLDOS

## LONA 2X3M

CÓD.: 126294 (WTQ1823)

Finished Size:2x3m Weight:110g/m<sup>2</sup>



Lona de polietileno  
Tamaño terminado: 2m\*3m (PIES: 6,5x9,8)  
Material: 100% polietileno nuevo  
Peso: 110g/m<sup>2</sup>  
Tejido: malla 10\*10  
Espesor: 0,15 mm  
Ojales de aluminio cada 100 cm para un fácil amarre  
Ambos lados laminados y recubiertos con PE 100% nuevo  
Ideal para impermeabilidad; a prueba de nieve, a prueba de polvo, con protección UV

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

TOLDOS

## LONA 3X4M

CÓD.: 126295 (WTQ1834)

Finished Size:3x4m Weight:110g/m<sup>2</sup>



Lona de polietileno  
Tamaño terminado: 3m\*4m (PIES: 9,8x13,1)  
Material: 100% polietileno nuevo  
Peso: 110 g/m<sup>2</sup>  
Tejido: malla 10\*10  
Espesor: 0,15 mm  
Ojales de aluminio cada 100 cm para un fácil amarre  
Ambos lados laminados y recubiertos con PE 100% nuevo  
Ideal para impermeabilidad; a prueba de nieve, a prueba de polvo, con protección UV

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

TOLDOS

## LONA 4X6M

CÓD.: 126296 (WTQ1846)

Finished Size:4x6m Weight:110g/m<sup>2</sup>



Lona de polietileno  
Tamaño terminado: 4m\*6m (PIES: 13,1x19,6)  
Material: 100% polietileno nuevo  
Peso: 110 g/m<sup>2</sup>  
Tejido: malla 10\*10  
Espesor: 0,15 mm  
Ojales de aluminio cada 100 cm para un fácil amarre  
Ambos lados laminados y recubiertos con PE 100% nuevo  
Ideal para impermeabilidad; a prueba de nieve, a prueba de polvo, con protección UV

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

TOLDOS

## LONA 6X8M

CÓD.: 126297 (WTQ1868)

Finished Size:6x8m Weight:110g/m<sup>2</sup>



Lona de polietileno  
Tamaño terminado: 6m\*8m (PIES: 19,6x26,3)  
Material: 100% polietileno nuevo  
Peso: 110g/m<sup>2</sup>  
Tejido: malla 10\*10  
Espesor: 0,15 mm  
Ojales de aluminio cada 100 cm para un fácil amarre  
Ambos lados laminados y recubiertos con PE 100% nuevo  
Ideal para impermeabilidad; a prueba de nieve, a prueba de polvo, con protección UV

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

## TUBOS TERMOCONTRAÍBLES (120 PZS)

## EMPALME RÁPIDO DE CABLES (65 PZS)

TERMINALES. TERMOCONTRAÍBLES Y GRAMPAS

CÓD.: 126305 (WUR1B01)

TERMINALES. TERMOCONTRAÍBLES Y GRAMPAS

CÓD.: 126306 (WFKAB01)

120Pcs/set



120 piezas/juego  
Tubo termoretráctil  
Material: PE  
Tamaño y cantidad:  
15 piezas - 4x40 mm (verde)  
15 piezas - 4x40 mm (negro)  
15 piezas - 4,5x40 mm (rojo)  
15 piezas - 4,5x40 mm (negro)  
15 piezas - 7x40 mm (negro)  
15 piezas - 7x40 mm (azul)  
15 piezas - 8x40 mm (amarillo)  
15 piezas - 8x40 mm (negro)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

65 piezas/juego  
Empalme rápido de cables  
Material: PP + latón  
Tamaño y cantidad:  
20 piezas: azul oscuro calibre 18-24 (TTap hembra)  
20 piezas - rojo calibre 22-18  
20 piezas - azul calibre 18-17  
5 piezas - Amarillo calibre 12-10  
Embalado en caja de plástico

65Pcs/set



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

RUEDAS

### RUEDA GIRATORIA DE 75MM (RÍGIDA)

CÓD.: 127616 (WJL2331)

Rueda rígida de 3"  
Carga: 100 kg  
Material de la rueda: polipropileno y PVC  
Diámetro de la rueda: 3" (75 mm)  
Ancho de la rueda: 1,25 "(32mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Grosor del marco: 2,5 mm.  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Distancia entre agujeros: 75 mm x 45 mm  
Tamaño del agujero: 12 mm x 8,5 mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

RUEDAS

### RUEDA GIRATORIA DE 100MM (RÍGIDA)

CÓD.: 127619 (WJL2341)

Rueda giratoria rígida de 4"  
Carga: 130 kg  
Material de la rueda: polipropileno y PVC  
Diámetro de la rueda: 4" (100 mm)  
Ancho de la rueda: 1,25 "(32mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Grosor del marco: 2,5 mm.  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Grosor: 3mm  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Distancia entre agujeros: 75 mm x 45 mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

RUEDAS

### RUEDA GIRATORIA DE 125MM (RÍGIDA)

CÓD.: 127622 (WJL2351)

Rueda giratoria rígida de 5"  
Carga: 150 kg  
Material de la rueda: polipropileno y PVC  
Diámetro de la rueda: 5" (125 mm)  
Ancho de la rueda: 1,25 "(32mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: paté laminado en frío.  
Grosor del marco: 2,5 mm.  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Distancia entre agujeros: 75 mm x 45 mm  
Tamaño del agujero: 12 mm x 8,5 mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

RUEDAS

### RUEDA GIRATORIA DE 75MM

CÓD.: 127617 (WJL2332)

Rueda giratoria 3"  
Carga: 100 kg  
Material de la rueda: polipropileno y PVC  
Diámetro de la rueda: 3" (75 mm)  
Ancho de la rueda: 1,25 "(32mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Grosor del marco: 2,5 mm.  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Grosor de la placa superior: 3 mm  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Distancia entre agujeros: 75 mm x 45 mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

RUEDAS

### RUEDA GIRATORIA DE 100MM

CÓD.: 127620 (WJL2342)

Rueda giratoria 4"  
Carga: 130 kg  
Material de la rueda: polipropileno y PVC  
Diámetro de la rueda: 4" (100 mm)  
Ancho de la rueda: 1,25 "(32mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Grosor del marco: 2,5 mm.  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Grosor de la placa superior: 3 mm  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Distancia entre agujeros: 75 mm x 45 mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

RUEDAS

### RUEDA GIRATORIA DE 125MM

CÓD.: 127623 (WJL2352)

Rueda giratoria 5"  
Carga: 150 kg  
Material de la rueda: polipropileno y PVC  
Diámetro de la rueda: 5" (125 mm)  
Ancho de la rueda: 1,25 "(32mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Grosor del marco: 2,5 mm.  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Grosor de la placa superior: 3 mm  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Distancia entre agujeros: 75 mm x 45 mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

RUEDAS

### RUEDA GIRATORIA DE 75MM CON FRENO

CÓD.: 127618 (WJL2333)

Rueda giratoria 3" con freno  
Carga: 100 kg  
Material de la rueda: polipropileno y PVC  
Diámetro de la rueda: 3" (75 mm)  
Ancho de la rueda: 1,25 "(32mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Grosor del marco: 2,5 mm.  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Grosor de la placa superior: 3 mm  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Distancia entre agujeros: 75 mm x 45 mm




Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

RUEDAS

### RUEDA GIRATORIA DE 100MM CON FRENO

CÓD.: 127621 (WJL2343)

Rueda giratoria 4" con freno  
Carga: 130 kg  
Material de la rueda: polipropileno y PVC  
Diámetro de la rueda: 4" (100 mm)  
Ancho de la rueda: 1,25 "(32mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Grosor del marco: 2,5 mm.  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Grosor de la placa superior: 3 mm  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Distancia entre agujeros: 75 mm x 45 mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

## RUEDA GIRATORIA DE 125MM CON FRENO

RUEDAS

5" LOAD: 150KG



CÓD.: 127624 (WJL2353)

Rueda giratoria 5" con freno  
Carga: 150 kg  
Material de la rueda: polipropileno y PVC  
Diámetro de la rueda: 5" (125 mm)  
Ancho de la rueda: 1,25 "(32mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Grosor del marco: 2,5 mm.  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Grosor de la placa superior: 3 mm  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Distancia entre agujeros: 75 mm x 45 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

## PINTURA Y ALBAÑILERÍA

### ESPÁTULA PARA MASILLA 25MM

CÓD.: 126220 (WPT1301)

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

25mm(1")



Tamaño: 25 mm(1")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Pulido fino  
Mango de plástico de doble color.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

### ESPÁTULA PARA MASILLA 38MM

CÓD.: 126221 (WPT1315)

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

38mm(1.5")



Tamaño: 38 mm (1,5")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Pulido fino  
Mango de plástico de doble color.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

### ESPÁTULA PARA MASILLA 50MM

CÓD.: 126222 (WPT1302)

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

50mm(2")



Tamaño: 50 mm (2")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Pulido fino  
Mango de plástico de doble color.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

### ESPÁTULA PARA MASILLA 63MM

CÓD.: 126223 (WPT1325)

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

63mm(2.5")



Tamaño: 63 mm (2,5")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Pulido fino  
Mango de plástico de doble color.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

### ESPÁTULA PARA MASILLA 75MM

CÓD.: 126224 (WPT1303)

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

75mm(3")



Tamaño: 75 mm (3")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Pulido fino  
Mango de plástico de doble color.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

### ESPÁTULA PARA MASILLA 100MM

CÓD.: 126225 (WPT1304)

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

100mm(4")



Tamaño: 100 mm (4")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Pulido fino  
Mango de plástico de doble color.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

### ESPÁTULA PARA YESO 100MM

CÓD.: 126227 (WPT5310)

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

100mm



Tamaño: 100mm  
Hoja de acero al carbono  
Grosor de la hoja: 0,5 mm.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

### ESPÁTULA PARA YESO 140MM

CÓD.: 126228 (WPT5314)

LLANAS, ESPÁTULAS Y PALETAS

140mm



Tamaño: 140mm  
Hoja de acero al carbono  
Grosor de la hoja: 0,5 mm.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

**ESPÁTULA PARA YESO 180MM**

CÓD.: 126229 (WPT5318)

LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS

180mm



Tamaño: 180 mm  
 Hoja de acero al carbono  
 Grosor de la hoja: 0,5 mm.  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

**ESPÁTULA PARA ALBAÑILERÍA 150MM**

CÓD.: 126236 (WBT8306)

LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS

150mm (6")



Tamaño: 6"/150 mm.  
 Diámetro de la biela: 7,5 mm.  
 Mango de diseño único  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

**ESPÁTULA PARA ALBAÑILERÍA 180MM**

CÓD.: 126237 (WBT8307)

LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS

180mm (7")



Tamaño: 7"/180 mm.  
 Diámetro de la biela: 7,5 mm.  
 Mango de diseño único  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

**ESPÁTULA PARA ALBAÑILERÍA 200MM**

CÓD.: 126238 (WBT8308)

LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS

200mm (8")



Tamaño: 8"/200 mm.  
 Diámetro de la biela: 7,5 mm.  
 Mango de diseño único  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

**JUEGO DE ESPÁTULAS DE PLÁSTICO 2+3+4PULG.**

CÓD.: 127652 (WPT3133)

LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS

3PCS/SET

50mm(2") 75mm(3") 100mm(4")



Tamaño: 50 mm (2"), 75 mm (3"), 100 mm (4")  
 Material: polipropileno.  
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

**PALETA DE RELLENO DE JUNTAS 10MM**

CÓD.: 126239 (WBT1310)

LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS

10mm



Tamaño de la hoja: 10 mm  
 Espesor: 1,2 mm  
 Manija de plástico  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

**PALETA DE RELLENO DE JUNTAS 14MM**

CÓD.: 126240 (WBT1314)

LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS

14mm



Tamaño de la hoja: 14 mm  
 Espesor: 1,2 mm  
 Manija de plástico  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

**PALETA DE ESQUINA EXTERIOR 4X5**

CÓD.: 126234 (WPE6301)

LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS

4" x 5"



Tamaño: 4"x5"  
 Acero inoxidable  
 Pulido fino  
 Esquina exterior  
 Se utiliza para incrustar cinta y alisar la capa final de barro en las esquinas grabadas.  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

**LLANA PARA ENLUCIDO 280X140MM**

CÓD.: 126231 (WPE5328)

LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS

280x140mm



Tamaño: 280\*140mm  
 Material: picosegundo  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

**LLANA DE GOMA SUAVE 280X140MM**

CÓD.: 126230 (WRN1328)

LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS

280x140mm



Tamaño: 280 mm x 140 mm  
 Espesor de EVA: 10 mm.  
 mango de PU  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**LLANA DE YESERO PARA ESQUINAS INTERNAS 100X130MM**

CÓD.: 126235 (WPE6302)

**LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS**



Tamaño: 4"x5"  
Acero inoxidable  
Pulido fino  
Esquina interior  
Se utiliza para incrustar cinta y alisar la capa final de barro en las esquinas grabadas.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

**LLANA LISA 280X120MM**

CÓD.: 126232 (WPE1912)

**LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS**



Paleta de yeso  
Tamaño: 280x120mm  
Mango de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

**LLANA DENTADA 280X120MM**

CÓD.: 126233 (WPE2912)

**LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS**




Paleta de yeso con dientes  
Tamaño: 280x120mm  
Dientes: 10\*10mm  
Mango de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

**LLANA DE ALUMINIO PARA YESO 300X300MM**

CÓD.: 126242 (WXH2330)

**LLANAS. ESPÁTULAS Y PALETAS**



Tamaño: 300\*300mm  
Material de la hoja: aluminio  
Grosor de la hoja: 1,8 mm  
Borde recto liso con esquinas redondeadas.  
Mango de plástico desmontable  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**BROCHA DE PINTURA 25MM (CERDA 38X8MM)**

CÓD.: 127629 (WPB1901)

**PINCELES**



Bristle Length: 38mm  
Thickness: 8mm

Ancho: 1"(25 mm)  
Para pintura a base de aceite  
Mango de plástico de diseño único.  
Longitud de las cerdas: 38 mm  
Grosor: 8mm  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	720

**BROCHA DE PINTURA 38MM (CERDA 38X8MM)**

CÓD.: 127633 (WPB1915)

**PINCELES**



Bristle Length: 38mm  
Thickness: 8mm

Ancho: 1,5"(38 mm)  
Para pintura a base de aceite  
Mango de plástico de diseño único.  
Longitud de las cerdas: 38 mm  
Grosor: 8mm  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	480

**BROCHA DE PINTURA 50MM (CERDA 44X8MM)**

CÓD.: 127630 (WPB1902)

**PINCELES**



Bristle Length: 44mm  
Thickness: 8mm

Ancho: 2"(50 mm)  
Para pintura a base de aceite  
Mango de plástico de diseño único.  
Longitud de las cerdas: 44 mm  
Grosor: 8mm  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**BROCHA DE PINTURA 63MM (CERDA 44X8MM)**

CÓD.: 127634 (WPB1925)

**PINCELES**



Bristle Length: 44mm  
Thickness: 8mm

Ancho: 2,5"(63 mm)  
Para pintura a base de aceite  
Mango de plástico de diseño único.  
Longitud de las cerdas: 44 mm  
Grosor: 8mm  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**BROCHA DE PINTURA 75MM (CERDA 45X9MM)**

CÓD.: 127631 (WPB1903)

**PINCELES**



Bristle Length: 45mm  
Thickness: 9mm

Ancho: 3"(75 mm)  
Para pintura a base de aceite  
Mango de plástico de diseño único.  
Longitud de las cerdas: 45 mm  
Grosor: 9mm  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

**BROCHA DE PINTURA 100MM (CERDA 45X10MM)**

CÓD.: 127632 (WPB1904)

**PINCELES**



Bristle Length: 45mm  
Thickness: 10mm

Ancho: 4"(100 mm)  
Para pintura a base de aceite  
Mango de plástico de diseño único.  
Longitud de las cerdas: 45 mm  
Espesor: 10 mm  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

### JUEGO DE PINCELES DE ARTISTA (5 PZS)

PINCELES

CÓD.: 127676 (WXA1K05)

Juego de pinceles artista 5 en 1  
 1 cepillo de pico redondo de pelo de pony n.º 2 (longitud de las cerdas: 12 mm)  
 1 cepillo de pico redondo de pelo de pony #4 (longitud de las cerdas: 14 mm).  
 1 cepillo de pico plano de pelo de pony #1/4 (longitud de las cerdas: 12 mm).  
 1 cepillo de pico plano de pelo de pony #1/2 (longitud de las cerdas: 19 mm).  
 1 cepillo de pico plano de cerdas negras #1/2 (longitud de las cerdas: 19 mm)  
 Mango de madera

5PCS/SET



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	240

### JUEGO DE BROCHAS DE PINTURA 1+2+3PULG (3 PZS)

PINCELES

CÓD.: 127635 (WPB1931)

Juego de pinceles de pintura de 3 piezas  
 Para pintura a base de aceite  
 1 Uds 1"  
 1 Uds 2"  
 1 Uds 3"  
 Manija de plástico  
 Embalado en bolsa de plástico

25mm 38mm 50mm

3Pcs/Set



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

### RODILLO Y FUNDA POLYESTER P/ PARED INTERIOR

RODILLOS Y FUNDAS

CÓD.: 127509 (WCB1904)

100mm(4")

Material: poliéster  
 Tamaño: 100 mm/4"  
 Altura de la fibra: 12 mm  
 Adecuado para pared interior  
 Con cubierta de rodillo 1 Uds.  
 Embalado en bolsa de plástico



Polyester



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

### RODILLO Y FUNDA POLYESTER CON CUBETA P/ PARED INTERI-

RODILLOS Y FUNDAS

CÓD.: 127514 (WCB3H34)

297x145mm

Material: poliéster  
 Tamaño del cepillo cilíndrico: 100 mm/4"  
 Adecuado para pared interior  
 Vástago central de 5,3 mm  
 Con 2 piezas de poliéster de 12 mm  
 Con soporte de cepillo 1 Uds.  
 Con 1 Uds. Tamaño de la bandeja de pintura: 297x145mm  
 Embalado por encogimiento



Polyester



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20


### RODILLO Y FUNDA POLYESTER CON CUBETA P/ PARED INTERI-

RODILLOS Y FUNDAS

CÓD.: 127515 (WCB3H39)

405x293mm

Material: poliéster  
 Tamaño del cepillo cilíndrico: 230 mm/9"  
 Altura de la fibra: 12 mm  
 Adecuado para pared interior  
 Vástago central de 5,3 mm  
 Con 1 bandeja de pintura.  
 Tamaño de la bandeja de pintura: 405x293mm  
 Con 1 cepillo cilíndrico.  
 Embalado por encogimiento



Polyester



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

### JUEGO DE PINCELES DE ARTISTA (10 PZS)

PINCELES

CÓD.: 127677 (WXA1K10)

Juego de brochas artista 10 en 1  
 Material del cepillo: nailon  
 1 cepillo de pico redondo n.º 1 (longitud de las cerdas: 10 mm)  
 1 cepillo de pico redondo n.º 1 (longitud de las cerdas: 16 mm)  
 1 cepillo de pico de ángulo #1/4 (longitud de las cerdas: 10-13 mm).  
 1 cepillo de pico de sombreado #2 (longitud de las cerdas: 12 mm).  
 1 cepillo de pico redondo plano #4 (longitud de las cerdas: 10 mm)

10PCS/SET



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	120

### JUEGO DE BROCHAS DE PINTURA 2+3+4PULG. (3 PZS)

PINCELES

CÓD.: 127636 (WPB1932)

Juego de pinceles de pintura de 3 piezas  
 Para pintura a base de aceite  
 1 Uds 2"  
 1 Uds 3"  
 1 Uds 4"  
 Manija de plástico  
 Embalado en bolsa de plástico



3PCS/SET

50mm(2")  
75mm(3")  
100mm(4")

Bristle



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

### RODILLO Y FUNDA POLYESTER P/ PARED INTERIOR 230MM

RODILLOS Y FUNDAS

CÓD.: 127510 (WCB1909)

230mm(9")

Material: poliéster  
 Tamaño: 230 mm/9"  
 Altura de la fibra: 12 mm  
 Adecuado para pared interior  
 Con cubierta de rodillo 1 Uds.  
 Embalado en bolsa de plástico



Polyester



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

### RODILLO Y FUNDA ACRÍLICO P/ PARED INTERIOR 230MM

RODILLOS Y FUNDAS

CÓD.: 127511 (WCB1929)

230mm(9")

Material: Acrílico  
 Tamaño: 230 mm/9"  
 Altura de la fibra: 7 mm  
 Adecuado para pared interior  
 Vástago central de 5,3 mm  
 Con cubierta de rodillo 1 Uds.  
 Embalado en bolsa de plástico



Acrylic



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40


### RODILLO Y FUNDAS POLYESTER P/ PARED INTERIOR (11 PZS)

RODILLOS Y FUNDAS

CÓD.: 127517 (WCB5411)

11PCS/BAG 100mm(4")

Material: espuma de poliéster  
 Tamaño: 100 mm/4"  
 Adecuado para paredes interiores y superficies lisas.  
 Vástago central de 5,3 mm  
 Con 7 rodillos de espuma de poliéster de 12 mm.  
 Con 3 rodillos de espuma de poliéster.  
 Embalado en doble blister



Polyester Polyester Foam




Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

## RODILLO Y FUNDAS INTERIORES C/ CUBETA Y PINCELES (6 EN 1)

### RODILLOS Y FUNDAS

CÓD.: 127516 (WCB3H62)

6PCS/SET 293x405mm



Adecuado para pared interior  
2 cubiertas de rodillos de poliéster de 230 mm (9") y 12 mm  
1 soporte de cepillo cilíndrico de 9.055 in.  
1 pincel de pintura de 25 mm (1")  
1 pincel de pintura de 50 mm (2")  
1 bandeja de pintura de 9.0 in.  
Vástago central de 5,3 mm  
Embalado por encogimiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10



## RODILLO DE ESPUMA 230MM

CÓD.: 127519 (WCB5902)

### RODILLOS Y FUNDAS

230mm(9")



Tamaño: 9"(230 mm)  
Material: esponja  
Vástago central de 5,3 mm  
Manija de plástico  
Apto para uso en paredes, suelos, techos.  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Sponge

## RODILLO DE ESPUMA CON ORIFICIOS 230MM

CÓD.: 127518 (WCB5901)

### RODILLOS Y FUNDAS

230mm(9")



Tamaño: 9"(230 mm)  
Material: esponja (con agujero)  
Vástago central de 5,3 mm  
Manija de plástico  
Apto para uso en paredes, suelos, techos.  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Sponge (with hole)

## FUNDA PARA RODILLO DE POLYESTER P/ PARED INTERIOR

CÓD.: 127512 (WCB2904)

### RODILLOS Y FUNDAS

100mm(4")



Material: poliéster  
Tamaño: 100 mm/4"  
1 unidad/bolsa  
Altura de la fibra: 12 mm  
Utilizado para pared interior.  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Polyester



## FUNDA PARA RODILLO DE POLYESTER P/ PARED INTERIOR

CÓD.: 127513 (WCB2909)

### RODILLOS Y FUNDAS

230mm(9")



Material: poliéster  
Tamaño: 230 mm/9"  
Altura de la fibra: 12 mm  
Utilizado para pared interior.  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Polyester



## MEZCLADOR DE PINTURA MANUAL

CÓD.: 127599 (WJA1301)

### ACC. PINTURA Y ALBAÑ.

### Plastic paint stirrer



Tamaño: 270\*28mm  
Material: polipropileno.  
Mezclador de pintura plástica duradero, liviano y eficiente.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

## CEPILLO PEINE Y LIMPIADOR DE RODILLOS

CÓD.: 127653 (WRQ1301)

### ACC. PINTURA Y ALBAÑ.

195x72mm



Tamaño: 195\*72mm  
Material: polipropileno.  
Se utiliza para raspar el exceso de pintura y peinar las cubiertas de los rodillos.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

### ACC. PINTURA Y ALBAÑ.

### Paint can opener



## ABRIDOR DE LATAS DE PINTURA

CÓD.: 127504 (WAQ1301)

Tamaño: 120\*40mm  
Material: metálico  
Peso: 27g  
Ancho del gancho: 12 mm  
Abre botes y botellas de pintura con facilidad.  
La construcción de metal resistente proporciona máxima durabilidad.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

## REJILLA PLÁSTICA P/ RODILLO DE PINTURA 30X25CM

CÓD.: 127508 (WBM1301)

### ACC. PINTURA Y ALBAÑ.

300x250mm



Tamaño: 300\*250mm  
Material: polipropileno.  
Peso: 85g  
Tamaño máximo de cepillo cilíndrico aplicable: 10"  
Con asa para fácil transporte  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

### ACC. PINTURA Y ALBAÑ.

### Paint cup



## VASO PARA PINTURA

CÓD.: 127628 (WNP1302)

Tamaño: 600ml  
Material: polipropileno.  
Peso: 68g  
Diámetro de la llanta: 120 mm  
Fácil operación con mango  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

ACC. PINTURA Y ALBAÑ.

**RASCADOR DE PARED 183MM**  
CÓD.: 126226 (WPT4313)

183mm




Longitud: 183 mm  
Grosor de la hoja: 0,5 mm.  
Manija de plástico  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

ACC. PINTURA Y ALBAÑ.

**BATIDORA DE MEZCLA 400X80MM MOD.A**  
CÓD.: 127678 (WXE1308)

400x80mm




Longitud: 400 mm  
Diámetro: 80 mm  
Grosor: 8mm  
Ajuste de herramientas: hexagonal  
Orificio de goma para colgar.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

ACC. PINTURA Y ALBAÑ.

**BATIDORA DE MEZCLA 400X80MM MOD.B**  
CÓD.: 127679 (WXE2308)

400x80mm



Longitud: 400 mm  
Diámetro: 80 mm  
Grosor: 8mm  
Ajuste de herramientas: hexagonal  
Orificio de goma para colgar.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

ACC. PINTURA Y ALBAÑ.

**BANDEJA DE LODO PLÁSTICA 10**  
CÓD.: 126241 (WNQ1330)

10"



Tamaño 10"  
Dimensión superior: 300\*115mm  
Dimensión inferior: 265\*75mm  
Altura: 85 mm  
Material: plástico ABS  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

ACC. PINTURA Y ALBAÑ.

**NIVEL DE PLOMADA MAGNÉTICO**  
CÓD.: 126243 (WRP1603)

3m(300g)



Rito de plomada magnética  
Longitud del hilo de nailon 3m  
Plomada 300g  
Pasador de ajuste para superficies de madera y paneles de yeso, potente imán para marcos de acero  
Se retrae automáticamente en su estuche.  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**ACCESORIOS CARPINTERÍA**

**CEPILLO DE BLOQUE 250MM**  
CÓD.: 126098 (WBP1102)

Length:250mm



With 1 pcs blade

Longitud: 250 mm  
Material del cuerpo del avión: ABS  
Hoja reemplazable de acero con alto contenido de carbono.  
El tornillo trasero está fijo para evitar que la hoja de sierra se mueva.  
Embalado con tarjeta para colgar

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

**CEPILLO DE CORTE 250MM**  
CÓD.: 126099 (WBP1101)

Length:250mm



With 1 pcs blade

Longitud: 250 mm  
Cuerpo de aleación de aluminio ligero  
Mango de plástico ABS de alto impacto.  
Cuchilla reemplazable  
Cepilla todo tipo de madera, aluminio, cobre, plástico y laminados.  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

**CEPILLO DE HIERRO**  
CÓD.: 126097 (WTB1101)

Length:163mm



With 1 pcs 65Mn blade

Longitud: 163mm  
Material del cuerpo plano: acero al carbono  
Placa de ajuste: ABS  
Material de la hoja: 65MN  
Ancho de cepillado: 44 mm  
Profundidad de cepillado: 2 mm  
La parte inferior de la excavación de hierro para el tratamiento de pulido.  
Embalado con tarjeta para colgar

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

**LÁPICES DE CARPINTERO BICOLOR (12 PZS)**  
CÓD.: 126111 (WMMQ2512)

12PCS/SET Blue/Red



Lápiz de carpintero(ovalado)  
12 unids/set  
Color de la mina del lápiz: rojo y azul.  
Tamaño: 10\*7,5\*176mm  
Tamaño de la mina del lápiz: 4,0\*2,0 mm  
carcasa 100% madera  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	72



## LÁPICES PARA CARPINTERO (12 PZS)

CÓD.: 126110 (WMQ1512)



Lápiz de carpintero(ovalado)  
12 unids/set  
Color de la mina del lápiz: negro  
Tamaño: 12\*7,4\*176mm  
Tamaño de la mina del lápiz: 5,0\*2,0 mm  
carcasa 100% madera  
Embalado en caja de colores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	72

## QUITA GRAPAS 165MM

CÓD.: 126073 (WQD1665)



Tamaño: 6.5"  
Material: acero al carbono  
Trabajo para quitar grapas.  
Fácil operación y mango cómodo  
placa de cromo  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	16	64

## SIERRA DE DOBLE FILO 320MM

CÓD.: 126004 (WHWD112)

Tamaño: 12,5"/320 mm  
Longitud total: 650 mm  
Tamaño de los dientes: 7TPI (dientes de rechinar) y 12TPI (dientes de triple rectificación)  
Material: acero 65Mn  
Espesor: 0,7 mm  
Cortes finos de madera dura, contrachapado, PVC, plástico ABS.  
Apto para cortes precisos, limpios, especialmente rectos y precisos.  
Embalado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

## BANCO DE TRABAJO PLEGABLE 100KG

CÓD.: 126299 (WWE1525)

Banco de trabajo plegable  
Capacidad de carga: 100 kg  
Tamaño abierto: 605x630x750mm  
Tamaño plegado: 605x150x920mm

Incluye:  
24 orificios para fijaciones de sujeción de trabajo.  
4 piezas de fijaciones de sujeción de plástico.  
Ancho máximo de sujeción con fijaciones 240 mm.  
Tamaño encimera de MDF de dos piezas:  
605x120x18mm  
Tablero impreso con regla y transportador para mayor comodidad.  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

## CABALLETE DE SIERRA 100KG (2 PZS)

CÓD.: 126300 (WDZ1510)

Incluye: 2 caballetes  
Material: acero  
Capacidad de carga: 100 kg  
Tamaño abierto: 995x480x780mm  
Tamaño plegado: 995x100x36mm  
Altura de trabajo: 780 mm  
Ancho de trabajo: 100 mm  
Con tapetes antideslizantes  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

## CARRETE DE LÍNEA DE TIZA 30M

CÓD.: 126109 (WHX1630)



Longitud: 30m  
Con 1 botella de tiza  
Con 1 Uds. De burbuja espiritual  
Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113 g  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

# ACCESORIOS MECÁNICA Y CONDUCCIÓN

## BOMBAS Y LUBRICADORES

### ACEITERA 250ML

CÓD.: 126155 (WYH1325)

Capacidad: 250 ml;  
Material: ST14;  
Espesor: 0,4 mm;  
Todo el cuerpo de acero  
Durable y resistente al óxido;  
Base amplia para mayor estabilidad,  
El cuerpo dibujado sin costuras no gotea en la parte inferior;  
Boquilla de plástico desmontable, boquilla de aceite UTILIZA cobre puro para hacer el aceite de manera uniforme;  
Gatillo de bomba de pulgar fácil, compacto y



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

## BOMBAS Y LUBRICADORES

### ACEITERA 500ML

CÓD.: 126156 (WYH1350)

Capacidad: 500 ml;  
Material: ST14;  
Grosor: 0,4 mm.  
Todo el cuerpo de acero  
Durable y resistente al óxido;  
Base amplia para mayor estabilidad,  
El cuerpo dibujado sin costuras no gotea en la parte inferior;  
Caño rígido desmontable, la boquilla de aceite UTILIZA cobre puro para hacer que el aceite sea uniforme;  
Gatillo de bomba de pulgar fácil, compacto y



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

## BOMBAS Y LUBRICADORES

### BOMBA DE AIRE DE PIE 140PSI

CÓD.: 126298 (WPP2501)

Tamaño: φ43,5\*165mm  
La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop.  
Cilindro y marco de acero  
pedal de goma  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

## BOMBAS Y LUBRICADORES

### PISTOLA DE ENGRASE 120CC

CÓD.: 126157 (WGG1412)

Pistola de engrase  
Capacidad: 120CC  
Presión de trabajo: 2500-4500 psi  
Material: tubo de acero de 1,2 mm + fundición de aluminio  
Accesorio estándar:  
1 manguera de nailon flexible de alta presión.  
1 Uds boquilla metálica  
Embalado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

**BOMBAS Y LUBRICADORES**

**LUBRICADOR DE GRASA MANUAL**  
**CÓD.: 126159 (WHY1A16)**

**16KGS**



Capacidad: 16 kg  
 Diámetro del cañón: 220 mm.  
 Altura: 380 mm  
 Longitud de la manguera: 1500 mm  
 Presión: 3000psi  
 Material del cañón: Acero  
 Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**BOMBA DE ACEITE MANUAL**

**CÓD.: 126158 (WHY2525)**

**BOMBAS Y LUBRICADORES**

**25L/MIN 125mm**



Bomba de aceite manual  
 Velocidad de bombeo 25L/min  
 Longitud: 127cm  
 Diámetro de las bombas: 125 mm.  
 Material: acero al carbono  
 Galvanizado  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

**EXTRACTOR**

**EXTRACTOR DE DOS MORDAZAS 3PULG.**  
**CÓD.: 126064 (WGP2A03)**

**3"**




Tamaño: 3", 2 mandíbulas.  
 Forjado  
 Tratado térmicamente  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

**EXTRACTOR**

**EXTRACTOR DE TRES MORDAZAS 3PULG.**  
**CÓD.: 126067 (WGP3A03)**

**3"**



Tamaño: 3", 3 mandíbulas.  
 Forjado  
 Tratado térmicamente  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

**EXTRACTOR**

**EXTRACTOR DE DOS MORDAZAS 4PULG.**  
**CÓD.: 126065 (WGP2A04)**

**4"**



Tamaño: 4", 2 mandíbulas.  
 Forjado  
 Tratado térmicamente  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

**EXTRACTOR**

**EXTRACTOR DE TRES MORDAZAS 4PULG.**  
**CÓD.: 126068 (WGP3A04)**

**4"**



Tamaño: 4", 3 mandíbulas.  
 Forjado  
 Tratado térmicamente  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

**EXTRACTOR**

**EXTRACTOR DE DOS MORDAZAS 6PULG.**  
**CÓD.: 126066 (WGP2A06)**

**6"**



Tamaño: 6", 2 mandíbulas.  
 Forjado  
 Tratado térmicamente  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

**EXTRACTOR**

**EXTRACTOR DE TRES MORDAZAS 6PULG.**  
**CÓD.: 126069 (WGP3A06)**

**6"**



Tamaño: 6", 3 mandíbulas.  
 Forjado  
 Tratado térmicamente  
 Tratamiento superficial: galvanizado  
 Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

**CABALLETE TRÍPODE PARA AUTOS 2 TON (2 PZS)**  
**CÓD.: 126353 (WHJ3502)**

**GATOS Y CABALLETES**

**2Ton**



2 toneladas (2 unidades/par)  
 Mín. Altura: 278 mm  
 Altura máxima: 366 mm  
 Tamaño del paquete: 530\*280\*315mm  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

**CABALLETE TRÍPODE PARA AUTOS 3 TON (2 PZS)**  
**CÓD.: 126354 (WHJ3503)**

**GATOS Y CABALLETES**

**3Ton**



3 toneladas (2 unidades/par)  
 Mín. Altura: 286 mm  
 Altura máxima: 401 mm  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	4

**GATOS Y CABALLETES**

**GATO HIDRÁULICO DE SUELO 2TON**  
CÓD.: 126352 (WHJ2502)




**2Ton**  
2 toneladas  
Min. altura: 140 mm  
Altura máxima: 285 mm  
Recorrido: 145 mm  
Peso: 6,2 KG  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**LLAVES P/ NEUMÁTICOS**

**LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA 40CM**  
CÓD.: 126171 (WTH8316)



Longitud: 16"  
Tamaño del enchufe: 17x19x21x23mm  
Material: acero al carbono CK45  
Tratamiento térmico, cromado.  
El diseño cruzado proporciona apalancamiento y torsión adicionales  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

**JUEGO DE FUSIBLES PARA AUTOMÓVIL (49 PZS)**  
CÓD.: 126307 (Wfy1B01)

**OTROS ACC. P/ MECÁNICA Y CONDUCCIÓN**



49 piezas/juego  
Transparente para una rápida detección de fusibles fundidos.  
Color coordinado  
Material: PC + zinc  
Tamaño y cantidad:  
8 piezas: 5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A.  
1 pieza - clip de seguridad  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

**CAJA LAVADORA DE PIEZAS**  
CÓD.: 126351 (WPX1A13)

**OTROS ACC. P/ MECÁNICA Y CONDUCCIÓN**



Capacidad: 3,5 galones/13 litros.  
Voltaje: 220-240V~50Hz  
Peso neto: 6,5 KG  
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**CONO 450MM**  
CÓD.: 126357 (WYJ1A45)

**SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN AUTOMOBILÍSTICA**



Cono de tráfico de PVC  
Altura: 45cm  
Tamaño de la base: 27x27cm  
Tamaño de los collares reflectantes: 10 cm.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

**LLAVES P/ NEUMÁTICOS**

**LLAVE EN L 19 MM - CRV**  
CÓD.: 126170 (WTH6319)



Tamaño del enchufe: 19mm  
Longitud total: 300 mm  
Material: CR-V  
Tratamiento térmico  
Llave de tubo forjada  
Con palanca de destornillador  
Cromado  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

**JUNTAS TÓRICAS O-RING (125 PZS)**  
CÓD.: 126308 (WJQ1B01)

**OTROS ACC. P/ MECÁNICA Y CONDUCCIÓN**



125 piezas/juego  
juntas tóricas  
Material: NBR  
Tamaño y cantidad:  
15 piezas - 3x1,5 mm  
10 unidades: 4,4 x 2 mm, 5 x 2 mm, 7 x 1,5 mm, 10 x 1,5 mm, 13 x 1,5 mm.  
5 piezas: 10x2,5 mm, 11x2,5 mm, 13x2,5 mm, 14x2,5 mm, 16x2,5 mm, 18x2,5 mm, 19x2,5 mm, 21x2,5 mm, 22x2,5 mm, 18x3,5 mm, 20x3,5 mm, 22x3,5 mm  
Embalado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

**BIDÓN VERTICAL DE 10L**  
CÓD.: 126366 (WQY1310)

**OTROS ACC. P/ MECÁNICA Y CONDUCCIÓN**



jerrican vertical  
Tamaño del producto: 30\*13\*40,5 cm  
Espesor: 0,8 mm  
Capacidad: 10L  
Material: acero  
Tratamiento de superficie con recubrimiento en polvo  
Cerradura segura con pasador  
Apto para combustibles líquidos.  
Construcción de acero grueso para uso resistente  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

**BALIZA 43X43X43CM**  
CÓD.: 126356 (WYJ3A43)

**SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN AUTOMOBILÍSTICA**



Especificación: 43\*43\*43 cm  
Peso: 580g  
Embalado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

**CONO 700MM**  
CÓD.: 126358 (WYJ1A70)

**SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN AUTOMOBILÍSTICA**



Cono de tráfico de PVC  
Altura: 70cm  
Tamaño de la base: 34,5x34,5 cm  
Tamaño de los collares reflectantes: 10 cm + 15 cm.  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

**CONO 900MM**

CÓD.: 126359 (WYJ1A90)


**SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN AUTOMOBILÍSTICA**

Cono de tráfico de PVC  
 Altura: 90cm  
 Tamaño de la base: 35,5x35,5 cm  
 Tamaño de los collares reflectantes: 10 cm + 15 cm.  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

**TOPE DE VELOCIDAD DE GOMA**

CÓD.: 126363 (WYJ5A10)

**SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN AUTOMOBILÍSTICA**

Material: caucho  
 Tamaño: 1000x350x50mm  
 peso: 16kg  
 2 unids/set  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

**TOPE DE VELOCIDAD DE GOMA (EXTREMO)**

CÓD.: 126362 (WYJ5A05)

**SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN AUTOMOBILÍSTICA**

Material: caucho  
 Tamaño único: 195 x 350 x 50 mm  
 Peso: 3,4 kg  
 2 unids/set  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

**PROTECTOR DE ESQUINA DE GOMA 800X100MM**

CÓD.: 126360 (WYJ5A06)

**SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN AUTOMOBILÍSTICA**

Material: caucho  
 Altura: 800 mm  
 Ancho: 100 mm  
 Grosor: 8mm  
 Peso: 2,5 kg  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

**BLOQUES PARA ESTACIONAMIENTO**

CÓD.: 126361 (WYJ5A15)

**SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN AUTOMOBILÍSTICA**

Material: caucho  
 Tamaño: 500x150x100mm  
 Peso: 4,5 kg  
 Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

**CADENA DE PLÁSTICO 25MX6MM**

CÓD.: 126364 (WYJ6A06)

**SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN AUTOMOBILÍSTICA**

Material: PP  
 Diámetro: 6mm  
 Longitud: 25m  
 Color de la cadena: Amarillo  
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

**CADENA DE PLÁSTICO 25MX8MM**

CÓD.: 126365 (WYJ6A08)

**SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN AUTOMOBILÍSTICA**

Material: PP  
 Diámetro: 8mm  
 Longitud: 25m  
 Color de la cadena: Amarillo  
 Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

**VENTOSAS****VENTOSA 25KG**

CÓD.: 126244 (WKR1G25)



Material del mango: ABS  
 Máx. tirar: 25 kg  
 Diámetro de la copa: 115 mm  
 Embalado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	36

**VENTOSA 50KG**

CÓD.: 127625 (WKR1G50)

**VENTOSAS**


Material del mango: ABS  
 Máx. tirar: 50 kg  
 Diámetro de la copa: 115 mm  
 Embalado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

# ELEMENTOS DE LIMPIEZA

## CEPILLO PARA BOTELLAS

CÓD.: 126302 (WFW1301)



Tamaño: 24,3 cm \* 2,2 cm  
Diseño para limpieza de botellas y vasos.  
Las cerdas inferiores únicas pueden limpiar fácilmente áreas difíciles de alcanzar.  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

## PAPELERA DE PLÁSTICO (BASURERO)

CÓD.: 126291 (WLJ1330)



Tamaño: 267\*210\*300mm  
Material: polipropileno.  
Peso: 319 g.  
Cuerpo del cubo de basura engrosado, no es fácil de deformar  
Asa lateral para facilitar el movimiento  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

## ESCOBA PARA EXTERIORES

CÓD.: 126304 (WVF1302)



Tamaño: 28,5 cm \* 18 cm \* 3 cm  
Cerdas duras para uso prolongado  
Fácil de limpiar y mantener  
El mango no está incluido.  
empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

## ESCOBA PARA INTERIORES

CÓD.: 126303 (WVF1301)



Tamaño: 28,5 cm \* 18 cm \* 3 cm  
Cerdas suaves para la seguridad de la superficie del suelo.  
Fácil de limpiar y mantener  
El mango no está incluido.  
empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

## CUBO DE PLÁSTICO (15L)

CÓD.: 126292 (WBU1315)



Capacidad de volumen: 15L  
Tamaño: 335\*235\*297mm  
Material: polipropileno.  
Peso: 488 g.  
Almacenar agua, guardar cosas, trapear el piso, etc.  
Mango cóncavo y convexo antideslizante.  
Mueve y vierte agua fácilmente.  
Cuerpo del cubo engrosado, no es fácil de deformar  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	36

## CUBO DE PLÁSTICO (18L)

CÓD.: 126293 (WBU1318)



Capacidad de volumen: 18L  
Tamaño: 355\*250\*313mm  
Material: polipropileno.  
Peso: 564 g.  
Almacenar agua, guardar cosas, trapear el piso, etc.  
Mango cóncavo y convexo antideslizante.  
Mueve y vierte agua fácilmente.  
Cuerpo del cubo engrosado, no es fácil de deformar  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

# HERRAJES

## SOPORTE DE REPISA 10X12CM

CÓD.: 127700 (WZJ1304)



Dimensiones del soporte: 4 pulgadas x 5 pulgadas (10\*12 cm)  
Espesor: 0,8 mm  
Capacidad de carga (por par): 15 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

## SOPORTE DE REPISA 12X15CM

CÓD.: 127701 (WZJ1305)



Dimensiones del soporte: 5 pulgadas x 6 pulgadas (12 \* 15 cm)  
Espesor: 0,8 mm  
Capacidad de carga (por par): 15 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

## SOPORTE DE REPISA 15X20CM

CÓD.: 127702 (WZJ1306)



Dimensiones del soporte: 6 pulgadas x 8 pulgadas (15 \* 20 cm)  
Espesor: 0,8 mm  
Capacidad de carga (por par): 15 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

## SOPORTE DE REPISA 20X25CM

CÓD.: 127703 (WZJ1308)



Dimensiones del soporte: 8 pulgadas x 10 pulgadas (20\*25 cm)  
Grosor: 1mm  
Capacidad de carga (por par): 15 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

**SOPORTE DE REPISA 25X30CM**  
CÓD.: 127704 (WZJ1310)



Dimensiones del soporte: 10 pulgadas x 12 pulgadas (25\*30 cm)  
Grosor: 1mm  
Capacidad de carga (por par): 25 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144


**SOPORTE DE REPISA 25X30CM**  
CÓD.: 127705 (WZJ1312)



Dimensiones del soporte: 12 pulgadas x 14 pulgadas (30\*35 cm)  
Grosor: 1mm  
Capacidad de carga (por par): 25 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	120


**SOPORTE DE REPISA REFORZADOS 20X12CM (2MM)**  
CÓD.: 127706 (WZJ2320)



Dimensiones del soporte: 20\*12 CM  
Grosor: 2mm  
Capacidad de carga (por par): 50 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144


**SOPORTE DE REPISA REFORZADOS 25X16CM (2MM)**  
CÓD.: 127707 (WZJ2325)



Dimensiones del soporte: 25\*16 CM  
Grosor: 2mm  
Capacidad de carga (por par): 50 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144


**SOPORTE DE REPISA REFORZADOS 30X19CM (2MM)**  
CÓD.: 127708 (WZJ2330)



Dimensiones del soporte: 30\*19 CM  
Grosor: 2mm  
Capacidad de carga (por par): 50 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96


**SOPORTE DE REPISA REFORZADOS 40X25CM (2MM)**  
CÓD.: 127709 (WZJ2340)



Dimensiones del soporte: 40\*25 CM  
Grosor: 2mm  
Capacidad de carga (por par): 60 kgf  
7 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48


**SOPORTE DE REPISA REFORZADOS 20X12CM (3MM)**  
CÓD.: 127710 (WZJ3320)



Dimensiones del soporte: 20\*12 CM  
Grosor: 3mm  
Capacidad de carga (por par): 100 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

**SOPORTE DE REPISA REFORZADOS 25X16CM (3MM)**  
CÓD.: 127711 (WZJ3325)



Dimensiones del soporte: 25\*16 CM  
Grosor: 3mm  
Capacidad de carga (por par): 100 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

**SOPORTE DE REPISA REFORZADOS 30X19CM (3MM)**  
CÓD.: 127712 (WZJ3330)



Dimensiones del soporte: 30\*19 CM  
Grosor: 3mm  
Capacidad de carga (por par): 100 kgf  
6 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

**SOPORTE DE REPISA REFORZADOS 40X25CM (3MM)**  
CÓD.: 127713 (WZJ3340)



Dimensiones del soporte: 40\*25 CM  
Grosor: 3mm  
Capacidad de carga (por par): 100 kgf  
7 puntos de fijación  
Color blanco  
Accesorios de montaje no incluidos  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

**SOPORTE DE ESQUINA 20X20MM (4 PZS)**

CÓD.: 126309 (WCY2K20)

**20x20mm 4PCS**

4 piezas de soporte de esquina  
 Tamaño: 20x20mm  
 Grosor: 1,9mm  
 Superficie galvanizada  
 Incluye 8 piezas de sujetadores  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	144

**SOPORTE DE ESQUINA 50X50MM (4 PZS)**

CÓD.: 126310 (WCY2K50)

**50x50mm 4PCS**

4 piezas de soporte de esquina  
 Tamaño: 50\*50mm  
 Grosor: 1,9 mm  
 Superficie galvanizada  
 Incluye 16 piezas de sujetadores  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	144

**SOPORTE DE ESQUINA 75X75MM (4 PZS)**

CÓD.: 126311 (WCY2K75)

**75x75mm 4PCS**

4 piezas de soporte de esquina  
 Tamaño: 75\*75mm  
 Grosor: 1,9 mm  
 Superficie galvanizada  
 Incluye 16 piezas de sujetadores  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

**SOPORTE DE ESQUINA 100X100MM (4 PZS)**

CÓD.: 126312 (WCY2K10)

**100x100mm 4PCS**

4 piezas de soporte de esquina  
 Tamaño: 100\*100mm  
 Grosor: 1,9 mm  
 Superficie galvanizada  
 Incluye 16 piezas de sujetadores  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

**PESTILLO Y TRINQUETE 1.5PULG.**

CÓD.: 127499 (WAN1115)

**1.5"**

Tamaño de cerrojos y grapas: 1,5"  
 Espesor: 20 mm \* 1,1 mm  
 Color: Cobre  
 Material: acero  
 Incluye 7 piezas de sujetadores  
 Elegido por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	720

**PESTILLO Y TRINQUETE 2.5PULG.**

CÓD.: 127500 (WAN1125)

**2.5"**

Tamaño de cerrojos y grapas: 2,5"  
 Espesor: 26 mm \* 1,4 mm  
 Color: Cobre  
 Material: acero  
 Incluye 7 piezas de sujetadores  
 Elegido por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	384

**PESTILLO Y TRINQUETE 3.5PULG.**

CÓD.: 127501 (WAN1135)

**3.5"**

Tamaño de cerrojos y grapas: 3,5"  
 Espesor: 38 mm \* 1,9 mm  
 Color: Cobre  
 Material: acero  
 Incluye 7 piezas de sujetadores  
 Elegido por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**PESTILLO Y TRINQUETE 4.5PULG.**

CÓD.: 127502 (WAN1145)

**4.5"**

Tamaño de cerrojos y grapas: 4,5"  
 Espesor: 38 mm \* 1,9 mm  
 Color: Cobre  
 Material: acero  
 Incluye 7 piezas de sujetadores  
 Elegido por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**PESTILLO Y TRINQUETE 5.5PULG.**

CÓD.: 127503 (WAN1155)

**5.5"**

Tamaño de cerrojos y grapas: 5,5"  
 Espesor: 38 mm \* 1,9 mm  
 Color: Cobre  
 Material: acero  
 Incluye 7 piezas de sujetadores  
 Elegido por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

**CERROJO 1-1/2PULG.**

CÓD.: 127524 (WCX1K15)

**1-1/2"**

Tamaño del perno de la torre: 1 1/2"  
 Espesor: 1,2/φ6,4 mm  
 Material: acero  
 Para posiciones horizontales y verticales.  
 Incluye 6 piezas de sujetadores  
 Color: Cobre  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

**CERROJO 2PULG.**

CÓD.: 127520 (WCX1K02)



Tamaño del perno de la torre: 2"  
 Espesor: 1,2/φ6,4 mm  
 Material: acero  
 Para posiciones horizontales y verticales.  
 Incluye 6 piezas de sujetadores  
 Color: Cobre  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

**CERROJO 2-1/2PULG.**

CÓD.: 127525 (WCX1K25)



Tamaño del perno de la torre: 2 1/2"  
 Espesor: 1,2/φ6,4 mm  
 Material: acero  
 Para posiciones horizontales y verticales.  
 Incluye 6 piezas de sujetadores  
 Color: Cobre  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**CERROJO 3PULG.**

CÓD.: 127521 (WCX1K03)



Tamaño del perno de la torre: 3"  
 Espesor: 1,2/φ7,4 mm  
 Material: acero  
 Para posiciones horizontales y verticales.  
 Incluye 6 piezas de sujetadores  
 Color: Cobre  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**CERROJO 4PULG.**

CÓD.: 127522 (WCX1K04)



Tamaño del perno de la torre: 4"  
 Espesor: 1,2/φ7,4 mm  
 Material: acero  
 Para posiciones horizontales y verticales.  
 Incluye 6 piezas de sujetadores  
 Color: Cobre  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	192

**CERROJO 5PULG.**

CÓD.: 127523 (WCX1K05)



Tamaño del perno de la torre: 5"  
 Espesor: 1,2/φ7,4 mm  
 Material: acero  
 Para posiciones horizontales y verticales.  
 Incluye 6 piezas de sujetadores  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**CIERRE DE DOBLE RODILLO 1-1/4 - SUPERFICIE BRONCE**

CÓD.: 127533 (WDH1K14)



2 piezas de cierre de doble rodillo  
 Tamaño: 1-1/4"  
 Espesor: 0,6 mm  
 Material: acero  
 Superficie de bronce  
 Incluye sujetadores  
 Embalado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144

**CIERRE DE DOBLE RODILLO 1-1/4 - SUPERFICIE GALVANIZADA**

CÓD.: 127534 (WDH2K14)



2 piezas de cierre de doble rodillo  
 Tamaño: 1-1/4"  
 Espesor: 0,6 mm  
 Material: acero  
 Superficie galvanizada  
 Incluye sujetadores  
 Incluye sujetadores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144

**BISAGRA LATÓN 75X75X1.4MM (2 PZS)**

CÓD.: 127686 (WYD1530)



2 unidades/par  
 Tamaño: 75 mm (3 ") x 75 mm (3 ") x 1,4 mm  
 Grosor: 1,4 mm  
 Agujeros: 6 piezas  
 Material: acero  
 Acabado: chapado en latón  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	100

**BISAGRA LATÓN 90X90X1.4MM (2 PZS)**

CÓD.: 127687 (WYD1535)




2 unidades/par  
 Tamaño: 3,5 "x 3,5" x 1,4 mm  
 Grosor: 1,4 mm  
 Agujeros: 6  
 Material: acero  
 Acabado: chapado en latón  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50

**BISAGRA LATÓN 100X100X1.4MM (2 PZS)**

CÓD.: 127688 (WYD1540)




2 unids/set  
 Tamaño: 4 "x 4" x 1,4 mm  
 Grosor: 1,4 mm  
 Agujeros: 8  
 Material: acero  
 Acabado: chapado en latón  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50



**BISAGRA LATON 75X75X2MM (2 PZS)**

CÓD.: 127692 (WYD3530)




2 unids/set  
 Tamaño: 3 "x 3" x 2,0 mm  
 Espesor: 2,0 mm  
 Agujeros: 6 piezas  
 Material: acero  
 Acabado: chapado en latón  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	20	80

**BISAGRA LATÓN 90X90X2MM (2 PZS)**

CÓD.: 127693 (WYD3535)




2 unids/set  
 Tamaño: 3,5 "x 3,5" x 2,0mm  
 Espesor: 2,0 mm  
 Agujeros: 6  
 Material: acero  
 Acabado: chapado en latón  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50

**BISAGRA LATÓN 100X100X2.5MM (2 PZS)**

CÓD.: 127694 (WYD3540)




2 unids/set  
 Tamaño: 4 "x 4" x 2,5 mm  
 Espesor: 2,5 mm  
 Agujeros: 8  
 Material: acero  
 Acabado: chapado en latón  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50

**BISAGRA NIQUELADO 75X75X1.4MM (2 PZS)**

CÓD.: 127689 (WYD2530)



2 unidades/par  
 Tamaño: 3 "x 3" x 1,4mm  
 Grosor: 1,4 mm  
 Agujeros: 6  
 Material: acero  
 Acabado: niquelado  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	100

**BISAGRA NIQUELADO 90X90X1.4MM (2 PZS)**

CÓD.: 127690 (WYD2535)




2 unids/set  
 Tamaño: 3,5 "x 3,5" x 1,4mm  
 Grosor: 1,4 mm  
 Agujeros: 6  
 Material: acero  
 Acabado: niquelado  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50

**BISAGRA NIQUELADO 90X90X1.4MM (2 PZS)**

CÓD.: 127691 (WYD2540)



2 unids/set  
 Tamaño: 4 "x 4" x 1,4mm  
 Grosor: 1,4 mm  
 Agujeros: 8 Uds.  
 Material: acero  
 Acabado: niquelado  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50

**BISAGRA NIQUELADO 75X75X2.0MM (2 PZS)**

CÓD.: 127695 (WYD4530)



2 unids/set  
 Tamaño: 3 "x 3" x 2,0 mm  
 Grosor: 2mm  
 Agujeros: 6  
 Material: acero  
 Acabado: niquelado  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	20	80

**BISAGRA NIQUELADO 90X90X2MM (2 PZS)**

CÓD.: 127696 (WYD4535)




2 unids/set  
 Tamaño: 3,5 "x 3,5" x 2,0mm  
 Grosor: 2mm  
 Agujeros: 6  
 Material: acero  
 Acabado: niquelado  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50

**BISAGRA NIQUELADO 100X100X2.5MM (2 PZS)**

CÓD.: 127697 (WYD4540)



2 unids/set  
 Tamaño: 4 "x 4" x 2,5 mm  
 Espesor: 2,5 mm  
 Agujeros: 8  
 Material: acero  
 Acabado: niquelado  
 Tornillos incluidos  
 Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50



# Jardinería y agricultura

## DESMALZADORA

### DESMALZADORA A GASOLINA 1.25KW 42.7CC

COMBUSTIÓN

1.25kw/42.7cc



CÓD.: 126496 (WGM1543)

Desplazamiento: 42,7 cc  
Potencia nominal: 1,25 Kw (2 HP)  
Velocidad máxima: 8000 rpm  
Ruta de corte máxima: 420 mm  
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m  
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)  
Capacidad del depósito de combustible: 1200ml  
Potente motor de 2 tiempos  
Con 2 funciones: recortadora y cortadora.  
Motor refrigerado por aire, monocilíndrico.  
Con carrete de hilo WJC1424  
Con cuchilla desbrozadora WJC1410

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

## BORDEADORA

### BORDEADORA A BATERÍA 20V - BAT/CAR

A BATERÍAS

20V



CÓD.: 126443 (WGTP511)

Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 10000 rpm  
Diámetro de corte (hoja de plástico): 138 mm  
Diámetro de corte (hoja de metal): 148 mm  
Diámetro de corte (hoja de sierra): 100 mm  
Incluye:  
5 uds cuchillas de plástico  
1 hoja de metal.  
1 hoja de sierra.  
1 paquete de baterías de 20 V y 1,5 Ah (WLBP515)  
1 cargador (WFPC518)  
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

## JARDINERÍA MANUAL

### TIJERA DE PODAR 200MM

TIJERAS DE JARDINERÍA

200mm(8")



CÓD.: 126253 (WPA1E08)

Tamaño: 8"(200 mm)  
Estructura metálica completa, más duradera.  
Tijeras de podar de jardín de alta calidad.  
Hoja de acero al carbono 55#  
mango de polipropileno  
Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

### TIJERA DE SETO TELESCÓPICA 550-750MM

TIJERAS DE JARDINERÍA

750mm



CÓD.: 126254 (WPR1E90)


Longitud: 550-750 mm  
Material: acero al carbono 55#  
Hoja de tratamiento térmico  
eje telescópico  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

### CORTADORA DE RAMAS TELESCÓPICA 580-900MM

TIJERAS DE JARDINERÍA

900mm



CÓD.: 126255 (WPR1E79)

Longitud: 580-900 mm  
Material: acero al carbono 55#  
Hoja de tratamiento térmico  
eje telescópico  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

### ROCIADOR SUAVE 450ML

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

450ml



CÓD.: 126256 (WRS1145)

450ml  
Pulverizador suave  
Material de la botella: PE  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

### PULVERIZADOR 1.5L

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

1.5L



CÓD.: 126257 (WRS1815)

1.5L  
Palanca de bomba metálica  
Presión: 2,5 bar.  
Función de prensa y liberación.  
Boquilla ajustable con chorro recto y  
Pulverización Neblina.  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

### PULVERIZADOR 2L

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

2L



CÓD.: 126258 (WRS1820)

2L  
Palanca de bomba metálica  
Presión: 2,5 bar.  
Función de prensa y liberación.  
Boquilla ajustable con chorro recto y Pulverización  
Neblina.  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

### ASPERSOR OSCILANTE MOD.A

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

15Holes



CÓD.: 126265 (WSN1E15)

Aspersor oscilante de 15 agujeros  
Agua hasta 2202 pies cuadrados  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

### ASPERSOR OSCILANTE MOD.B

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.

15Holes



CÓD.: 126266 (WSN1E17)

Aspersor oscilante de 15 agujeros  
Agua hasta 2202 pies cuadrados  
Potente mecanismo de tren de engranajes  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

**PULVERIZADOR 5L**

CÓD.: 126259 (WRS1550)

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.



5L  
Válvula de seguridad  
Práctica correa de transporte  
Presión: 2,5 bar.  
Manguera flexible de 1,2 m de longitud  
Lanza inoxidable y boquilla de plástico.  
Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo  
Niebla de patrón de rociador ajustable para transmitir  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

**FUMIGADOR MOCHILA 16L**

CÓD.: 126260 (WKS1516)

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.



16L  
lanza de fibra de vidrio  
Presión: 4,5 bar.  
Boquilla ajustable de chorro a niebla.  
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**FUMIGADOR MOCHILA 20L**

CÓD.: 126261 (WKS1520)

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.



20L  
lanza de fibra de vidrio  
Presión: 4,5 bar.  
Boquilla ajustable de chorro a niebla.  
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**PISTOLA DE RIEGO 3-VÍAS**

CÓD.: 126262 (WSN1E03)

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.



Boquilla de plástico de 3 vías  
Agarre suave y cómodo con aislamiento TPR  
palanca de nailón  
Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

**PISTOLA DE RIEGO 7-PATRONES**

CÓD.: 126263 (WSN1E07)

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.



7 patrones de pulverización  
Agarre suave y cómodo con aislamiento TPR  
Palanca de nailón  
Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

**CONECTORES RÁPIDOS DE MANGUERA (3 PZS)**

CÓD.: 126264 (WQC2E33)

MANGUERAS, PULVERIZADORES, ROCIADORES Y ACC.



Juego de conectores rápidos de manguera de 3 piezas  
Material: ABS, PP, POM  
Con conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2 "con parada de agua  
Con conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2 "  
Con 1 ADAPTADOR DE GRIFO DE 3/4" Y REDUCTOR DE 1/2"-3/4"  
Embalado con percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48



# Seguridad industrial

# SEGURIDAD GENERAL

## CHALECO REFLECTANTE XL NARANJA FLUORESCENTE MOD.A

CÓD.: 126349 (WRV2801)



Peso en gramos del producto: 120g  
Tira reflectante resaltada de 5 cm de ancho + chaleco de punto de poliéster  
Color:naranja fluorescente  
Cumple con EN471 Clase 2  
Tamaño:XL  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

## CHALECO REFLECTOR XL NARANJA FLUORESCENTE MOD.B

CÓD.: 126350 (WRV1801)



Tira reflectante resaltada de 5 cm de ancho + chaleco de punto de poliéster  
Color:naranja fluorescente  
Cumple con EN471 Clase 2  
Tamaño:XL  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

## RODILLERAS

CÓD.: 126246 (WKP2102)



Tamaño: 200x170mm  
Material: 600D con EVA  
El cuerpo de espuma EVA proporciona mayor comodidad  
Diseño ergonomico  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	10	20

## JUEGO VESTIMENTA DE PROTECCIÓN DE JEAN

CÓD.: 126317 (WDY1803)



El material de poliéster y algodón puede prevenir eficazmente que el polvo se adhiera a la ropa mientras se trabaja y efectivamente  
1 Uds sombreros  
1 Uds mangas  
1 Uds delantales  
Trajes para protección integral  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	36

# CASCOS Y GAFAS

## GAFAS DE SEGURIDAD

CÓD.: 126321 (WSG1801)



Material: ordenador personal  
Se adapta al rostro, ligero y cómodo.  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

## GAFAS DE SEGURIDAD CON TONO OSCURO 4

CÓD.: 126322 (WSG3808)



Material: ordenador personal  
Sombra oscura:4  
Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual.  
Lentes para interior y exterior  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

## ANTIPARRA CON MARCO Y VÁLVULA DE AIRE

CÓD.: 126323 (WSG2801)



Marco de PVC flexible y liviano, así como diseño exclusivo de válvula de salida de aire.  
Las lentes de policarbonato de alto impacto tienen una alta transparencia y son cómodas de usar.  
Diadema elástica  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

## CASCO DE SEGURIDAD (AMARILLO)

CÓD.: 126326 (WSH1302)



carcasa de PE  
Material de revestimiento: plástico  
Correa para la barbilla incluida  
Color amarillo  
Peso: 320g  
Suspensión de 6 puntos  
Ajustar el tamaño de la cabeza mediante hebilla.  
empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

## CASCO DE SEGURIDAD (AZUL)

CÓD.: 126325 (WSH1301)



carcasa de PE  
Material de revestimiento: plástico  
Correa para la barbilla incluida  
Color azul  
Peso: 320g  
Suspensión de 6 puntos  
Ajustar el tamaño de la cabeza mediante hebilla.  
empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

## CASCO DE SEGURIDAD (BLANCO)

CÓD.: 126327 (WSH1303)



carcasa de PE  
Material de revestimiento: plástico  
Correa para la barbilla incluida  
Color blanco  
Peso: 320g  
Suspensión de 6 puntos  
Ajustar el tamaño de la cabeza mediante hebilla.  
empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

### GORRA CON PROTECCIÓN

CÓD.: 126340 (WSH1801)

Light collision prevention



ABS shell

Carcasa de tapa ABS que absorbe los golpes, anticollisión, sin protección contra la caída de objetos  
Cómodo y ligero, elegante y sencillo, aireado y transpirable.  
Es adecuado para entornos operativos industriales que requieren protección contra impactos en la cabeza en entornos estrechos, como el mantenimiento de equipos mecánicos y la industria automotriz.  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

## BOTAS Y ZAPATONES

### BOTAS DE LLUVIA TALLA 39

CÓD.: 126341 (WRB2L39)



High-top  
370mm

Anti-slip sole

Talla:39  
Material: 100% PVC virgen  
Resistencia de alto nivel a aceites, ácidos y álcalis.  
100% impermeable  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

### BOTAS DE LLUVIA TALLA 40

CÓD.: 126342 (WRB2L40)



High-top  
370mm

Anti-slip sole

Tamaño:40  
Material: 100% PVC virgen  
Resistencia de alto nivel a aceites, ácidos y álcalis.  
100% impermeable  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

### BOTAS DE LLUVIA TALLA 41

CÓD.: 126343 (WRB2L41)



High-top  
370mm

Anti-slip sole

Talla:41  
Material: 100% PVC virgen  
Resistencia de alto nivel a aceites, ácidos y álcalis.  
100% impermeable  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

### BOTAS DE LLUVIA TALLA 42

CÓD.: 126344 (WRB2L42)



High-top  
370mm

Anti-slip sole

Talla:42  
Material: 100% PVC virgen  
Resistencia de alto nivel a aceites, ácidos y álcalis.  
100% impermeable  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

### BOTAS DE LLUVIA TALLA 43

CÓD.: 126345 (WRB2L43)



High-top  
370mm

Anti-slip sole

Talla:43  
Material: 100% PVC virgen  
Resistencia de alto nivel a aceites, ácidos y álcalis.  
100% impermeable  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

### BOTAS DE LLUVIA TALLA 44

CÓD.: 126346 (WRB2L44)



High-top  
370mm

Anti-slip sole

Talla:44  
Material: 100% PVC virgen  
Resistencia de alto nivel a aceites, ácidos y álcalis.  
100% impermeable  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

### BOTAS DE LLUVIA TALLA 45

CÓD.: 126347 (WRB2L45)



High-top  
370mm

Anti-slip sole

Talla:45  
Material: 100% PVC virgen  
Resistencia de alto nivel a aceites, ácidos y álcalis.  
100% impermeable  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

### BOTAS DE LLUVIA TALLA 46

CÓD.: 126348 (WRB2L46)



High-top  
370mm

Anti-slip sole

Talla:46  
Material: 100% PVC virgen  
Resistencia de alto nivel a aceites, ácidos y álcalis.  
100% impermeable  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

# MÁSCARAS

## RESPIRADOR CON CARTUCHOS CÓD.: 126330 (WRJ1501)

### High efficiency filtration



Respirador de media máscara, incluye un cartucho  
Cartuchos dobles para un mejor efecto de filtrado y reducir la resistencia del cartucho para una vida más larga  
Utilizado en industrias químicas, agrícolas, mineras, forestales y otras.  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

## RESPIRADOR CON 2 CARTUCHOS CÓD.: 126331 (WRJ2502)

### High efficiency filtration



Respirador de media máscara, incluye cartuchos dobles  
Cartuchos dobles para un mejor efecto de filtrado y reducir la resistencia del cartucho para una vida más larga  
Utilizado en industrias químicas, agrícolas, mineras, forestales y otras.  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

## CARTUCHO ANTIPOLVO P/ RESPIRADORES WRJ CÓD.: 126332 (WPV2502)

### Anti-Dust



Adecuado para la protección contra polvo, humo, vapores, partículas de baja toxicidad procedentes del trabajo del metal.  
Sólo apto para WRJ2502,WRJ1501  
Gran efecto de filtrado, contra la mayoría del humo.  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	300

## CARTUCHO ANTIGASES DAÑINOS P/ RESPIRADORES WRJ CÓD.: 126333 (WPV1501)

### Anti-Harmful-gas



Múltiples gases  
Material: carbón activado impregnado  
Sólo apto para WRJ2502,WRJ1501  
Gran efecto de filtrado, contra la mayoría de los polvos o aerosoles tóxicos.  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	300

## PROTECTOR FACIAL (VISOR RESISTENTE A IMPACTOS) CÓD.: 126324 (WFD1308)

### Face shield



Visera resistente a los impactos  
El ala protege la frente de lesiones externas.  
Arnés con perillas ajustables, con banda antibacteriana  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

# GUANTES

## GUANTE DE TEJIDO CON PUNTO CÓD.: 126313 (WKG1801)

### XL



Talla: 10 (XL)  
Uso para trabajadores de transporte y manipulación de carga, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc.  
Calibre: 10  
Peso: 54 g/par; 650g/docena  
Clase de algodón: A  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	300

# PROTECCIÓN AUDITIVA

## TAPONES PARA OÍDOS DE PTR REUTILIZABLES CÓD.: 126328 (WEA2824)

### TPR



Se ajusta a la estructura del oído, es seguro y sanitario.  
Hecho de PTR, suave y ultra flexible.  
se puede lavar y reutilizar  
Efecto superior de reducción de ruido, permite a los operadores mantener una audición aguda en ambientes ruidosos.  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	200	1200

## GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO CÓD.: 126314 (WPG1801)

### 12Pairs/Paper



Tamaño:XL  
Guantes de trabajo de seguridad recubiertos de PU,  
Guante tejido sin costuras con agarre suave recubierto de poliuretano en la palma y los dedos, para hombres y mujeres, ideal para trabajos generales  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	300

## PROTECTORES AUDITIVOS CÓD.: 126329 (WEM1101)

### NRR:24dB



Cuerpo de carcasa de PS resistente a impactos, almohadilla de espuma suave  
NRR: 24dB  
Embalado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

## GUANTES DE NITRILO CÓD.: 126315 (WGV2801)

### 12Pairs/Paper



Tamaño:XL  
Uso para trabajadores del medio ambiente petrolero, etc.  
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma de textura lisa y rugosa.  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	240



## GUANTES DE MECÁNICO

CÓD.: 126316 (WVG1E02)



Tamaño:XL  
2 dedos tocan la microfibra de la pantalla.  
Hay almohadillas de esponja en el dorso y las palmas de las manos.  
Empacar por percha de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	180

## GAFAS PARA SOLDADURA FLIP

CÓD.: 126334 (WSG3811)



Cuerpo de PVC flexible, diseño de ventilación indirecta.  
Sombra oscura:8  
Diseño abatible con posicionamiento de bloqueo de apertura y cierre, fácil de usar.  
Las lentes internas son transparentes, las lentes externas adoptan vidrio inorgánico coloreado.  
Embalado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

## SEGURIDAD SOLDADORES

### MÁSCARA PARA SOLDADURA

CÓD.: 126335 (WWH1301)



Máscara de soldadura  
Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108\*50\*3mm  
Material: polipropileno.  
Mango cómodo  
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

### GAFAS DE SOLDADURA DE AUTO OSCURECIMIENTO

CÓD.: 126336( WWA1501)

Gafas de soldadura con oscurecimiento automático  
Área de visión: 94x30 mm  
Tamaño del cartucho: 106x 50x 5mm  
Sensores: 2  
Estado de luz: 3  
Estado oscuro: 11  
Protección UV/LR: hasta DIN 13  
ENCENDIDO / APAGADO: automático  
Tiempo de cambio (de claro a oscuro): 0,4-1 ms  
Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +55 °C  
Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ +70 °C  
Fuente de alimentación: panel solar y batería de litio 1xCR1025  
Embalado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

### MÁSCARA DE SOLDAR C/ AUTO OSCURECIMIENTO

CÓD.: 126337 (WWH2501)



Área de visualización: 90 x 35 mm  
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm  
Sensor de arco: 2  
Estado de luz: DIN 3  
Estado oscuro: tono fijo 11  
Encendido/apagado: completamente automático  
Control de sensibilidad: no ajustable, automático  
Protección UV/IR:DIN 16  
Fuente de alimentación: células solares y batería de litio sellada.  
Tiempo de conmutación: 1/25000s, de claro a oscuro

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

## SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

### GORRA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CÓD.: 126319 (WZMC001)



Talla única  
Algodón retardante de llama para protección de cabeza y cuello.  
Combinación perfecta con todo tipo de cascos de soldadura  
Equipado con una hebilla de velcro ligera y exclusiva para diferentes tamaños de cabeza.  
Forro de malla para mayor comodidad.  
Lavable: lavar 50 veces mantiene sus propiedades ignífugas.  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

### MÁSCARA DE SOLDAR C/ AUTO OSCURECIMIENTO

CÓD.: 126339 (WWH3503)



Área de visualización: 100 x 60 mm  
Dimensión del filtro: 133 x 114 x 10 mm  
Sensores de arco: 4  
Vista del ADF: color verdadero  
Estado de luz: DIN 4  
Estado oscuro: DIN5-9/9-13  
Función de molienda: Sí (DIN4)  
Rango de corte de sombra: Sí (DIN5-9)  
Encendido/apagado: completamente automático  
Control de sensibilidad: ajuste continuo  
Autocomprobación del ADF: Sí (botón de prueba)  
Batería baja: Sí (LED rojo)  
Protección UV/IR: Hasta DIN 16 en todo momento  
Fuente de alimentación: Células solares, batería reemplazable (1xCR2450)  
Tiempo de cambio (claro a oscuro): 1/25000s  
Tiempo de retardo (de oscuro a claro): 0,2 s a 1,0 s, ajuste continuo  
Amperios TIG bajos clasif.: AC/DC TIG,>5 amperios  
Temperatura de funcionamiento: -5°C~+55°C  
Temperatura de tienda: -20 °C ~ + 70 °C  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

### MANGAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CÓD.: 126318 (WZVS001)



Tamaño: 18 pulgadas  
Manga de algodón ignífugo de satén verde de 9 oz con puño elástico cosido a fuego.  
hilo retardante  
Ofrece protección contra la exposición repentina a las llamas, soldaduras ligeras y chispas.  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	100

### MÁSCARA DE SOLDAR C/ AUTO OSCURECIMIENTO

CÓD.: 126338 (WWH3502)



Área de visualización: 93 x 43 mm  
Dimensión del filtro: 110 x 90 x 9 mm  
Sensores de arco: 2  
Estado de luz: DIN 4  
Estado oscuro: DIN9-13  
Función de molienda: Sí (DIN4)  
Encendido/apagado: completamente automático  
Control de sensibilidad: ajuste continuo  
Protección UV/IR: Hasta DIN 16 en todo momento  
Fuente de alimentación: Células solares, batería sellada (1xCR2032)  
Tiempo de cambio (claro a oscuro): 1/25000s  
Tiempo de retardo (de oscuro a claro): 0,2-1 s, ajuste continuo  
Amperios TIG bajos clasificados:  
AC/DC TIG,>5 amperios  
Temperatura de funcionamiento: -5°C~+55°C  
Temperatura de tienda: -20 °C ~ + 70 °C  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

### DELANTAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CÓD.: 126320 (WZNA001)



Tamaño: 60\*90cm  
Delantal de tela entera de algodón retardante de llama verde de 9 oz con cinta de ajuste de correas blancas  
Ofrece protección contra la exposición repentina a las llamas, soldaduras ligeras y chispas.  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50



# Aire comprimido

# PISTOLAS AIRE COMPRIMIDO

## PISTOLA NEUMÁTICA LARGA DE PLÁSTICO

CÓD.: 126485 (WGA4611)



Sin enchufe rápido  
Longitud de la boquilla: 110 mm  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

## PICO SOPLADOR DE PLÁSTICO

CÓD.: 126486 (WGA4616)



Sin enchufe rápido  
Longitud de la boquilla: 16mm  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

## PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA SIMPLE

CÓD.: 126487 (WGA1523)



Sin enchufe rápido  
Presión de funcionamiento: 4-7 bar.  
Con tubo de aspiración de 230mm.  
Con boquilla de 70 mm.  
Contras de aire: 4,2-7,1 cfm (119-200 l/min).  
Embalado en caja de color.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

## PISTOLA DE AIRE PARA LAVADO

CÓD.: 126483 (WGA3575)



Sin enchufe rápido  
Tamaño de la boquilla: 185 mm  
Capacidad de lavado: 0,75 L  
Presión de funcionamiento: 4bar  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

## PISTOLA NEUMÁTICA INFLADORA

CÓD.: 126484 (WGA2612)



Sin enchufe rápido  
Presión máxima: 12bar  
Presión de funcionamiento: 0-8bar  
Embalado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

## PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 100CC - 1.5MM

CÓD.: 126480 (WGA1501)



Sin enchufe rápido  
Boquilla estándar: 0,5 mm  
Capacidad de pintura: 100 cc.  
Adecuado para capa base  
Presión de funcionamiento: 3-4bar  
Contras de aire: 1-2 cfm (28-57 l/min)  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

## PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 1000CC - 1.5MM

CÓD.: 126481 (WGA1561)



Sin enchufe rápido  
Boquilla estándar: 1,5 mm  
Capacidad de pintura: 1000cc  
Adecuado para capa base  
Presión de funcionamiento: 3-4bar  
Contras de aire: 42-71 L/min (1,5-2,5 cfm)  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

## PISTOLA NEUMÁTICA PARA PINTURA 1000CC - 1.5-1.8MM

CÓD.: 126482 (WGA1510)



Sin enchufe rápido  
Boquilla estándar: 1,5 mm  
Ancho del patrón: 180-250 mm  
Capacidad de pintura: 1000cc  
Adecuado para capa base  
Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm  
Presión de funcionamiento: 3-4bar  
Contras de aire: 4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

## JUEGO DE PISTOLAS NEUMÁTICAS (17 PZS)

CÓD.: 126493 (WQP9421)



17 piezas/juego  
Tipo: EE.UU.  
Tamaño opcional: 1/4"  
Utilizado para soplar polvo.  
Utilizado para inflar  
Utilizado para trabajar neumáticos.  
1 pistola de aire.  
1 Uds aguja de inflado  
1 boquilla cónica.  
1 Uds boquilla de seguridad  
1 adaptador para pistola de soplado.  
1 acoplador de rosca hembra.  
1 adaptador de acoplador.  
2 tapones de rosca hembra.  
2 juntas de doble rosca.  
4 tapones de rosca macho.  
Portabrocas de doble neumático  
Embalado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

## MANGUERA ESPIRAL AIRE COMPRIMIDO 10MTS

CÓD.: 126494 (WQG1910)



Material: PE  
Longitud: 10M  
Sólo con conectores roscados.  
Diámetro interior: 5mm  
Diámetro exterior: 8mm  
Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

**MANGUERA AIRE COMPRIMIDO 15MTS**

CÓD.: 126495 (WQG1915)



Material: PE  
 Longitud: 15M  
 Sólo con conectores roscados.  
 Diámetro interior: 5mm  
 Diámetro exterior: 8mm  
 Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

**ENCHUFES RÁPIDOS MACHO 1/4 (2 PZS)**

CÓD.: 126489 (WQP2951)

**USA Type 2PCS/SET**

2 piezas/juego  
 Tipo: EE.UU.  
 Tamaño opcional: 1/4"  
 2 tapones de rosca macho.  
 Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	120

**ENCHUFES RÁPIDOS HEMBRA 1/4 (2 PZS)**

CÓD.: 126490 (WQP2971)

**USA Type 2PCS/SET**

2 piezas/juego  
 Tipo: EE.UU.  
 Tamaño opcional: 1/4"  
 2 tapones de rosca hembra.  
 Embalado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	120

**JUEGO DE ACOPLES RÁPIDOS (5 PZAS)**

CÓD.: 126491 (WQP3671)

**USA type 5PCS/set**

5 piezas/juego  
 Tipo: EE.UU.  
 Tamaño opcional: 1/4"  
 1 acoplador de hilo hembra.  
 3 tapones de rosca macho.  
 1 Uds conector de hilo hembra  
 Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	120

**JUEGO DE ACOPLES Y ENCHUFES DE AIRE (4 PZAS)**

CÓD.: 126492 (WQP4671)

**USA Type 4PCS/SET**

4 piezas/juego  
 Tipo: EE.UU.  
 Tamaño opcional: 1/4"  
 1 acoplador de rosca hembra.  
 1 acoplador de rosca macho.  
 1 conector de rosca hembra.  
 1 conector de rosca macho.  
 Embalado con tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	120



# Bombas de agua

# BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA

## BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA 0.5HP

CÓD.: 126471 (WWPVA01)

Bomba periférica  
Voltaje: 220-240V~50Hz  
Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)  
Cabeza máxima: 30 m  
Flujo máximo: 30 l/min.  
Succión máxima: 8m  
Diámetro de la tubería: 1"x1"  
Motor de alambre de aluminio.  
Impulsor de latón  
Cable de 0,3 m de longitud  
Embalado en caja de cartón

370W(0.5HP)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

## BOMBA DE AGUA PERIFÉRICA 1HP

CÓD.: 126472 (WWPVA03)

Bomba periférica  
Voltaje: 220-240V~50Hz  
Potencia nominal: 750W(1.0HP)  
Cabeza máxima: 50 m  
Flujo máximo: 46 l/min.  
Succión máxima: 8m  
Diámetro de la tubería: 1"x1"  
Motor de alambre de aluminio.  
Impulsor de latón  
Cable de 0,3 m de longitud  
Embalado en caja de cartón

750W(1HP)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

## BOMBA DE AGUA CENTRÍFUGA 1.0HP

CÓD.: 126473 (WWPCA03)

Bomba centrífuga  
Voltaje: 220-240V~50Hz  
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)  
Cabeza máxima: 28 m  
Flujo máximo: 100 l/min.  
Succión máxima: 8m  
Diámetro de la tubería: 1"x1"  
Motor de alambre de aluminio.  
Impulsor de acero inoxidable  
Cable de 0,3 m de longitud  
Embalado en caja de cartón

750W(1HP)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

## BOMBA DE AGUA DE CHORRO AUTOASPIRANTE 1.0HP

CÓD.: 126474 (WWPJA03)

Bomba de chorro autocebante  
Voltaje: 220-240V~50Hz  
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)  
Cabeza máxima: 45 m  
Flujo máximo: 50 l/min.  
Succión máxima: 9m  
Diámetro de la tubería: 1"x1"  
Motor de alambre de aluminio.  
Impulsor de acero inoxidable  
Cable de 0,3 m de longitud  
Embalado en caja de cartón

750W(1HP)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

# BOMBA DE AGUA A GASOLINA

## BOMBA DE AGUA A GASOLINA 2PULG. 7HP

CÓD.: 126461 (WGW1A21)

Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"  
Flujo máximo: 550 l/min.  
Elevación máxima de la cabeza: 30 m  
Cabezal de succión máx.: 8 m  
Motor de gasolina de 7.0HP  
Desplazamiento: 208 cc.  
Tanque de combustible: 3.6L  
Sistema de arranque: retroceso  
Embalado en caja de cartón

2"



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

## BOMBA DE AGUA A GASOLINA 3PULG. 7HP

CÓD.: 126462 (WGW1A31)

Diámetro del puerto de succión y descarga: 80 mm, 3"  
Flujo máximo: 1000L/min  
Elevación máxima de la cabeza: 27 m  
Cabezal de succión máx.: 8 m  
Motor de gasolina de 7.0HP  
Desplazamiento: 208 cc.  
Tanque de combustible: 3.6L  
Sistema de arranque: retroceso  
Embalado en caja de cartón

3"



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

# BOMBA SUMERGIBLE

## BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES 12VDC 0.2HP

CÓD.: 126479 (WWPQDC12)

Bomba sumergible CC  
Voltaje: 12 V CC  
Potencia nominal: 170 W (0,2 CV)  
Máx. cabeza: 10m  
Máx. flujo: 50L/min  
Diámetro de la tubería: 1"  
cable de 3 m de longitud  
motor de alambre de cobre  
Para agua limpia  
Embalado en caja de cartón

12V



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

## BOMBA SUMERGIBLE 0.5HP 8MTS 134L/MIN

CÓD.: 126477 (WWPFQ01)

Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz  
Potencia nominal: 400W  
Cabeza máxima: 8m  
Máx. flujo: 134L/min  
Profundidad máxima: 7m  
Diámetro de la tubería: 1"  
cable de 9M de longitud  
Con interruptor de flotador  
Para agua limpia  
Embalado en caja de cartón

400W(0.5HP)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

## BOMBA SUMERGIBLE 0.5HP 16MTS 90L/MIN

CÓD.: 126476 (WWPQA01)

Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz  
Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)  
Cabeza máxima: 16 m  
Flujo máximo: 90L/min  
Diámetro de la tubería: 1"  
cable de 9m de longitud  
Motor de alambre de aluminio.  
Protección térmica  
Con interruptor de flotador  
Para agua limpia  
Embalado en caja de cartón

370W(0.5HP)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

## BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES 1HP 13MTS

CÓD.: 126478 (WWPWA03)

Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz  
Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)  
Cabeza máxima: 13m  
Máx. Flujo: 300 l/min.  
Diámetro de la tubería: 2"  
motor de alambre de cobre  
Cuerpo de bomba: Acero inoxidable  
Cuerpo del motor: hierro fundido  
cable de 9m de longitud  
Para agua sucia  
Embalado en caja de madera

750W(1.0HP)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

# CONTROL DE BOMBAS

## CONTROL DE BOMBA AUTOMÁTICA (PRESURIZADOR) 10BAR 10A (TIPO I)

10Bar 10A



**CÓD.: 126475 (WPC1A01)**

Control automático de la bomba  
Tensión nominal: 220-240V  
Frecuencia: 50/60Hz  
Presión de arranque: 1,5 bar.  
Corriente máxima: 10A  
Presión máxima: 10bar  
Diámetro de la tubería: 1"x1"  
Grado de protección: IP65  
Embalado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12





VARIEDAD Y CONVENIENCIA EN TUS MANOS

  [herramientastotal.py](https://www.instagram.com/herramientastotal.py)

  [Herramientas Total Paraguay](https://www.youtube.com/Herramientas Total Paraguay)